



ОПШТИНСКА УПРАВА  
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ  
32300 Горњи Милановац, ул. Таковска бр. 2  
ПИБ: 102182363 Матични број: 07175329  
Телефон: 032/515-0047 (Канцеларија за јавне набавке)  
е-mail: [jn@gornjimilanovac.rs](mailto:jn@gornjimilanovac.rs)

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ГАСИФИКАЦИЈИ ОШ „МОМЧИЛО  
НАСТАСИЈЕВИЋ“ У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ**

| Рокови                           | Датум и време:                            |
|----------------------------------|---|
| Крајњи рок за достављање понуда: | <b>08.12.2014. године до 12,00 часова</b> |
| Јавно отварање:                  | <b>08.12.2014. године у 12,10 часова</b>  |

*Новембар 2014. Године*

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 4-404-276/1 од 05.11.2014 године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 4-404-276/2 од 05.11.2014 год. припремљена је:

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку – Извођење радова на гасификацији ОШ „Момчило Настасијевић“ у Горњем Милановцу

| <i>Поглавље</i> | <i>Назив поглавља</i>   |
|-----------------|---|
| I               | Општи подаци о јавној набавци   |
| II              | Подаци о предмету јавне набавке   |
|                 | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, обезбеђења гаранције квалитета, рок и место извођења радова |
| IV              | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова           |
|                 | Упутство понуђачима како да сачине понуду   |
| V               |   |
| VI              | Образац понуде  |
| VII             | Модел уговора   |
| VIII            | Образац структуре цене  |
|                 | Образац трошкова припреме понуде  |
| IX              |   |
| X               | Образац изјаве о независној понуди  |
| XI              | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона   |
|                 | Референт листа  |
| XII             |   |
| XIII            | Потврда за референце  |
| XIV             | Потврда о упознавању са локацијом   |

Конкурсна документација има 44 стране.

## I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

### 1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Општинска управа општине Горњи Милановац

Адреса: Таковска бр.2, 32300 Горњи Милановац

Интернет страница: [www.gornjimilanovac.rs](http://www.gornjimilanovac.rs)

### 2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

### 3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 18/2014 су радови – Извођење радова на гасификацији ОШ „Момчило Настасијевић“ у Горњем Милановцу.

### 4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

### 5. Контакт (лице или служба)

Контакт: Канцеларија за јавне набавке 032/515-0047;

Е - mail адреса: [jn@gornjimilanovac.rs](mailto:jn@gornjimilanovac.rs)

## II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

### 1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 18/2014 су радови – Извођење радова на гасификацији ОШ „Момчило Настасијевић“ у Горњем Милановцу

Назив и ознака из општег речника набавке:

42980000 – генератори гаса

45333000 – радови на инсталацији гасне опреме

### 2. Партије

Предметна набавка није обликована по партијама.

**III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И  
ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА**

Врста и количина радова дати су предмеру и предрачуноу.  
Место извршења је ОШ Момчило Натасијевић у Горњем Милановцу.  
Рок извршење је 12 календарских дана од дана закључења уговора.

Investitor: **OPŠTINSKA UPRAVA Gornji Milanovac**  
Objekat: **KMRS G40 sa kotlovima na gas**  
Mesto: **Gornji Milanovac**  
Radovi: **Gasovod sa KMRS G40**  
Predmet: **PREDMER I PREDRAČUN**

Predračnom je obuhvaćena nabavka, isporuka i ugradnja materija i opreme.

## I GASNI OGRANAK

1. Cevi za gasovode od polietilena PE 80 ili boljeg kvaliteta; JUS G.C6.661, sledećih karakteristika:  
Oznaka: PEC  
Kvalitet: S5  

|               |   |   |   |
|---------------|---|---|---|
| ø 40 x 3,7 mm | m | 3 | x |
|---------------|---|---|---|
2. Sedlo \*DAA \*FRIALEN" (ili odgovarajući) ili sl., prema JUS G.C6.662  
Oznaka: SE-90/40  
Kvalitet: S5  

|           |      |   |   |
|-----------|------|---|---|
| Ø90 – Ø40 | kom. | 1 | x |
|-----------|------|---|---|
3. Koleno 90° za elektrofuziono zavarivanje \*W90 "FRIALEN" (ili odgovarajući) ili sl., prema JUS G.C6.662  
Oznaka: KOS90  
Kvalitet: S5  

|         |      |   |   |
|---------|------|---|---|
| ø 40 mm | kom. | 1 | x |
|---------|------|---|---|
4. Prelazni komad PE/Č za nadzemnu ugradnju \*USTM "FRIALEN" (ili odgovarajući) ili sč., prema JUS G.C6.662  
Oznaka: PKSUN  
Kvalitet: S5  

|                  |      |   |   |
|------------------|------|---|---|
| ø 40 / Ø 48.3 mm | kom. | 1 | x |
| ø 60.3 / Ø 90 mm | kom. | 2 | x |

Svega pod I:

## II KUĆNI MERNO REGULACIONI SET

1. Cme čelične bešavne cevi od materijala Č.1212 izrađene po JUS C.B5.221:  

|                 |   |   |   |
|-----------------|---|---|---|
| ø 21.3 x 2.6 mm | m | 2 | x |
| ø 26.9 x 2.6 mm | m | 2 | x |
| ø 48.3 x 2.6 mm | m | 2 | x |
| ø 60.3 x 2.9 mm | m | 2 | x |
2. Bakarne bešavne cevi za impulsne vodove:  

|               |   |   |   |
|---------------|---|---|---|
| ø 12 x 1.5 mm | m | 4 | x |
|---------------|---|---|---|
3. Luk hamburški, R=1,5D, a=90°, od bešavnih cevi od Č.1212 izrađen po JUS M.B6.821:  

|                 |      |   |   |
|-----------------|------|---|---|
| ø 21.3 x 2.0 mm | kom. | 6 | x |
| ø 26.9 x 2.6 mm | kom. | 4 | x |
| ø 60.3 x 2.9 mm | kom. | 1 | x |

TENDER: Gasifikacija // OŠ Momčilo Nastasjević

4. Koncentrične redukcije (difuzori) izrađene od crnih čeličnih bešavnih cevi materijala Č.1212 po JUS.C.B5.021 a oblik i tolerancije po ISO 3419.  
ø 60.3 / ø 48.3 kom. 1 x
5. Prirubnica sa grlom (tip 11) i zaptivnom površinom tipa B. Izrađena je od Č.0361 po JUS ISO 7005-1  
DN40 PN16 kom. 4 x  
DN50 PN16 kom. 4 x
6. Prirubnički spoj (zaptivač od klingenta, vijci i navrtke) za prirubnice  
DN25 PN16 kom. 4 x  
DN50 PN16 kom. 4 x
7. Prirubničko premoštenje za prirubnice  
DN25 PN16 kom. 4 x  
DN50 PN16 kom. 4 x
8. Kuglasta slavina, navojna, pun otvor, PN6, ugradne mere prema DIN 3202, priključne mere prema DIN 2443, materijal kućišta ČL.0400, materijal kugle Č.4570  
R3/4" kom. 1 x
9. Kuglasta slavina, gasna, prirubnička, pun otvor, PN16, ugradne mere prema DIN 3202, priključne mere prema DIN 2443, materijal kućišta ČL.0400, materijal kugle Č.4570  
DN40 PN16 kom. 1 x  
DN50 PN16 kom. 1 x
10. Filter za gas, prirubnički:  
Proizvod: MARCHEL Nemačka ili sl.  
Tip: 25 20 40  
Dimenzije: DN40 NP16 kom. 1 x
11. Regulator pritiska gasa, prirubnički sa integrisanim blokadnim ventilom sledećih karakteristika:  
Proizvod: BD RMG Kanada ili sl.  
Tip: RMG BD 274 LR 309 OPCO/UPCO  
Ulazni pritisak: 1-4 bar(m)  
Izlazni pritisak: 100 mbar(m)  
Protok: Q = 55.88 m<sup>3</sup>/h  
Dimenzije: DN50 NP16 kom. 1 x
12. Ventil sigurnosti sa oprugom i navojnim priključcima za rad sa prirodnim gasom. Uz ventil se isporučuje spojni i zaptivni materijal takav da se isti može lako demontirati i ponovo montirati.  
Proizvod: RMG Nemačka ili sl.  
Tip: RMG 846-G1/2a/G1/2i-F2  
Pritisak otvaranja 1.15 bara  
Dimenzije: R 1/2" kom. 1 x

Strana 2 od 11

TENDER: Gasifikacija // OŠ Momčilo Nastasijević

13. Rotacioni merač protoka prirodnog gasa sa korekcijom temperature i pritiska  
Proizvod: Romet Kanada ili sl.  
Tip: G-Metric G40  
Max. protok: Q = 65 m<sup>3</sup>/h  
Raspon rada: 1:50  
Dimenzije: DN50 NP16 kom. 1 x
14. Manometar sa manometarskim sklopom (rasteretni ventil, muf, priključni i zaptivni materijal)  
Proizvod: WIKA Nemačka ili sl.  
Opseg merenja: 0 - 6 bar kom. 1 x  
Opseg merenja: 0 - 250 mbar kom. 1 x
15. Metalna zaštitna kućica dimenzija: 1.400x500  
H=1.400 mm Ormar je izrađen od crnog čeličnog lima debljine 1 mm, sa ventilacionim otvorima, dvokrilnim vratima sa Elzet bravom. Vrata ormara su opšivena aluminijumskim limom protiv varničenja. Ormar je zaštićen osnovnom bojom u dva premaza  
kom. 1 x
16. Razni spojni elementi neophodni za montažu i demontažu (holenderi, dupli niplovi, mufovi itd.)  
pausal.
17. Noseća konstrukcija od čeličnih profila UNP65 po JUS C.B3.141.  
kg 30 x
18. Bojenje instalacije (1 premaz osnovne i 2 premaza završne boje)  
za prečnike do DN50 m 8 x

Svega pod II:

### III GASNI GENERATOR

1. Gasni generator toplote, snage pri režimu 80/60°C najmanje 445 kW, proizvod VAILLANT, SR Nemačka, ili sl. koji se sastoji od:  
– Kondenzacioni kotao VU 1206/5-5, kom 4  
Generator toplote obezbeđuje:  
– Visok stepen iskorišćenja (108 %), izotermički primami izmenjivač toplote od legiranog nerđajućeg čelika, zaštite: od prskajuće vode IP X4D, od nedostatka vode, od smrzavanja,  
– „Anti-kamenac“ funkcija; gorionik sa automatskom modulacijom u području od 20 do 100% sa integrisanom funkcijom "ELGA" koja omogućava kontrolu procesa sagorevanja  
– Veliki osvetljeni tekstualni LC displej (sa digitalno informaciono-analičkim "DIA" sistemom), sigurnosni ventil

TENDER: Gasifikacija // OŠ Momčilo Nastasijević

- Nominalni stepen efikasnosti (stacionarno) pri 50/30 °C: 108 %
- Nominalni stepen efikasnosti (stacionarno) pri 60/40 °C: 105 %
- Nominalni stepen efikasnosti (stacionarno) pri 80/60 °C: 98 %
- Maksimalno toplotno opterećenje pri režimu grejanja 80/60°C: 112,0 kW
- Minimalno toplotno opterećenje pri režimu grejanja 80/60°C: 22,4 kW
- Maksimalna temperatura polaznog voda: 85 °C
- Područje podešavanja maksimalne temperature polaznog voda: 30 - 85 °C
- Dopušteni ukupni predpritisk: 6 bar
- Min./maks. Temperatura dimnih gasova: 40/85 °C
- Klasa NOx: 5
- Emisija NOx: ≤ 50 mg/KW\*h
- Emisija CO: ≤ 30 mg/KW\*h
- Sadržaj ugljičnog dioksida: 9 %
- Maks. potrošnja el. struje: 160 W
- Potrošnja el. struje, standby: < 2 W

Kotlovi u okviru gasnog generatora moraju od strane centralne automatike biti vođeni u režimu potpune modulacije, koja obezbeđuje da u toku grejne sezone svi kotlovi imaju približno jednak broj radnih sati, a samim tim i duži radni vek

- Visokoeffikasna cirkulaciona pumpa, niska potrošnja električne energije pri maksimalnom naporu po ErP standardima - maksimalno 140W, preostali napor pumpe pri maksimalnom protoku: 0,36 bar. Rad cirkulacione pumpe je upravljani centralnom automatikom gasnog generatora. Mogućnost podešavanja naknadnog rada pumpe preko automatike kotlova. Za svaki kotao posebna pumpa, Kom. 4

- Zbimi dimovod za četiri kotla, koji se nalazi u okviru gasnog generatora. Priključni dimovod svakog kotla je opremljen dimovodnim klapnama sa elektromotornim pogonom, čiji je rad upravljani centralnom automatikom gasnog generatora. Svi delovi dimovoda unutar generatora, dimovodne klapne i elektromotorni pogon moraju biti originalni, istog proizvođača kao i kotlovi

- Sabirnik i razdelnik, komplet 1

Centralnom automatikom se upravlja preko velikog i osvetljenog displeja, sa menijem na srpskom jeziku. Automatika mora biti originalna, istog proizvođača kao i za gasne kotlove u sastavu generatora.



TENDER: Gasifikacija // OŠ Momčilo Nastasjević

Centralna automatika, Vaillant calorMATIC 630/3, VR 32, VR 40 i VR 90/3 ili slično, koja ima mogućnost upravljanja radom 4 kotla u kaskadi i cirkulacionim pumpama za tri kruga grejanja.

Automatika mora imati spoljašnji senzor za potrebe vođenja procesa po spoljnoj temperaturi, mogućnost izbora više od 20 krivih grejanja sa mogućnošću translacije krivih grejanja za - 15 do +10°C.

Sastavni deo automatike čine i tri korektora za upravljanje temperaturom prostorija iz referentnih prostorija svakog od tri krugova grejanja ponaosob. Centralna automatika preko kotlova ima mogućnost upravljanja radom 4 dimovodne klapne sa elektromagnetnim pogonom.

Sistem za zaštitu od zamrzavanja kondenzata

Gasni ventil sa gorućom zaštitom za svaki kotao, gasna cev sa priрубnicom DN 80 za četiri kotla, slepa priрубnica za gas DN 80 - komplet 1

Termoizolacija svih hidrauličkih komponenata kao i priključaka za gasne kotlove, koja zadovoljava sve evropske norme, odnosno pravilnik za energetska efikasnost, komplet 1

Originalni fabrički elementi konstrukcije za nošenje, osnovni i produžni ramovi za instalaciju kaskada, istog proizvođača kao i za gasne kotlove

Metalni kontejner za smeštaj gasnog generatora, zajedno sa ventilacionim rešetkama, dimenzije (V/Š/D): 2500/3300/750mm, zidovi su izrađeni od pocinkovano - plastificiranih sendvič panela, sa ispunom od mineralna vuna debljine 60 mm, komada 1

- 1a Suprotnosmerni izmenjivač toplote, snaga 480 kW, tip Vaillant PHE C 480-90 ili slično, sa priključcima DN 80, PN 6. Maksimalni pad pritiska na primamoj strani za zapreminski protok od 20 m<sup>3</sup>/h iznosi 100 mbar. Komada 1
- 1b Rastvor etilen-glikola za primami krug, otporan na smrzavanje do -25°C, litara 355
- 1c Set za neutralizaciju kondenzata kapaciteta najmanje 80 litara na čas, za kotlove snage 480 kW

Gasni generatori moraju posedovati Sertifikat o kontrolisanju institucije nadležne za gasnu tehniku,

Gasni kotlovi moraju posedovati Uverenje o kontrolisanju na elektromagnetnu kompatibilnost,

Gasni kotlovi moraju posedovati Uverenje o kontrolisanju na ponašanje pri niskim granicama napona,

Za gasne generatore mora biti izdato Mišljenje od strane MUP, Sektora za vanredne situacije, a vezano za njihovu ugradnju na objektima.

TENDER: Gasifikacija // OŠ Momčilo Nastasijević

- tip Vaillant ecoBLOK 480  
Nominalna snaga: 480 kW kpl 1 x
- 2 Dimnjak, troslojni. Sastoji se kiselo otpornog lima debljine 1 mm izolovan mineralnom vunom debljine 50 mm u oblozi od al lima debljine 0,6 mm  
Dimnjak okačiti o zid objekta.  
Ø200 mm H = 8 m kom 1 x
- 3 Ekspanziona posuda, zatvorena, membranska  
V = 80 kom 1 x
- 4 Kuglasta slavina, gasna, prirubnička, pun otvor, PN16, ugradne mere prema DIN 3202, priključne mere prema DIN 2443, materijal kućišta ČL.0400, materijal kugle Č.4570  
Slavina se smešta u limeno kućište sa vratancima i katancem. Na vratancima je staklo koje se razbija u slučaju potrebe.  
Na kutiji mora da piše PP ventil.  
DN80 PN16 kom. 1 x
- 5 Stabilizator pritiska prirodnog gasa, proizvod Fiorentini ili sličan  
p = 100 na 25 mbar do 80 m<sup>3</sup>/h  
tip: 30152  
R 1 kom 1
- 6 Cevi za gasovode od polietilena PE 80 ili boljeg kvaliteta; JUS G.C6.661, sledećih karakteristika:  
Oznaka: PEC  
Kvalitet: S5  
ø 90 x 8,2 mm m 63 x
- 7 Spojnice za elektrofuziono zavarivanje \*MB "FRIALEN" (ili odgovarajući), prema JUS G.C6.662  
Oznaka: SPG-90  
Kvalitet: S5  
ø 90 mm kom 2 x
- 8 Koleno 90° za elektrofuziono zavarivanje \*W90 "FRIALEN" (ili odgovarajući) ili sl., prema JUS G.C6.662  
Oznaka: KOS90  
Kvalitet: S5  
ø 90 mm kom. 6 x
- 9 Prelazni komad PE/Č za nadzemnu ugradnju \*USTM "FRIALEN" (ili odgovarajući) ili sč., prema JUS G.C6.662  
Oznaka: PKSUN  
Kvalitet: S5  
ø 90 / Ø 88,9 mm kom. 1 x

Strana 6 od 11

TENDER: Gasifikacija // OŠ Momčilo Nastasijević

|    |   |                |         |
|----|---|----------------|---------|
| 10 | Cev, črna, hidroispitana  |                |         |
|    | Ø88.9 x 3.2 mm  | m              | 60 x    |
|    | Ø76.1 x 2.9 mm  | m              | 3 x     |
|    | Ø60.3 x 2.6 mm  | m              | 3 x     |
| 11 | Cev plastična, PE, za odvod kondenzata  |                |         |
|    | DN30  | m              | 15 x    |
| 12 | Hamburški luk   |                |         |
|    | Ø88.9   | kom            | 18 x    |
| 13 | Koncentrična redukcija, čelična   |                |         |
|    | Ø3" - 1"  | kom            | 2 x     |
|    | Ø2 1/5 - 2  | kom            | 2 x     |
| 14 | Pomoćni materija za spajanje crne cevi: kiseonik, acetilen, elektrode, nosači, držači, ... Zračunava se 50% od stavke cevi 9 i 10 |                |         |
|    |   |                | 50% x   |
| 15 | Čišćenje cevi od rđe i masnoća i farbanje osnovnom bojom u dva premaza  |                |         |
|    |   | m <sup>2</sup> | 16.76 x |
| 16 | Izolacija cevi mineralnom vunom debljine 50 mm u oblozi od al lima debljine 0,6 mm  |                |         |
|    |   | m <sup>2</sup> | 35.61 x |
| 17 | Cirkulacione pumpe, proizvod WILO ili sl.   |                |         |
|    | tip: wilo top-s 50/7 3~PN6/10   | kom            | 3 x     |
| 18 | Trokraki motorni ventil, proizvod SIEMENS ili sl  |                |         |
|    | – fis. sala, tip VXF21.50/SKB32.50<br>k <sub>vs</sub> = 31 m <sup>3</sup> /h  | kom            | 1 x     |
|    | – južna strana, tip VXF21.65/SKB32.50<br>k <sub>vs</sub> = 49 m <sup>3</sup> /h   | kom            | 1 x     |
| 19 | Prirubnice sa grlom, komplet  |                |         |
|    | DN50 NP6  | kom            | 9 x     |
|    | DN65 NP6  | kom            | 3 x     |
|    | DN80 NP6  | kom            | 3 x     |
| 20 | Demontgaža postojećih cirkulacionih pumpi   |                |         |
|    |   | kom            | 3       |

Svega III:

TENDER: Gasifikacija // OŠ Momčilo Nastasijević

#### IV DEČIJI VRTIĆ

- 1 Gasni kondenzacioni kotao, snage pri režimu 80/60°C najmanje 43 kW, proizvod VAILLANT, SR Nemačka, ili sl.

Kotao sadrži opremu ledećih karakteristika:

– Kondenzacijski kotao na gas, zidni, fasadni, visoki stepen iskorišćenja kondenzacione tehnologije, emisija NOx < 50 mg/kWh, modulaciono područje snage: 30 - 100 %

– Sistem Aqua-Kondens AKS, DIA sistem plus (digitalni sistem za informacije i analizu s proširenim funkcijama), priprema za priključenje rezervoara.

– Elektronika u mikroprocesorskoj tehnici sa sledećim funkcijama: elektronski nadzor i paljenje, sigurnosno ograničenje temperature, termička zaštita od nedostatka tople vode, vreme blokade gorionika nakon rada gorionika

– Naknadno vreme rada pumpe nakon punjenja vanjskog rezervoara, zaštita od blokiranja pumpe, zaštita uređaja od niskih temperatura. Integrisani kondenzacioni izmenjivač toplote od nerđajućeg čelika

– Kompaktni termički modul. Integrisana regulacija rezervoara.

– Područje nazivne toplotne snage P pri 40/30 °C: 13,3 - 47,7 kW

– Područje nazivne toplotne snage P pri 50/30 °C: 12,9 - 46,4 kW

– Područje nazivne toplotne snage P pri 60/40 °C: 12,5 - 45,0 kW

– Područje nazivne toplotne snage P pri 80/60 °C: 12,3 - 44,1 kW

– Područje podešavanja maks. temperature polaznog voda: 40 - 85 °C

– Dopušteni ukupni nadpritisak: 3,0 bar

– Količina vodenog kondenzata (pH vrednost oko: 3,7) kod pogona grejanja 40 °C polazni vod/ 30 °C povratni vod: 4,5 l/h

– Priključak vazduho/dimovoda: 80/125 mm

– Priključna vrednost pri 15 °C i 1013 mbar, G20: 4,8 m³/h

– Temperatura dimnih gasova min./maks.: 38/73 °C

– 30%-stepen iskorišćenja: 107%

– NOx-klasa: 5

– Dimenzije uređaja (V x Š x D): 800 x 480 x 450 mm

– Montažna težina oko: 46 kg

– Električni priključak: 230 V / 50 Hz

– Ugrađeni osigurač: 2 A, inertni

– Električna potrošnja snage 30%/maks.: 131/180 W

– Vrsta zaštite: IP X4 D

tip: Vaillant ecoTEC plus VU INT 466/4-5 H ili slično

kom 1

Strana 8 od 11

TENDER: Gasifikacija // OŠ Momčilo Nastasjević

- 2 Horizontalni vazduho/dimovodni komplet, materijal polipropilen, original fabrički za gasni kotao pod stavkom 1  
Ø80/125 kpl 1
- 3 Automatika za kotao za vođenje polazne temperature vode u funkciji spoljnje temperature vazduha, sa minimalno tri perioda grejanja po danu. Podešavanje se vrši na osvetljenom displeju sa menijem na srpskom jeziku, Mogućnost upravljanja i periodima pripreme sanitarne tople vode, proizvod VAILLANT ili sl.  
tip: calorMATIC 450 kom 1
- 4 Kuglasta slavina, gasna, navojna, pun otvor, PN16, ugradne mere prema DIN 3202, priključne mere prema DIN 2443, materijal kućišta ČL.0400, materijal kugle Č.4570  
Slavina se smešta u limeno kućište sa vratancima i katancem. Na vratancima je staklo koje se razbija u slučaju potrebe.  
Na kutiji mora da piše PP ventil.  
DN32 PN16 kom. 1 x
- 5 Ventil, kuglasti, gasni  
R 3/4 kom. 1 x
- 6 Fleksibilno crevo za gas, dužine 600  
R 3/4 kom 1 x
- 7 Stabilizator pritiska prirodnog gasa, proizvod Fiorentini ili sličan  
p = 100 na 25 mbar do 28 m³/h  
tip: 30151  
R 3/4 kom 1
- 8 Cevi za gasovode od polietilena PE 80 ili boljeg kvaliteta; JUS G.C6.661, sledećih karakteristika:  
Oznaka: PEC  
Kvalitet: S5  
ø 32 x 2,9 mm m 10 x
- 9 Cev , bakama, za gasne instalacije, komplet  
ø 28 x 1 mm m 15 x
- 10 Spojnice za elektrofuziono zavarivanje \*MB "FRIALEN" (ili odgovarajući), prema JUS G.C6.662  
Oznaka: SPG-90  
Kvalitet: S5  
ø 32 mm kom 1 x

TENDER: Gasifikacija // OŠ Momčilo Nastasijević

- 11 Koleno 90° za elektrofuziono zavarivanje \*W90  
"FRIALEN" (ili odgovarajući) ili sl., prema JUS  
G.C6.662

Oznaka: KOS90  
Kvalitet: S5  
Ø 32 mm kom. 3 x

- 12 Prelazni komad PE/Č za nadzemnu ugradnju  
\*USTM "FRIALEN" (ili odgovarajući) ili sč., prema  
JUS G.C6.662

Oznaka: PKSUN  
Kvalitet: S5  
Ø 32 / Ø 28 mm kom. 1 x

- 13 Cirkulaciona pumpa, proizvod WILO ili sl.

tip WILO RS 32/6 kom 1 x

- 14 Ventil, kugla,

R 5/4 kom 5 x

- 15 Hvatač prijavštine. Ugaoni

R 5/4 kom 1 x

- 16 Ventil sigurnosti sa oprugom

R 1/2 kom 1 x

- 17 Ekspanzionna posuda, zatvorena, membranska

V = 35 litara kom 1

- 18 Cev, črna, hidroispitana

Ø42,4 x 2,9 mm m 3 x

- 19 Čišćenje cevi od rđe i masnoća i farbanje  
osnovnom bojom u dva premaza i završnom bojom  
u dva premaza

m 3 x

Svega IV:

TENDER: Gasifikacija // OŠ Momčilo Nastasjjević

## V PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI

1. Ispitivanje instalacije na čvrstoću i nepropusnost
2. Projekat izvedenog objekta
3. Transportni troškovi materijala i opreme
4. Pripremni radovi na gradilištu: formiranje gradilišta, proučavanje dokumentacije uz obavezu izvođača da zapažene nepravilnosti odmah saopšti nadzornom organu. Obežbeđenje priručnog magacina i formiranje gradilišne dokumentacije. Naplaćuje se 0.5% od cene

- 0.5% x
5. Završni radovi na gradilištu, čišćenje gradilišta od otpadnog materijala, izrada uputstva za rukovanje sa zastakljenjem šeme postrojenja i uputstvom za rukovanje i u slučaju opasnosti, izrada građevinske knjige, tehnički pregled objekta, primopredaja objekta

3.0% x \_\_\_\_\_

Svega pod V:

## REKAPITULCIJA

|                                |   |     |
|--------------------------------|---|-----|
| I GASNI OGRANAK                |   | Din |
| II KUĆNI MERNO REGULACIONI SET |   | Din |
| III GASNI GENERATOR            |   | Din |
| IV DEČIJI VRTIĆ                |   | Din |
| V PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI   |   | Din |
| Ukupna vrednost radova         | Σ | Din |

Dana:

U

Ponuđač

  

---

#### **IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

##### **1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА**

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

*НАПОМЕНА: САГЛАСНО ЧЛАНУ 78. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ( СЛ.ГЛАСНИК РС, БР.124/12), ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ УПИСАН У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА, НИЈЕ ДУЖАН ДА ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ, ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1.ТАЧКА 1) ДО 4) ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА*

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

##### **1) Финансијски капацитет**

\* Да је у предходне 3 обрачунске године (2011., 2012. и 2013.) остварио укупан пословни приход у износу од најмање 100.000.000,00 динара без пдв-а

##### **2) Пословни капацитет:**

\* Да је у предходних 5 година (2009, 2010, 2011, 2012, 2013) изводио термотехничке радове у вредности од минимум 50.000.000,00 динара без пдв-а

##### **3) Кадровски капацитет**

\* Да има у радно односу по Закону о раду минимум 10 радника

\* да има у радном односу или уговором ангажоване:

\* дипл.инг.грађевине

\* дипл.инг.машинства број лиценце 430

\* 2 атестирана заваривача



Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

## 2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- 1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - **Доказ:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
- 2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - **Доказ:** Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).  
**Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;**
- 3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - **Доказ:** Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која

је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

**Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;**

- 4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - **Доказ**: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

**Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;**

- 5) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - **Доказ**: Потписан о оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. **Уколико понуду подноси група понуђача**, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења доказује испуњеност обавезних услова. Понуђачи уписани у регистар понуђача достављају решење о упису или изјаву да су извршили упис.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

#### Финансијски капацитет

\***Доказ**: Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре или биланс стања и биланс успеха

#### Кадровски капацитет

\* **Доказ**: за запослене у радном односу доставља се - Образац ППП ПД и копија лисенци са потврдом ИКС, за уговором ангажоване доставља се Уговор о ангажовању и копија лисенци са потврдом ИКС

-за атестиране завариваче достаља се копија атеста

#### Пословни капацитет

\* **Доказ**: Попуњена, потписана и печатом оверена Потврда и референт листа издате на обрасцу у конкурсној документацији и достављења окончана ситуација прва и задња страна.

**Уколико понуду подноси група понуђача** понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

**Додатне услове група понуђача испуњава заједно.**

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона,

а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

## **V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

### **1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА**

Понуђач подноси понуду на српском језику.

## **2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА**

Понуђач понуду подноси **непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији**, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији **навести назив и адресу понуђача**.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Општинска управа Горњи Милановац, Таковска 2, 32300 Горњи Милановац, са назнаком: **„Понуда за јавну набавку радова – Извођење радова на гасификацији ОШ „Момчило Настасијевић“ у Горњем Милановцу ЈН бр.18/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”**. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 12.00 сати – 08.12.2014 године.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи документацију тражену конкурсном документацијом као и попуњене, потписане и печатом оверене обрасце из конкурсне документације који су применљиви понуђачу.

## **3. ПАРТИЈЕ**

Набавка није обликована по партијама.

## **4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА**

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

## **5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ**

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа Горњи Милановац, Таковска 2, 32300 Горњи Милановац, са назнаком:

**„Измена понуде за јавну набавку радова – Извођење радова на гасификацији ОШ „Момчило Настасијевић“ у Горњем Милановцу , ЈН бр. 18/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”** или

**„Допуна понуде за јавну набавку радова – Извођење радова на гасификацији ОШ „Момчило Настасијевић“ у Горњем Милановцу, ЈН бр. 18/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”** или

**„Опозив понуде за јавну набавку радова – Извођење радова на гасификацији ОШ „Момчило Настасијевић“ у Горњем Милановцу , ЈН бр. 18/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”** или

**„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Извођење радова на гасификацији ОШ „Момчило Настасијевић“ у Горњем Милановцу ЈН бр. 18/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”.**

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

## **6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ**

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

## **7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

## **8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА**

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, **саставни део заједничке понуде мора бити споразум** којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до б) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

## **9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ**

### **9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.**

Авансно плаћање није дозвољено.

Плаћање остатка уговорене вредности је у року који понуди понуђач у понуди с тим што рок не може бити дужи од 45 дана од дана испостављања окончане ситуације.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

### **9.2. Захтеви у погледу гарантног рока**

Гаранција за уговорене предметне радове не може бити краћа од 24 месеца од дана извршене примопредаје радова, документоване записником. За испоручену опрему важи гаранција произвођача.

### **9.3. Захтев у погледу рока извођења радова**

Рок за завршетка радова је 12 календарских дана дана од дана закључења уговора.

Место извођења радова је Ош Момчило Настасијевић у Горњем Милановцу

### **9.4. Захтев у погледу рока важења понуде**

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

## **10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ**

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

**Понуђач у цену урачунава све трошкове неопходне за набавку, транспорт и постављање гасних инсталација (прикључног гасовода, КМРС-а и гасног генератора).**

**Цена је фиксна и не може се мењати.**

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.

***11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

***12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

**I Понуђач је дужан да у понуди достави:**

**Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде** и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је **60** дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

**II понуђач је дужан да достави:**

**1) Писмо о намерама за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла**

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 5 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

**2) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року.**

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а.

Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

**13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ**

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

**14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште (адреса: Таковска 2, 32300 Горњи Милановац, за Канцеларију за јавне набавке) или електронске поште на e-mail [jn@gornjimilanovac.rs](mailto:jn@gornjimilanovac.rs), тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за ЈН бр 10/2013“.



Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

## **15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

## **16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ**

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да **у тренутку закључења уговора** преда наручиоцу **банкарску гаранцију за добро извршење посла**, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини **од 15%**, *(уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду)* од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

## **17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„Најнижа понуђена цена“**.

## **18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

## **19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).

## **20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

## **21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail [jn@gornjimilanovac.rs](mailto:jn@gornjimilanovac.rs), или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

## **22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

## VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ за јавну набавку - Израда главног модуларног гасног генератора за потребе грејања ОШ „Момчило Настасијевић“ у Горњем Милановцу – ЈН број 18/2014

### 1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

|  |  |
|--|--|
| Назив понуђача:                              |  |
| Адреса понуђача:                             |  |
| Матични број понуђача:                       |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт:                        |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail):        |  |
| Телефон                                      |  |
| Телефакс:                                    |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке:          |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора        |  |

### 2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>А) САМОСТАЛНО</b>            |
| <b>Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ</b>       |
| <b>В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ</b> |

**Напомена:** заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

### 3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

|    |   |  |
|----|---|--|
| 1) | Назив подизвођача:  |  |
|    | Адреса:   |  |
|    | Матични број:   |  |
|    | Порески идентификациони број:                                 |  |
|    | Име особе за контакт:   |  |
|    | Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|    | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:             |  |
| 2) | Назив подизвођача:  |  |
|    | Адреса:   |  |
|    | Матични број:   |  |
|    | Порески идентификациони број:                                 |  |
|    | Име особе за контакт:   |  |
|    | Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|    | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:             |  |

**Напомена:**

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

**4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ**

|    |                                      |  |
|----|--------------------------------------|--|
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|    | Адреса:                              |  |
|    | Матични број:                        |  |
|    | Порески идентификациони број:        |  |
|    | Име особе за контакт:                |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|    | Адреса:                              |  |
|    | Матични број:                        |  |
|    | Порески идентификациони број:        |  |
|    | Име особе за контакт:                |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|    | Адреса:                              |  |
|    | Матични број:                        |  |
|    | Порески идентификациони број:        |  |
|    | Име особе за контакт:                |  |

**Напомена:**

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Извођење радова на гасификацији ОШ „Момчило Настасијевић“ у Горњем Милановцу  
– ЈН број 18/2014

|  |  |
|--|--|
| Укупна цена без ПДВ-а                          |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом                          |  |
| Начин плаћања                                  | Плаћање ће се извршити у року од _____ дана од дана испостављања ситуације |
| Рок важења понуде                              |  |
| Рок извођења радова                            | 12 календарских дана   |
| Гарантни рок за изведене радове (мин 2 године) |  |

НАПОМЕНА: Понуду дати са свим трошковима, на основу виђеног стања и конкурсне документације

Датум

М. П.

Понуђач

**Напомене:**

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

## VII МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Закључен дана \_\_\_\_\_ године између :

1. ОПШТИНСКА УПРАВА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, Горњи Милановац, Таковска бр. 2, ПИБ: 102156105, Матични број: 07175221, коју заступа Горица Петровић, Начелник Општинске управе (у даљем тексту : НАРУЧИЛАЦ) и
2. \_\_\_\_\_ (назив фирме) \_\_\_\_\_ (адреса), ПИБ: \_\_\_\_\_, Матични број: \_\_\_\_\_ коју заступа: \_\_\_\_\_ (у даљем тексту: ИЗВОЂАЧ РАДОВА)

Увод

### Уводне одредбе

На реализацију овог уговора Уговором примењиваће се следећи закона:

- Закон о буџетском систему – члан 54. у делу услови и начин плаћања,
- Закона о планирању и изградњи,
- Закона о облигационим односима,
- Посебне узансе о грађењу,
- Закона о безбедности и здрављу на раду,
- Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима,
- Правилника о начину и поступку вршења стручног надзора у току грађења,
- Правилника о садржини и начину вођења књиге инспекције и грађевинског дневника,
- Правилника о заштити на раду при извођењу грађевинских радова и осталих позитивно правних прописа.

### Члан 1.

#### ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Предмет овог уговора је извођење радова на гасификацији ОШ „Момчило Настасијевић“ у Горњем Милановцу и ближе је одређен усвојеном понудом Извођача број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2014. године, која је саставни део овог уговора, техничком документацијом по којој се изводе радови и овим уговором.

Извођач изводи уговорене (заокружити и попунити):

а) самостално;

б) са подизвођачима:

\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_

в) заједнички, у групи са:

\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_

## ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

### Члан 3.

Укупна вредност радова по предмеру радова из чл. 1. овог уговора износи \_\_\_\_\_ динара без урачунатог пореза на додату вредност, односно \_\_\_\_\_ динара са урачунатим порезом на додату вредност и представља вредност радова по понуди бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_. 2014 године.

Наручилац ће извођачу извршити плаћање у року од \_\_\_\_\_ календарских дана од дана испостављања ситуације.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, трошкове настале у току изградње ( утрошак електричне енергије, утрошак воде), трошкове физичко-техничког обезбеђења градилишта и све остале зависне трошкове Извођача.

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације : листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију Извођач доставља у једном примерку стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна.

## РОК ЗА ЗАВРШЕТКА РАДОВА

### Члан 4.

Извођач се обавезује да уговорене радове, у складу са описом из конкурсне документације изведе у потпуности и преда наручиоцу на употребу у року од 12 календарских дана од дана потписивања овог уговора. Квалитет изведених радова и рок завршетка радова су битни елементи уговора. За пројектовање и извођење радова извођач је у обавези да има одговорног пројектанта, одговорног извођача грађевинских радова, машинских и електро инсталација са лиценцама ИКС које су достављене уз понуду.

### Члан 5.

## ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Извођач се обавезује:

- да изведе уговорене радове у складу са важећим прописима, техничким описом и овим уговором и да по завршетку радова изведене радове преда наручиоцу,
- да пре почетка извођења радова наручиоцу достави решења о именовању одговорних извођача радова;
- да достави детаљни динамички план радова, пре почетка извођења радова;
- да о свом трошку уредно води градилишну документацију и све књиге предвиђене важећим прописима који регулишу ову област;
- сноси трошкове струје и воде,

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима наручиоца датим на основу извршеног стручног надзора и у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку изврши поправку, рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме или убрза извођење радова кад је запао у доцњу;
- да испуни све уговорене обавезе стручно и квалитетно према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;
- да се строго придржава мера заштите на раду;
- да предузме мере сигурности на обезбеђењу свих лица на градилишту, као и складишта својих материјала и слично, тако да се наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима у погледу безбедности, прописа о заштити животне средине и радно правних прописа о сигурности радника, за време укупног трајања извођења радова до предаје радова наручиоцу;
- да писмено обавести наручиоца када утврди да делови техничке документације, упутства стручног надзора или друга документација није у складу са важећим прописима и стандардима, што може имати утицаја на стабилност, исправност и квалитет изведених радова;
- да уграђује материјал, делове и опрему, врсте и типа која у потпуности одговара конкурсној документацији, техничким условима и стандардима и да за исте обезбеди доказе о квалитету – сертификате, атесте о свом трошку;
- да по завршеним радовима одмах обавести наручиоца и преда објекат као технички исправан и функционалан односно достави Записник о извршеном техничком прегледу, тако да је објекат спреман за добијање употребне дозволе,
- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове мора приступити у року од 5 дана од дана упућеног писаног позива од стране наручиоца.

#### Члан 6.

##### ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Наручилац се обавезује да:

- уведе Извођача у посао, предајући му инвестиционо-техничку документацију и грађевинску дозволу, као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту,
- обезбеди извођачу несметан прилаз градилишту,
- извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен овим Уговором,
- прими изведене радове,
- обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача, о чему закључује посебан уговор са надзорним органом.

#### Члан 7.

##### СТРУЧНИ НАДЗОР

Наручилац ће именовати надзорни орган који ће вршити стручни надзор над радовима извођача и на тај начин контролисати количине и квалитет изведених радова

и уграђеног материјала односно опреме, као и ток радова и испостављање ситуација извођача.

Стручни надзор није овлашћен да без писмене сагласности Наручиоца одлучује у име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује и обиму неуговорених радова.

#### Члан 8.

Кад наручилац стави примедбе на квалитет изведених радова и уграђеног материјала - опреме, извођач је обавезан да поступи по свим писаним примедбама и исте отклони најкасније за 5 (пет) дана о свом трошку.

Уколико извођач не поступи по примедбама, наручилац ће уочене недостатке отклонити преко трећег лица, на терет извођача, наплатом из средстава финансијског обезбеђења.

#### Члан 9.

##### ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок за уговорене радове износи најмање \_\_\_\_ месеца од момента извршене примопредаје, документоване записником о извршеној примопредаји радова, а за уграђену опрему/материјал важе гарантни рокови произвођача. Гарантне листове за уграђену опрему извођач предаје у тренутку примопредаје радова.

Извођач је дужан да у гарантном року отклони све недостатке о свом трошку а дужан је да се одазове на позив наручиоца за отклањање кварова у року од једног дана а све према понуди бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_.2014 године. За неодривање на позив у наведеном року, Извођач одговара наручиоцу за штету коју наручилац услед тога претрпи.

#### Члан 10.

##### СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА

Извођач је у обавези да на име средстава финансијског обезбеђења достави средство финансијског обезбеђења за извршење уговорне обавезе и то :

**Банкарску гаранцију за добро извршење посла** - Извођач се обавезује да у року од 5 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

**Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року** - Извођач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а. Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

#### Члан 11.

### ДОКУМЕНТИ У ТОКУ ГРАЂЕЊА

Извођач је дужан да у току извођења радова уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу са изведеним нацртима и да обезбеди књигу инспекције на градилишту.

Уговорне стране ће споразумно утврдити начин оверавања грађевинског дневника и грађевинске књиге, најкасније до почетка извођења радова. После коначног обрачуна извођач предаје наручиоцу грађевинску и инспекцијску књигу, грађевински дневни, атестну и пројектну документацију.

#### Члан 12.

### УГОВОРНА КАЗНА

Ако извођач не изводи радове у складу са динамичким планом радова, дужан је да за сваки дан кашњења плати наручиоцу казну у износу од 0,5% од укупне вредности с тим што укупна висина ове уговорне казне по основу закашњења може да износи највише 5% од укупне вредности радова по окончању ситуацији.

Ако наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, тада он може захтевати од извођача накнаду штете односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете.

Извођач не плаћа уговорну казну ако докаже да није крив за кашњење у извођењу радова. Извођач ће платити само део уговорне казне за случај да је делимично крив за кашњење сразмерно његовој кривици.

### ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

#### Члан 13.

Уговор ступа на снагу даном потписивања.

Саставни делови овог уговора су :

- понуда број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_.2014 године.
- попуњен, потписан и оверен образац структуре цене;

- правни акт о заједничком извршењу посла између носиоца и чланова групе (за случај заједничке понуде);
  - уговори о ангажовању подизвођача (за случај наступа са подизвођачима)
  - и
  - динамички план извођења радова
- опис посла.

#### Члан 14.

За све што није предвиђено овим уговором примениће се одговарајуће одредбе Закона о планирању и изградњи, посебних Указа о грађењу и Закона о облигационим односима.

Сваки члан уговора је прочитан и правно протумачен од стране уговорара и као такав потписан.

Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и његових саставних делова решаваће споразумно уговорне стране, а уколико то није могуће спорна питања решаваће се пред стварно надлежним судом у Чачку.

#### Члан 15.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих 2 (два) задржава наручилац и 2 (два) извођач.

НАРУЧИЛАЦ

ИЗВОЂАЧ

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

НАПОМЕНА: Модел уговора попунити, потписати и оверити. У случају подношења заједничке понуде, односно наступа са подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви чланови групе из групе понуђача, односно сви ангажовани подизвођача.

**VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

|   |  |
|---|--|
|   |  |
| Укупна цена материјала без пдв-а (у динарима) |  |
| Укупна цена рада без пдв-а (у динарима)       |  |
|   |  |
| Укупна цена материјала са пдв-ом (у динарима) |  |
| Укупна цена рада са пдв-ом (у динарима)       |  |
|   |  |
| УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А                         |  |
| УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ                         |  |
|   |  |

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

---

---

## IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ доставља укупан износ и структуру трошкова  
припремања понуде, како следи у табели:

| <b>ВРСТА ТРОШКА</b>                                | <b>ИЗНОС ТРОШКА У РСД</b> |
|--|---------------------------|
|  |                           |
|  |                           |
|  |                           |
|  |                           |
|  |                           |
|  |                           |
|  |                           |
| <b>УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА<br/>ПОНУДЕ</b> |                           |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

**Напомена:** достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Х ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_,  
(Назив понуђача)

даје:

### ИЗЈАВУ

### О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке - Извођење радова на гасификацији ОШ „Момчило Настасијевић“ у Горњем Милановцу бр. 18/2014 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

**Напомена:** у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

**Уколико понуду подноси група понуђача,** Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.



**XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА**

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач \_\_\_\_\_ у поступку јавне набавке - Извођење радова на гасификацији ОШ „Момчило Настасијевић“ у Горњем Милановцу бр. 18/2014, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум

Понуђач

М.П.

***Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.***

### ХП РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА

Листа послова у последњих пет година ( 2009,2010, 2011, 2012, 2013) који се односе на термотехничке радове у износу од минимум 50.000.000,00 динара.

| Наслов уговора                      | Период извођења радова | Назив наручиоца | Укупна вредност радоваса пдв-ом |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|
|                                     |                        |                 |                                 |
|                                     |                        |                 |                                 |
|                                     |                        |                 |                                 |
|                                     |                        |                 |                                 |
|                                     |                        |                 |                                 |
|                                     |                        |                 |                                 |
|                                     |                        |                 |                                 |
|                                     |                        |                 |                                 |
|                                     |                        |                 |                                 |
| <b>УКУПНА ВРЕДНОСТ<br/>УГОВОРА:</b> |                        |                 |                                 |

Датум: \_\_\_\_\_  
лица,

М.П.

Потпис овлашћеног

Прилог: потврде за референце

Образац копирати у довољном броју примерака

### ХИИ ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

Назив наручиоца \_\_\_\_\_

Адреса \_\_\_\_\_

Матични број: \_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_

На основу члана 77.став 2, тачка 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац издаје потврду да је \_\_\_\_\_ понуђач \_\_\_\_\_, из \_\_\_\_\_

за потребе наручиоца, квалитетно и у уговореном року изводио термотехничке радове периоду \_\_\_\_\_ (навести временски период-годину извођења радова), у вредности од \_\_\_\_\_ динара са пдв-ом, а на основу уговора број: \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ год.

Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити. Потписом и печатом потврђујем да су наведени подаци тачни.

Контакт особа Наручиоца: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

М.П. Потпис овлашћеног лица  
\_\_\_\_\_

**XIV ПОТВРДА О УПОЗНАВАЊУ СА ЛОКАЦИЈОМ**

Понуђач \_\_\_\_\_ са својим  
представником \_\_\_\_\_ (дипл.маш)

И представником наручиоца обишао је локацију и упознао се са лицем места.

ПОНУЂАЧ

\_\_\_\_\_

ПРЕДСТАВНИК НАРУЧИОЦА

\_\_\_\_\_