

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ГОДИНА ММХХV

21. МАРТ 2025. ГОДИНЕ

БРОЈ 4

ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА

САДРЖАЈ

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

1.	ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	страна 2.
2.	ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	страна 3.
3.	ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	страна 4.
4.	ОДЛУКУ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ	страна 6.
5.	ОДЛУКА О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА	страна 7.
6.	ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ	страна 8.
7.	РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА МЕЂУОПШТИНСКОГ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗА ГРАД ЧАЧАК	страна 12.
8.	ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ	страна 12.
9.	ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ЗА 2025.ГОДИНУ	страна 17.

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

1.

На основу чланова 67, 68. и 69. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“, број 14/2022 и 35/2024), члана 145. Статута општине Горњи Милановац („Сл.гласник општине Горњи Милановац“ број 3/2019) и чланова 143. и 178. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац („Сл.гласник општине Горњи Милановац“, број 17/2013 и 19/2021), Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној 21.03.2025. године, донела је

ОДЛУКУ

о престанку мандата одборника Скупштине општине Горњи Милановац са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ СУТРА (Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије – СПС; Расим Љајић – Социјалдемократска партија Србије – СДП Србије; др Војислав Шешељ – Српска радикална странка – СРС; Милица Ђурђевић Стаменковски – Српска странка Заветници - Заветници; Милош Вучевић – Српска напредна странка – СНС) услед подношења оставке у писменој форми

I Констатује се да је Кристине Тадић, одборници Скупштине општине Горњи Милановац, која је изабрана са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ СУТРА (Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије – СПС; Расим Љајић – Социјалдемократска партија Србије – СДП Србије; др Војислав Шешељ – Српска радикална странка – СРС; Милица Ђурђевић Стаменковски – Српска странка Заветници - Заветници; Милош Вучевић – Српска напредна странка – СНС) престао мандат одборника у Скупштини општине Горњи Милановац пре истека времена на које је изабрана, услед подношења оставке у писменој форми.

II Ову Одлуку објавити на веб презентацији Републичке изборне комисије и у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.

Образложење

Кристина Тадић из Бершића доставила је Скупштини општине Горњи Милановац оставку на функцију одборника у Скупштини општине Горњи Милановац која је оверена код Јавног бележника у Горњем Милановцу, број овере УОП –I:1288-2024 од 30.12.2024.године.

Одредбама 67, 68. и 69. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“, број 14/2022 и 35/2024), прописано је да одборнику престаје мандат пре истека времена на који је изабран подношењем оставке као и да одборник лично подноси оставку, оверену од стране органа надлежног за оверу потписа, а о оставци коју је одборник поднео између две седнице Скупштина је дужна да одлучи на првој наредној седници.

Како је Кристина Тадић, одборница Скупштине општине Горњи Милановац поднела оставку на место одборника у форми оверене писане изјаве између два скупштинска заседања одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Упутство о правном средству: Против овог Решења може се изјавити жалба надлежном Вишем суду у року од седам дана од дана доношења, у складу са чланом 70. Закона о локалним изборима.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Лазар Николић с.р.

Број: 2-06-8/2025

2.

На основу чланова 72. и 73. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“, број 14/2022 и 35/2024), члана 145. Статута општине Горњи Милановац („Сл.гласник општине Горњи Милановац“ број 3/2019) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац („Сл.гласник општине Горњи Милановац“, број 17/2013 и 19/2021), на седници Скупштине општине Горњи Милановац, одржаној 21.03.2025. године, донела је

ОДЛУКУ

о потврђивању мандата одборника у Скупштини општине Горњи Милановац са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ СУТРА (Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије – СПС; Расим Љајић – Социјалдемократска партија Србије – СДП Србије; др Војислав Шешељ – Српска радикална странка – СРС; Милица Ђурђевић Стаменковски – Српска странка Заветници - Заветници; Милош Вучевић – Српска напредна странка – СНС)

I ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику Душану Радоњићу, дипломираном инжењеру информатике из Горњег Милановца, ул. Милоша Великог 125, у Скупштини општине Горњи Милановац, изабраног са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ СУТРА (Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије – СПС; Расим Љајић – Социјалдемократска партија Србије – СДП Србије; др Војислав Шешељ – Српска радикална странка – СРС; Милица Ђурђевић Стаменковски – Српска странка Заветници - Заветници; Милош Вучевић – Српска напредна странка – СНС) на изборима одржаним 02.06.2024.године.

II Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата и може трајати најдуже до истека времена на које је изабран одборник коме је престао мандат.

III Ову Одлуку објавити на веб презентацији Републичке изборне комисије и у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредбама чланова 72. и 73. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“, број 14/2022 и 35/2024), којим је прописано да мандат који престане одборнику пре него што истекне време на које је изабран, изборна комисија решењем додељује мандат првом наредном кандидату са изборне листе којем није био додељен мандат одборника.

Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата, а траје до истека мандата одборника коме је престао мандат.

Такође, мандат који одборнику предложеном на коалиционој изборној листи престане пре истека времена на које је изабран додељује се првом следећем кандидату исте политичке странке на тој изборној листи којем није био додељен мандат одборника.

С тим у вези, Изборна Комисија општине Горњи Милановац, након поднете оставке Кристине Тадић из Бершића, изабране са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ СУТРА (Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије – СПС; Расим Љајић – Социјалдемократска партија Србије – СДП Србије; др Војислав Шешељ – Српска радикална странка – СРС; Милица Ђурђевић Стаменковски – Српска странка Заветници - Заветници; Милош Вучевић – Српска напредна странка – СНС), а сходно прописаној законској регулативи издала је уверење Душану Радоњићу, дипломираном инжењеру информатике из Горњег Милановца, ул. Милоша Великог 125, као првом наредном кандидату са те изборне листе којем није био додељен мандат одборника.

Упутство о правном средству: Против ове Одлуке подносилац проглашене изборне листе која је освојила мандате, одборник или кандидат за одборника на изборној листи са које је изабран нови одборник могу, преко Скупштине општине Горњи Милановац, поднети жалбу Вишем суду у Чачку, у року од седам дана од дана доношења одлуке

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Лазар Николић с.р.

Број: 2-06-8/2025

3.

На основу чл. 46. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник Републике Србије» бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010 – одлука УС и 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС и 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018 31/2019, 37/2019, 9/2020, 51/2022 и 62/2023), члана 40. став 1 тачка 5. и члана 145. Статута општине Горњи Милановац («Службени гласник општине Горњи Милановац» бр. 3/2019) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац («Службени гласник општине Горњи Милановац» бр. 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној 21.03.2025.године, донела је

**ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ**

Члан 1.

Овом одлуком приступа се изради Просторног плана општине Горњи Милановац.

Члан 2.

Просторним планом биће обухваћено административно подручје Општине Горњи Милановац чија је површина 836,59 km² и у ком се налазе 63 насељена места и то: Бело Поље, Бершићи, Богданица, Бољковци, Брајићи, Брђани, Брезна, Брезовица, Брусница, Варнице, Велереч, Враћевшница, Врнчани, Гојна Гора, Горња Врбава, Горња Црнућа, Горњи Бањани, Горњи Бранетићи, Горњи Милановац, Грабовица, Давидовица, Доња Врбава, Доња Црнућа, Доњи Бранетићи, Драгољ, Дренова, Дружетићи, Заграђе, Јабланица, Калиманићи, Каменица, Клатичево, Коштунићи, Крива Река, Леушићи, Липовац, Лозањ, Лочевци, Луњевица, Љеваја, Љутовница, Мајдан, Мутањ, Накучани, Неваде, Озрем, Полом, Прањани, Прњавор, Рељинци, Рудник, Ручићи, Сврачковци, Семедраж, Синошевићи, Срезојевци, Таково, Теочин, Трудељ, Угриновци, Церова, Шарани (Савинац) и Шилопај.

Израдом Просторног плана биће обухваћена и израда уређајних основа за села: Сврачковци, Велереч, Неваде, Клатичево, Брђани, Коштунићи, Лочевци, Бершићи, Каменица и Враћевшница.

Члан 3.

Плански документи вишег реда и ширег подручја са којима је потребно ускладити планска решења Просторног плана су:

- Просторни план Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 88/10);
- Регионални просторни план за подручје Златиборског и Моравичког управног округа („Службени гласник РС“ бр. 1/13)
- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд-Јужни Јадран-деоница Београд-Пожега („Службени гласник РС“, бр. 37/06 и 31/10);

Просторни план је потребно ускладити са одредбама закона, подзаконских аката, развојних стратегија и осталом регулативом која третира појаве у простору.

Члан 4.

У циљу израде Просторног плана, на захтев општине, надлежни орган за послове државног премера и катастра уступа постојеће дигиталне подлоге односно дигиталне податке, без накнаде.

Све подлоге се уступају у року од 15 дана.

Изузетно, подлоге се могу уступити у року од 30 дана уз образложење надлежног органа за непоступање у року из става 2. овог члана.

Члан 5.

Планирање, коришћење, уређење и заштита простора заснива се на принципима уређења и коришћења простора, утврђеним чланом 3. Закона о планирању и изградњи.

Члан 6.

Циљеви израде Просторног Плана општине Горњи Милановац су:

- одговорно управљање развојем, уређењем и заштитом простора у складу са реалним потенцијалима и ограничењима природних и створених вредности и дугорочним потребама економског и социјалног развоја;
- измена саобраћајних решења;

- увођење нових и редефинисање постојећих површина јавне намене;
- промена односа површина јавне и остале намене;
- регулација површина и објеката јавне намене;
- подизање нивоа стандарда пословања, активирање простора који се не користе својим пуним капацитетом и увођење нових савремених/атрактивних садржаја;
- дефинисање правила уређења, правила грађења и начина коришћења земљишта;
- развој комуналне и саобраћајне инфраструктуре;
- дефинисање услова и мера заштите животне средине, природних и културних добара, енергетске ефикасности, приступачности и заштите од елементарних непогода и несрећа;
- увођење нових површина за потребе развоја спорта и туризма;
- дефинисање правила за спровођење плана;

Посебан циљ израде Просторног плана јесте да се за насеља у Прањанском крају реши питање снабдевања водом са Рзавског водовода, предвиди траса будућег водовода и мрежа хидротехничке инфраструктуре у складу са условима ЈКП „Горњи Милановац“ и Генералним пројектом водоснабдевања на територији општине Горњи Милановац, чиме би се стекао плански основ за утврђивање јавног интереса, експропријацију и издавање локацијских услова и грађевинске дозволе.

Просторни план представља плански основ за издавање информације о локацији, локацијских услова и грађевинске дозволе.

Члан 7.

Просторни план садржи нарочито:

- обухват грађевинског подручја;
- планиране намене простора;
- мрежу насеља и дистрибуцију служби и делатности;
- просторни развој саобраћаја и инфраструктурних система;
- делове територије за које је предвиђена израда урбанистичког плана или урбанистичког пројекта;
- уређајне основе за села;
- планирану заштиту, уређење, коришћење и развој природних и културних добара и животне средине;
- правила уређења и правила грађења за делове територије за које није предвиђена израда урбанистичког плана;
- мере и инструменте за спровођење плана;
- мере за равномерни територијални развој јединице локалне самоуправе.

Уређајне основе за село садрже нарочито:

- границу просторног обухвата;
- детаљну поделу подручја на просторне целине у односу на њихову намену;
- приказ грађевинског подручја (катастарских парцела);
- приказ површина јавне намене;
- регулацију и нивелацију;
- правила уређења и грађења по просторним целинама;
- друге детаљне услове коришћења, уређења и заштите простора и објеката.

Члан 8.

План се ради у две фазе: материјал за рани јавни увид и Нацрт плана.

Материјал за рани јавни увид садржи елементе потребне за упознавање јавности са општим циљевима, сврхом израде плана, могућим решењима и ефектима планирања.

Нацрт плана садржи текстуални део са правилима уређења, мерама и условима заштите и правилима грађења, графички део и Документациону основу.

Члан 9.

Рок за припрему материјала за рани јавни увид је 30 дана од дана закључења уговора.

Рок за израду нацрта Плана је 180 дана од достављања Извештаја о обављеном раном јавном увиду Општини Горњи Милановац, под условом да су обрађивачу достављени Законом прописани услови и сагласности надлежних институција.

Члан 10.

Носилац израде Просторног Плана општине Горњи Милановац је организациона јединица надлежне за послове просторног и урбанистичког планирања.

Обрађивач плана биће накнадно одређен у поступку избора у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, а који ће спровести Општинска управа општине Горњи Милановац.

Средства за финансирање израде Просторног Плана општине Горњи Милановац обезбеђена су у буџету Општине Горњи Милановац.

Члан 11.

Рани јавни увид и јавни увид Просторног Плана општине Горњи Милановац обавиће се у просторијама Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско правне послове Општинске управе општине Горњи Милановац, Тихомира Матијевића бр.4, Горњи Милановац, (3. спрат).

Члан 12.

Приступа се изради Стратешке процене утицаја плана на животну средину Просторног Плана општине Горњи Милановац.

Члан 13.

Елаборат Просторног Плана општине Горњи Милановац израдиће се у три примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који ће се по овери чувати у Скупштини општине Горњи Милановац као доносиоцу плана, Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско правне послове Општинске управе општине Горњи Милановац (два примерка) и један примерак код обрађивача плана.

Члан 14.

Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у "Службеном гласнику општине Горњи Милановац".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Лазар Николић с.р.

Број: 2-06-8/2025

4.

На основу чл. 28, 29 и 35. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – други закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 100. став 1. тачка 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/2023), члана 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник Републике Србије“ бр.16/18 и 79/2023), члана 40. Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 3/19) члана 15-17. Одлуке о некатегорисаним путевима и улицама на територији општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“ бр. 11/11) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 17/13) Скупштина општине Горњи Милановац на седници одржаној 21.03.2025 године доноси:

**ОДЛУКУ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ - ДЕЛОВА К.П.БР. 1400 КО БРЕЗНА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ**

Члан 1.

ОТУЂУЈУ СЕ из јавне својине Општине Горњи Милановац делови катастарске парцеле 1400 КО Брезна: део број 2, површине 0.00,09ха, по врсти остало земљиште, земљиште под делом зграде и део број 3, површине 0.00,36ха, по врсти остало земљиште, по начину коришћења остало вештачки створено неплодно земљиште, укупне површине 45 m² ради исправке граница суседних парцела и формирања грађевинске парцеле Ковачевић Александру из Горњег Милановца, Н.Х. Рада Кончара 33, у складу са Елаборатом геодетских радова –

идентификација са премеравањем дела к.п. бр. 1400, према к.п. бр. 639 и 618, бр. 952-140-63348/2024 од 23.07.2024.године, који је израдила Агенција за геодетске радове „ГЕОДИС“ Васић Радомир пр из Горњег Милановца, Таковска 74.

Ковачевић Александар из Горњег Милановца, Н.Х. Рада Кончара 33, ће на име купопродајне цене за непокретност описану у ставу 1. овог члана, Општини Горњи Милановац платити износ од 2.250,00 динара.

Члан 2.

Налаже се стручним службама Општинске управе општине Горњи Милановац да припреме нацрт Уговора о отуђењу непокретности из јавне својине општине Горњи Милановац и исти доставе Општинском правобраниоцу на сагласност.

Члан 3.

Овлашћује се Председник општине Горњи Милановац, да по датој сагласности Општинског правобраниоца на текст уговора, закључи са Ковачевић Александром из Горњег Милановца, Н.Х. Рада Кончара 33, Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине општине Горњи Милановац, уз оверу код јавног бележника.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на правну снагу осмог дана од објављивања у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Лазар Николић с.р.

Број: 2-06-8/2025

5.

На основу члана 79. и 92. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, број 54/2009, ... и 94/2024), члана 40. Статута општине Горњи Милановац („Сл.гласник општине Горњи Милановац“, број 03/2019) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац („Сл.гласник општине Г.Милановац, број 17/2013 и 19/2021), Скупштина општине Горњи Милановац на седници одржаној 21.03.2025. године, донела је

О Д Л У К У

о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Горњи Милановац за 2024. годину

Члан 1.

За вршење екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Горњи Милановац за 2024. годину ангажује се лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Члан 2.

Избор и ангажовање лица из члана 1. ове Одлуке извршиће се у складу са одредбама Закона о јавним набавкама и поштовањем прописа којима се уређује рачуноводство и ревизија.

Члан 3.

Извештај о извршеној екстерној ревизији биће саставни део завршног рачуна буџета општине Горњи Милановац за 2024. годину.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.

Број: 2-06-8/2025

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Лазар Николић с.р.

6.

На основу члана 29.став1.тачка 11. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“ бр.87/2018), члана 15. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“, бр. 27/20), Одлуке о образовању општинског Штаба за ванредне ситуације за територију општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, бр. 19/2020 и 19/2021), члана 40.Статута општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, бр. 3/19) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи Милановац, бр. 17/2013 и 19/2021), Скупштина општине Горњи Милановац на седници одржаној 21.03.2025. године, донела је

Годишњи план рада Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Горњи Милановац за 2025.г.

Рб	Опис	Носилац	Сарађује	Рок
	1. ПЛАНИРАЊЕ			
1/ 1	Израда, разматрање и усвајање Предлога годишњег плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације за 2025.годину са предложеним оквирним активностима и роковима реализације и достављање Скупштини општине на усвајање.	Начелник Штаба, службеник за ВС	Чланови Штаба	I квартал
1/ 2	Израда, разматрање и усвајање Предлога оперативног плана за одбрану од поплава за воде другог реда на територији општине Горњи Милановац за 2025.годину.	Начелник Штаба, службеник за ВС	Чланови Штаба, Општинска управа СОТ за заштиту од поплава	I квартал
1/ 3	Израда, разматрање Предлога годишњег програма мера и радова на смањењу ризика од катастрофа	Начелник Штаба, службеник за ВС	Чланови Штаба, ЈП за изградњу, ЈКП "Г.Милановац"	I квартал
1/ 4	Израда, разматрање и усвајање Процене ризика од катастрофа	Начелник Штаба, службеници за ВС и ППЗ	Чланови Штаба, Општинска управа, субјекти од значаја за ЗИС	I квартал
1/ 5	Провера исправности и довођење у функционално стање исправности система за Јавно обавештавање и узбуњивање, електричних и електронских алармних сирена.	Начелник Штаба, службеници за ВС и ППЗ	МУП СВС Одељење у Чачку - Оперативни центар, Чланови Штаба, Субјекти система ЗИС, Јавне набавке ОУ,	Током године

Рб	Опис	Носилац	Сарађује	Рок
1/ 6	Разматрање и сагледавање стања безбедности и предузимање превентивних мера за заштиту од поплава на високој брани "Бањани" у Горњим Бањанима која је у надлежности ЈКП "Горњи Милановац" и на високој брани јаловишта "Брана број 9" у Мајдану, оператера Рудник и флотација "Рудник"	Општински штаб, Општинска управа, службеник за ВС	Надлежно ЈКП "Г.Милановац" за брану "Бањани" а оператер Рудник и флотација "Рудник" за "Брану број 9" у Мајдану	Непрекидно
1/ 7	Разматрање и усвајање Информације о стању система одбране од града и припремљеност противградне заштите на територији општине Горњи Милановац у 2025. години.	Општински штаб	Општинска управа Канцеларија за пољопривреду, Комисија за процену штете	Март - октобар
1/ 8	Разматрање и усвајање Извештаја о потенцијалним опасностима од евидентираних и евентуалне појаве нових клизишта на територији општине са предлогом за предузимање превентивних и оперативних мера.	Општински штаб	Општинска управа, СОТ за заштиту од клизишта, Комисија за процену штете	Непрекидно
1/ 9	Анализа припремљености за зимску сезону свих надлежних путарских и других субјеката за функционисање у зимским условима од 15.11.2024.- 31.03.2025.г. Разматрање и сагледавање стања функционисања зимске службе до краја текуће сезоне до 31.03.2024.године	Општински штаб, Општинска управа, Јавна предузећа	Сви субјекти и сегменти од значаја за зимску службу	до 31.марта 2025.г. Од 15.новембра текуће године
1/ 10	Спровођење превентивних мера заштите од шумских пожара и других пожара на отвореном простору а нарочито пре, за време и после жетвених активности у циљу праћења ситуације и предузимање мера у вези са заштитом од пожара	Општински штаб, Општинска управа	Сви субјекти локалне заједнице, СВС Од.Чачак, ПВСЈ Окружни штаб	Непрекидно
1/1 1	Активности на формирању и попуни јединица цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице за узбуђивање по личној и материјалној формацији	Начелник Штаба, службеници за ВС и ППЗ	Сектор за ВС, Окружни штаб за ВС, МО Канцеларија ГМ Организације и удружења грађана, Месне заједнице	Током године

Рб	Опис	Носилац	Сарађује	Рок
2/ 4	Информисање становништва о спровођењу превентивних мера заштите од пожара и других опасности	Општински штаб	ПВСЈ Г.Милановац, Повереници цивилне заштите	Током године
3/ 1	3. ИЗВЕШТАВАЊЕ: Квартално извештавање о предузетим мерама за отклањање недостатака на систему за јавно узбуњивање	Начелник Штаба, службеници за ВС и ППЗ	Општински штаб	до 18. у месецу, квартално
3/ 2	Достављање Предлога оперативног плана за одбрану од поплава за воде другог реда на територији општине Горњи Милановац за 2025.годину, ЈП "Србијаводе" ВПЦ "Морава" Ниш на сагласност.	Начелник Штаба, службеници за ВС и ППЗ	ЈП "Србијаводе" ВПЦ "Морава" Ниш, РЈ Западна Морава Чачак	Јан. - март
3/ 3	Предузимање активности на превентивним мерама одбране од поплава на територији Општине Горњи Милановац	Општинска управа ЈП, Општински штаб	СОТ за заштиту од поплава, Јавна предузећа, МЗ руководиоци одбране од поплава на водама другог реда	Непрекидно
3/ 4	Извештај Сектору за ванредне ситуације о спровођењу мера из Оперативног плана одбране од поплава за воде 2.реда за текућу годину	Општинска управа, Начелник Штаба, службеници за ВС и ППЗ	Општински штаб	Квартално
3/ 5	Извештај о достигнутом нивоу организованости субјеката и снага система заштите и спасавања	Начелник Штаба, службеници за ВС и ППЗ	Општински штаб	до 05.новембра текуће године
3/ 6	Извештај о одржаним седницама Општинског штаба, редовним и ванредним-достављање Закључака СВС Одељењу у Чачку	Начелник Штаба, службеници за ВС и ППЗ	Општински штаб	Одмах по одржаној седници
3/ 7	Извештај Окружном штабу за ванредне ситуације	Начелник Штаба, службеници за ВС и ППЗ	Општински штаб	Одмах по одржаној седници

Рб	Опис	Носилац	Сарађује	Рок
3/ 8	Извештај Сектору за ванредне ситуације о припремљености општине за сезону одбране од града	Општинска управа, Начелник Штаба, службеници за ВС и ППЗ	Канцеларија за пољопривреду, Општински штаб	до 15.04.2025.
3/ 9	Извештај о предузетим мерама за заштиту од пожара за време жетвене сезоне	Општинска управа, Општински штаб	ПВСЈ Г.Милановац, Повереници цивилне заштите, Месне заједнице, Субјекти Система ЗиС	пре почетка летње сезоне
3/ 10	Извештај о припремљености субјеката за зимску сезону одбране од снежних мећава, наноса и поледице	Општинска управа, Општински штаб	Сви субјекти и сегменти од значаја за зимску службу	До 15.новембра текуће године
4/1.	4. ОСТАЛО Реализација обавеза по Протоколу слива Западне Мораве и стручна срадња са координаторима пројекта	Начелник Штаба, Општински штаб, Општинска управа,	Сви субјекти локалне заједнице,	Током године
4/2.	Обележавање Међународног дана Цивилне заштите и Међународног дана смањења ризика од природних катастрофа	Општински штаб	Сви субјекти локалне заједнице, СВС Од.Чачак, Окружни штаб	01-02.март 13.октобар

Број: 2-06-8/2025

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Лазар Николић с.р.

7.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др.закон), чланова 40. и 145. Статута општине Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи Милановац", бр. 3/201) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи Милановац", бр. 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној 21.03. 2025. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I ДАЈЕ СЕ сагласност на План рада Међуопштинског историјског архива за град Чачак, општине Горњи Милановац и Лучане за 2025. годину.

II Ово решење биће објављено у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац.“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Број: 2-06-8/2020

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Лазар Николић с.р.

8.

На основу члана 29.став 1.тачка 11. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл.гласник Републике Србије" бр. 87/18), члана 16. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 27/20), Одлуке о образовању општинског Штаба за ванредне ситуације за територију општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, бр. 19/20 и 19/21), Статута општине Г.Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, бр. 3/19) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине Горњи Милановац, бр.17/2013 и 19/2021), Скупштина општине Горњи Милановац на седници одржаној 21.03.2025. године, усвојила је,

**ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ЗА 2024.
ГОДИНУ**

Општински штаб за ванредне ситуације општине Горњи Милановац у 2024.години, реализовао је активности из Годишњег плана рада'.

Општински штаб за ванредне ситуације општине Горњи Милановац у складу са применом Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама и другим подзаконским прописима, као стручно-оперативно тело у току 2024. године, деловао је превентивно и оперативно. Спроводио је превентивне мере заштите од поплава, пожара, града, од снежних наноса, клизишта, одрона и других непогода и несрећа а оперативно током проглашене ванредне ситуације због недостатка воде за пиће.

Штаб је на редовним седницама разматрао функционисање Система за јавно узбуњивање, електронског и електричног, анализиран је систем рада радио-везе, предузимао је превентивне мере за смањење ризика од елементарних непогода, вршио је координацију рада субјеката на решавању питања водоснабдевања на угроженим деловима општине и друга питања.

У прошлој години, Општински штаб је анализирао, разматрао и спроводио закључке Републичког и Окружног штаба за ванредне ситуације и надлежне службе Сектора за ванредне ситуације Одељења за ванредне ситуације у Чачку.

У сарадњи са надлежним органом Министарства одбране РС реализована је обука са припадницима јединице ЦЗ опште намене као и са припадницима специјализоване јединице за узбуњивање.

За део припадника јединица током 2024 године извршена је набавка припадајуће опреме а за преостали део набавка је планирана у 2025 години.

Током 2024 године организована је и изведена обука са 25 повереника ЦЗ.

У 2024.години, одржане су 4 редовне и 3 ванредне седнице Штаба за ВС.

Ванредне седнице су одржане у време проглашене ванредне ситуације због недостатка воде за пиће условљене смањењем дотока воде из система „Рзав“, изворишта „Вујан“ и „Бањани“ као и сеоским извориштима на делу територије општине.

Из тог разлога ванредна ситуација је била проглашена 01.07.2024 године и иста је била на снази до 01. 10.2024 године.

У наведеном периоду Штаб за ВС је уз помоћ Сектора за ВС РС, ЦК РС, ВС и субјеката са територије општине био ангажован на решавању проблема у водоснабдевању најугроженијих делова општине (Прањани, Теочин, Брезна, Озрем, Грабовица, Неваде, Д.Врбава, Мајдан).

У наведеном периоду из расположивих извора који су имали довољне количине воде, воду за угрожено становништво као и све школе и вртиће обезбеђено је 630 кубика пијаће воде.

Након завршетка изградње једног од два порушена моста на р. Каменици укинута је ванредна ситуација на делу територије општине која је проглашена 2022 године.

Спровођене су мере заштите и спасавања у 2024.години:

– Мере заштите и спасавања од поплава

У циљу смањења ризика од поплава и бујица, субјекти система заштите и спасавања општине Горњи Милановац су предузимали потребне превентивне мере на основу метеоролошких упозорења. Честа појава нестабилног времена, велике количине кишних падавина у кратком временском интервалу, појава суградице, града и олујног ветра, проузроковале су обавезу да субјекти система заштите и спасавања, општине Горњи Милановац, обезбеде и ускладе приправност и дежурство људи и техничких капацитета.

На водама II реда на деоницама на којима постоје изграђени заштитни и регулациони водни објекти није био ванредне одбране од поплава из локалног оперативног плана.

У оквиру мера превенције од поплава током године изведени су радови на чишћењу и уређењу већег броја водотокова на територији општине и то:

- Очишћено је 4608 м корита и обала реке Деспотовице
- Очишћено је 260м корита потока Парац, 576м Ивичког потока, 1163м потока Јакљево и 286м потока Бацковац

У условима повећаног ризика од поплава, стање ретензионе бране "Бањани" у Горњим Бањанима, која је у надлежности ЈКП "Горњи Милановац" извршено је делимично чишћење бране ради повећања капацитета за прихват воде слива у време обилнијих падавина али и побољшања дотока воде са околних изворишта за потребе фабрике воде у Г. Бањанима у време сушног периода.

Грађевинска висина бране у "Бањанима" је 17 метара, дужина бочног прелива је 39,50 м. ширина круне бране 3,5м а дужина по круни 65 метара.

Такође, све превентивне мере предузело је и предузеће Рудник и флотација „Рудник“ на праћењу стања безбедности „Бране број 9“ у Мајдану, која је прихватила површинску воду сливног подручја и смањила прилив водостаја на реци Деспотовици.

Грађевинска висина јаловишне бране је 60 метара, дужина бране мерена по круни, око 315метара, ширина бране по круни од 9-35метара, нагиб узводног и низводног лица бране 1:5 и 1:3.

– Мере заштите од града

На основу Извештаја РХМЗ о функционисању система одбране од града на територији радарског центра „Букуља“ у 2024.години, брањена територија општине Горњи Милановац је 83.600 хектара од чега је 55.160 је хектара пољопривредна површина.

Током протекле сезоне одбране од града, која је трајала од 15.04. до 15.10.2024. године, било је активно 14 лансирних станица од укупно 25 на територији општине. Из сопствених средстава Општина је обезбедила 55 ракета и додатно финансијски стимулисала рад противградних стрелаца.

Стрелци са подручја општине Горњи Милановац имали су 13 дана са дејством, током које су лансирали 265 ПГР што је за 127 ракета више него 2023 године. Регистровано је 3 појаве суградице а 5 појава града. Најобимније дејство било је 20.јула 2024.године када је са 13 ПГС испањено укупно 95 ПГР.

Календар дејстава ПГС у 2024.години

Рб	Датум дејства	Лансирне станице	Ракете ПГ	По месецима активирано ракета
1	07 мај 2024	2	6	
2	21- мај 2024	2	6	
3	22 мај 2024	3	9	
4	30 мај 2024	2	5	
5	05 јун 2024	1	2	
6	11 јун 2024	2	13	
7	13. јун 2024	5	30	
8	22- јун 2024	8	71	
9	24- јун 2024	4	10	
10	27-јун 2024	3	8	
11	17.јул 2024	1	2	
12	20.јул 2024	13	95	
13	02.август 2024	3	8	
	13 дана у дејству	49	265	127 више него 2023

– Мере заштите од пожара

У циљу реализације дефинисаних активности заштите од пожара на отвореном простору и шумских пожара, издато је Наређење о забрани паљења ватре на отвореном простору, која је потенцијална опасност за избијање шумских пожара.

Дата је препорука да становништво и повереници цивилне заштите по месним заједницама, прате опасности, обилазе територију, сарађују са ватрогасцима-спасиоцима и са расположивим приручним средствима учествују у гашењу почетних пожара.

Издата су упутства власницима и корисницима пољопривредног земљишта да спроводе превентивне мере заштите од свих врста пожара. Указано је на забрану употребе отвореног пламена, ватре и жара у близини засејаних парцела у времену сазревања усева до завршетка жетве са њива, места на којима се обавља вршидба, радним машинама за време превоза и ускладиштења усева а нарочито на забрану спаљивања остатака пожњевених стрних усева.

Током 2024. године било је потенцијалних ризика и опасности од појаве шумских пожара али и интервенције ватрогасне јединице периода 2023. -2024.године

Рб	Ванредни догађај	2023.	2024.	Укупно
1	Пожар	99	141	240
2	Експлозија	-	-	-
3	Техничка интервенција	10	12	22
4	Техничка интервенција са опасним материјама	-	1	1
5	Техничка интервенција у саобраћају	2	5	7
6	Дежурство	1	7	8
7	Црпљење воде	1	-	1
8	Услуге	-	-	-
9	Снежни сметови	-	-	-
10	Лажна дојава	1	4	5
11	Остале интервенције	20	15	35
12	Земљотрес	-	-	-
13	Поплава	-	-	-
14	Активно клизиште	-	-	-
15	Неексплодирано убојно средство	3	-	3

Рб	Ангажовано људства и технике	2023	2024	Укупно
1	Ватрогасаца спасиоца ПБСЈ Горњи Милановац	311	481	792
2	Ватрогасних возила ПБСЈ Горњи Милановац	152	252	342
3	Ватрогасних пумпи	1	-	1
4	Утрошено радних сати	686,27	1178,60	1864,87
5	Ватрогасаца спасиоца суседних ПБСЈ	36	25	61
6	Ватрогасних возила суседних ПБСЈ	14	10	24
7	Ватрогасних пумпи суседних ПБСЈ	1	-	1
8	Утрошено радних сати суседних ПБСЈ	198,56	95,49	294,05

Рб	Утрошене количине средстава	2023	2024	Укупно
1	Воде м3	355,98	3495,71	3851,69
2	Екстрата литара	25	-	25
3	Праха килограма	60	45	105
4	Угљен-диоксида килограма	15	-	15

Припадници ДВД „Горња села“ су током 2024 године учествовали у 15 интервенција на гашења пожара али су ангажовани и на дежурству у оквиру Сабора виолине као и током снимања филма Равна Гора.

Тиме је формирање ове јединице оправдало сврху.

– Мере заштите од снежних наноса

Разматрана је спремност свих субјеката за зимску сезону 2023.-2024.г. и активности зимске службе надлежне за одржавање путне инфраструктуре државних путева I и II реда, општинских, некатегорисаних путева и градских улица.

Утврђене су мере и активности у случају већих снежних падавина на критичним деоницама саобраћајница као и контрола спремности и оспособљености свих предузећа надлежних у одржавању путне мреже на територији своје надлежности, укључујући механизацију и средства за одржавање. Предвиђено је и ангажовање додатне тешке механизације на основу расположиве евиденције власника грађевинских машина у случају наступања неповољних и екстремних временских услова проузрокованих високим снежним падавинама, ветром и ниским температурама.

Јавно предузеће "За изградњу општине" је утврдило Програм приоритета градских улица које се чисте од снега у зимској сезони 2023./2024.године, што укупно износи 82,5 километара за зимско одржавање. Такође, Јавно предузеће за изградњу је утврдило Програм чишћења и одржавања 39 локалних путева, дужине око 282 км. расположивост и исправност механизације и капацитета који омогућавају непрекидан рад 24 часа, у систему зимске службе. Програмом зимског чишћења и одржавања, обезбеђене су довољне количине соли и агрегата. Месне заједнице на територији општине Горњи Милановац, одржавале су некатегорисане путеве у зимским условима, користећи сопствену механизацију зашто им је од стране ОУ додељена потребна количина погонског горива ЈКП "Горњи Милановац", према свом програму зимске службе чисти и одржава јавне површине на тргу, градски парк, тротоаре централних улица, пијацу, гробље, прилаз депонији и има обавезу испоруке топлотне енергије корисницима у току грејне сезоне.

– Мере за одржавање постојећег и изградњу електронског система за јавно узбуњивање

Један од сталних, задатака цивилне заштите јесте рано упозорење, обавештавање и узбуњивање становништва. Према постојећем систему за јавно узбуњивање, инсталирано је 9 електричних сирена у градској средини.

На основу Акустичке студије чујности, изграђен је и у функцији СЈУ "Бањани" са 4 електронске сирене, нивоа 115 dB на 30m у Горњим Бањанима, Беришићима, Савинцу и Брђанима које су повезане са Оперативним центром у Чачку.

Тиме је обезбеђено правовремено обавештавање и узбуњивање становништва од последица опасности поплава из акумулације високе ретензионе бране "Бањани", као и потенцијалне опасности од поплава сливног подручја реке Дичине, шумских пожара, несрећа у тунелу и других опасности на аутопуту од Такова до Брђана.

Постојећи систем јаловишне "Бране број 9" Рудника и флотације "Рудник" у Мајдану за обавештавање и узбуњивање становништва низводно од јаловишне бране у сливу реке Деспотовице, инсталиран је на шест локација и предат је на управљање Оперативном центру Сектора за ванредне ситуације у Чачку.

У оквиру Протокола сарадње, градова и општина у сливу Западне Мораве, представник Штаба за ванредне ситуације, присуствовао је на више састанака координатора. На састанцима су разматрана питања од заједничког интереса свих локалних самоуправа у сливу (5+14) а у оквиру смањења ризика, брзог одговора у случају ванредних ситуација и опоравка након елементарних непогода и других опасности.

У оквиру реализације Протокола о сарадњи Општине са добротворном фондацијом Човекољубље за четири МЗ (Рудник, Г. Црнућа, Полом, Г. Бранетићи) обезбеђена је опрема за јачање отпорности ових МЗ на елементарне непогоде и природне катастрофе. Вредност набављене опреме је 12 000 долара и иста је овим МЗ дата на располагање.

Набављен је и део опреме за потребе јединица ЦЗ у вредности 3000 долара.

Под покровитељством ове фондације изведена је и симулациона вежба гашења пожара у којој су узеле учешће сви субјекти заштите и спасавања са којима располажемо (Ватрогасно-спасилачка јединица, ДВД „Горња села“, ЦК, ВС, МУП, Медицински центар, Јединица Цз опште намене, ЈКП горњи Милановац).

У оквиру достављања извештаја Општински штаб за ВС је редовно а по потреби и ванредно извештавао Сектор за ванредне ситуације, одељење у Чачку и Окружни штаб за ВС о свим најзначајнијим питању о стању, последицама и предузетим мерама на отклањању последица условљених елементарним непогодама.

Општински штаб за ванредне ситуације, перманентно прати стање и анализира организацију система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама и предлаже мере за њихово побољшање.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Број: 2-06-8/2020

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Лазар Николић с.р.

9.

На основу чланова 20. став 1. тачка 15. и 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016-др. закон, 47/2018, 111/2021-др. закон), члана 53. и 55. Закона о водама („Сл.гласник РС“, број 30/10,93/12,101/16 и 95/18 др.закон), Уредбе о утврђивању Општег плана за одбрану од поплава („Сл.гласник РС“ број 18/19) а у вези члана 70. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“бр.87/2018) члана 40.тачка 34. Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 3/19), члана 143. Пословника о раду Скупштине општине („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 17/2013 и 19/2021), Скупштина општине Горњи Милановац на седници одржаној дана 21.03.2025.године, донела је,

**ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ЗА 2025.ГОДИНУ**

ОПШТИ ДЕО

Правни основ за доношење Оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда општине Горњи Милановац за 2025. годину је члан 53. и 55. Закона о водама ("Сл.гласник РС",бр.30/10, 93/12,101/16 и 95/18) а у вези члана 70. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС" бр.87/2018), Уредба о утврђивању општег плана за одбрану од поплава ("Сл. гласник РС", бр. 18/2019) и Наредбе Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде о утврђивању оперативног плана за одбрану од поплава за 2025.годину ("Службени гласник РС", бр. 105/2024). Оперативни план одбране од поплава доноси се за воде I и II реда.

Одбрану од поплава организује на водама I реда и на системима за одводњавање у јавној својини јавно водопривредно предузеће, а на водама II реда одбрану од поплава организује и спроводи јединица локалне самоуправе, у складу са општим планом за одбрану од поплава и оперативним планом за одбрану од поплава.

На основу Уредбе о утврђивању Општег плана за одбрану од поплава ("Сл. гласник РС", бр. 18/19), на водама II реда, редовна, односно ванредна одбрана од поплава проглашава се на деоницама на којима постоје изграђени заштитни и регулациони водни објекти по испуњењу утврђених критеријума за проглашење редовне, односно ванредне одбране од поплава из локалног оперативног плана.

Уредбом је дефинисано је да се на водама II реда на којима не постоје изграђени заштитни водни објекти, стање приправности проглашава по испуњењу утврђених критеријума за проглашење стања приправности из локалног оперативног плана. О потреби проглашења ванредне ситуације услед поплава на водама II реда на територији општине, одлучује председник општине на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације општине Горњи Милановац.

Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда, доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе уз прибављено мишљење надлежног Јавног водопривредног предузећа "Србијаводе" ВПЦ "Морава" Ниш, РЈ "Западна Морава" Чачак, број 723/1 од 10.02.2025.године.

Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда доноси се у складу са Оперативним планом одбране од поплаве за воде I реда, за период од једне године најкасније 30 дана од доношења Оперативног плана за воде I реда. Оперативни план, после доношења се доставља органу државне управе надлежном за ванредне ситуације.

Оперативни план за одбрану од поплава на територији општине Горњи Милановац за 2025.годину, обухвата одбрану од поплава водотокова II реда од спољних и унутрашњих вода и нагомилавања леда. Односи се на угроженост и плављење терена површинским и бујичним водама проузрокованим јаким кишама, нагомилавањем леда, наглим отапањем снега, хаварије високих брана, унутрашњим водама, као и плављење услед преклапања наведених фактора.

Целокупан план за одбрану од поплава а посебно део који се односи на процену угрожености, идентификацију критичних реона, локација и објеката урађен је на основу расположивих података и искуства на спровођењу превентивних и оперативних мера одбране од

поплава у току проглашене ванредне ситуације 14.-24.05.2014.године, на територији целе општине, проузроковане великим количинама кишних падавина као и ванредног догађаја услед јаких кишних падавина 6/7.март 2016.године са измереним количинама од 74л/м² у Горњим Бањанима. Проузроковао је пораст водостаја на свим водотоковима, дошло је до изливања река првог и другог реда и то: Деспотовице, Дичине, Груже, Драгобилице и Озремице али није проглашена ванредна ситуација. У јулу 2018.године јаке кишне падавине, бујичне поплаве, олујни ветар и град проузроковали су штете на инфраструктури на делу територије општине у МЗ Трудел и Драгољ у којима је проглашена ванредна ситуација у периоду од 07.-20.јула 2018.године а 2020.године елементарна непогода проузрокована јаком кишом и поплавама захватила је 22/23.јун 2020.г. територију општине Горњи Милановац. Одлуком Председника општине Г. Милановац од 23.06.2020.г. проглашена је ванредна ситуација на делу територије општине за насељена места: Брусница, Брђани, Горњи Бањани, Лозањ, Горњи Бранетићи, Озрем, Бершићи, Угриновци и Заграђе ("Сл.гл.општине Г. Милановац" број 11/2020). Одлуком Председника општине Г. Милановац, укинута је ванредна ситуација 07.08.2020.г ("Сл.гласник општине Г. Милановац" број 13/2020). У 2021.години није било проглашених ванредних ситуација од поплава. У 2022.години јаке кишне падавине изазвале су поплаве. Одлуком Председника општине Г.Милановац 12.06.2022.г проглашена је ванредна ситуација ("Сл.гласник општине Г. Милановац" број 12/2022) услед последица елементарне непогоде поплава,проузрокованим јаким кишним падавинама на делу територије општине за насељена места Богданицу и Дружетиће .Елементарна непогода је укинута одлуком председника општине број 1-87-20-2/2024 од 07.08.2024.године.

І ИЗВОД ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА

І.1.Системи за заштиту од поплава-заштитни објекти на водама I реда и водни објекти за одводњавање у јавној својини који се налазе на територији општине Горњи Милановац

Од укупне површине територије Општине 836 км² сливу Мораве припада 642 км² или 77% Сливу "Мораве" подсливу "Западне Мораве", припадају реке: Каменица, Чемерница, Дичина, Деспотовица и Гружа, док се слив Јасенице од Рудника до Смедеревске Паланке директно улива у Велику Мораву.

У Наредби о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2025.годину ("Сл.гласник РС"бр. 105 од 26.12.2024. год.) за територију општине Горњи Милановац у одбрану од поплава укључена је река Деспотовица у урбаном делу насеља Горњи Милановац у укупној дужини од 11,68 км.

Ознака деонице	Опис деонице	Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од поплава	Критеријуми за увођење мера одбране од поплава	Штићено поплавно подручје	Евакуациони објекат (ХМС)
М.13.3.	Деспотовица код Горњег Милановца 11,68 км	<u>Десни насип</u> и регулисано корито реке Деспотовице у Горњем Милановцу 5,84км.	РО- ниво у ножици насипа ВО- Ниво на 1,00м. од круне насипа уз даљи пораст МБ- Q1%=121 m ³ /sek	"Горњи Милановац-1" Регулисано подручје, 5,84км. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	
		<u>Леви насип</u> и регулисано корито реке Деспотовице у Горњем Милановцу 5,84км.		"Горњи Милановац-2" Регулисано подручје, 5,84км. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	

Од укупне површине територије Општине 836 км² сливу Саве припада 194 км² или 23% територије. Подсливу Колубаре припадају реке: Драгобиљ и Качер.

Од објеката за одводњавање у јавној својини који се налазе на територији општине Горњи Милановац ХМС: ПК 7. и ПК 10 припадају Водној јединици: "Колубара-Ваљево", Мелиорационом подручју „Подрињско-Колубарско“.

Ознака ХМС	Хидромелиорациони систем (ХМС)	Територијална припадност система Катастарска општина (КО)	Дужина кан. мреже (ДКМ) м	Реципијент	Евакуациони објекат	
					Гравитациони испуст (ГИ)	Црпна станица (ЦС)
ПК 7.	Качер	<u>Драгољ</u> , Белановица, Јаловик, Вукосавци, Босућа и делови КО: Гукош, Бранчић, Моравци, Ивановци, Пољанице, Липље, Шутци, Калањевци, Живковци, Гараши, Прогореоци, Партизани, Аранђеловац, <u>Трудељ</u> , <u>Заграђе</u> , <u>Угриновци</u> , Козељ, Штавица, Доњи Бањани и Дићи.	7.370	Качер	+	-
ПК 10.	Горњи Милановац	<u>Брезовица</u> , <u>Мутањ</u> , <u>Шилопај</u> , <u>Накучани</u> , <u>Крива Река</u> , <u>Ручићи</u> , <u>Бољковци</u> , <u>Рељинци</u> , <u>Давидовица</u> , <u>Церова</u> и делови КО: Кадина Лука, Гукош, Бранчић, Дићи, Доњи Бањани, Ивановци, Штавица, <u>Угриновци</u> , Козељ, <u>Трудељ</u> , <u>Заграђе</u> , Лалинци и Слаковица.	4.756	Драгобиљ	+	-

1.2. Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава, од спољних вода и нагомилавања леда, имена руководиоца одбране од поплава и других одговорних лица – Извод из Републичког Оперативног плана за одбрану од поплава за 2025.годину ("Сл.гласник РС"бр.)

Координатори одбране од поплава и помоћници

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ, Булевар уметности 2а, Нови Београд, тел.011/201-33-60, факс 011/311-53-70 Е-mail: vodoprivreda@minpolj.gov.rs, WEB sajt: www.rdvode.gov.rs
ГЛАВНИ КООРДИНАТОР ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА:
Маја Грбић, тел. 064/802-13-64 е-маил: maja.grbic@minpolj.gov.rs
Помоћници:
Мерита Борота, тел. 011/201-33-47, Е-mail: merita.borota@minpolj.gov.rs
Мирјана Милошевић, тел. 011/311-71-79, Е-mail: mirjana.milosevic@minpolj.gov.rs

Главни руководиоци одбране од поплава по водним подручјима и њихови заменици

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА“	ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“, Булевар уметности 2а, Нови Београд Тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82 Е-mail: odbrana@srbijavode.rs , WEB sajt www.srbijavode.com ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: <u>Горан Пузовић</u> , моб. 064/840-40-07, Е-mail: goran.puzovic@srbijavode.rs ЗАМЕНИК за спољне воде и нагомилавање ледом: Александар Николић, моб. 064/840-42-00, Е-mail: aleksandar.nikolic@srbijavode.rs ЗАМЕНИК за унутрашње воде: Милош Радовановић, моб. 064/840-40-71, Е-mail: milos.radovanovic@srbijavode.rs
-------------------------	---

Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава од спољних вода и нагомилавања леда, руководиоца одбране од поплава на водном подручју, његов заменик и помоћник, секторски руководиоца одбране од поплава и његов заменик

Водно подручје	Руководилац и заменик руководиоца одбране од поплава на водном подручју	Водна јединица	Сектор - Деоница
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ "МОРАВА"	ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ ВПЦ „МОРАВА“, Трг Краља Александра 2, Ниш тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20 E-mail: vpc.morava@srbijavode.rs РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: Бранко Кујунџић, моб. 064/840-4108 E-mail: branko.kujundzic@srbijavode.rs ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: Зоран Станковић, моб. 064/840-40-83 E-mail: zstankovic@srbijavode.rs	Западна Морава Чачак	М.13, М.13.1, М.13.2 М.13.3, М.13.4, М.13.5, М.13.6, М.13.7, М.13.8, М.13.9, М.13.10 М.13.11

За воде I реда на територији општине Горњи Милановац, надлежна су лица задужена из Оперативног плана за одбрану од поплава за Сектор М.13 водно подручје Морава Чачак.

ВПЦ "Морава" РЈ Западна Морава Чачак ул.Страина Лапчевића 3/2 , тел.032/356-830 факс 032/357-637, E-mail: rj.zapadnamorava@srbijavode.rs Сектор М.13. ЧАЧАК помоћник руководиоца Драган Рапајић моб. 064/840-41-46, E-mail: dragan.rapaic@srbijavode.rs		сектор М.13.
Водопривредно "МОРАВА" ДОО, Чачак тел. 032/344-466, факс 032/322-293 E-mail: vadmorava@eunet.rs <u>Директор: Јанко Радовановић, моб. 064/354-86-96</u> Марина Вуканић, тел. 063/140-49-57 Љиљана Кандић , моб. 064/348-22-64	Западна Морава Чачак	Сектор М.13.1, М.13.3 (Деспотовица код Горњег Милановца) М.13.6.М.13.8, М.13.9.

Остала правна лица задужена за спровођење одбране од поплава

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Управа за ватрогасно спасилачке јединицеНедељко Гагић, моб. 064/892-10-97, Е-mail: nedeljko.gagic@mup.gov.rsМилош Миленковић, моб. 064/892-95-67, Е-mail: milos.milenkovic@mup.gov.rsМилорад Спасојевић, моб. 064/892-83-39 е-mail: milorad.spasojevic@mup.gov.rs**Управа за управљање ризиком и цивилну заштиту**Горан Николић, моб. 064/892-12-56, Е-mail: goran.nikolic@mup.gov.rsЈелена Димић, моб. 064/892-97-22 Е-mail: jelena.dimic@mup.gov.rsБојана Икодиновић, моб. 064/892-71-09 Е-mail: bojana.ikodinovic@mup.gov.rsДраган Ивановић, моб. 064/892-86-22 Е-mail: draganz.ivanovic@mup.gov.rs**Национални центар 112**моб.064/892-9668, 064/854-3968 тел.011/228-2933, 228-2927, 228-29-10, факс011/228-2928, Е-mail: nacionalnicentar112@mup.gov.rs**Лица задужена за евидентирање података о поплавним догађајима на водама I реда и системима за одводњавање у јавној својини**

ЗА ВОДНО ПОДРУЧЈЕ МОРАВА (У ОКВИРУ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”) ЗА СПОЉНЕ ВОДЕ:

Бранко Чанковић, моб. 064/840-41-85, 011/201-33-59, Е-mail: branko.cankovic@srbijavode.rs

ЗА УНУТРАШЊЕ ВОДЕ:

Зоран Вучковић, моб. 064/840-41-17, 011/201-81-39, факс 011/311-29-27 Е-mail:

zoran.vuckovic@srbijavode.rs

Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава, руководица одбране од поплава на мелирационом подручју, његов заменик и помоћник, руководица, хидромеризационог система и његов заменик

„Сава“	„Подрињско-колубарско“	ЈВП „Србијаводе“, Булевар уметности 2а, Нови Београд тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, факс 011/311-94-03 Е-mail: odbrana@srbijavode.rs , WEBSajt: www.srbijavode.com Руководилац: Љубиша Миљковић моб.064/840-40-16 Е mail ljubisa.miljkovic@srbijavode.rs Заменик: Марко Митровић, моб. 064/840-41-93 е-mail: marko.mitrovic@srbijavode.rs	ПК1- ПК26
--------	------------------------	--	--------------

II. ШТИЋЕНА ПЛАВНА ПОДРУЧЈА**II.1. Заштитни објекти на територији општине Горњи Милановац на водама II реда на којима се спроводи одбрана од поплава**

На територији општине Горњи Милановац, постоје водни регулациони објекти за уређење водотока и заштиту од поплава:

На водама II реда, на следећим водотоковима:

Радови	Водотокови	Дужина у метрима
Регулисано корито	Јакљева река, десна притока реке Деспотовице	1.015
Регулисано корито	Бацковац десна притока Јакљеве реке	220

Регулисано корито	Ивички поток, десна притока реке Деспотовице	1.200
Регулисано корито	Глибски поток, десна притока реке Деспотовице	330
Регулисано корито	поток Парац, лева притока реке Деспотовице	260

Јакљева река (Речица), десна притока реке Деспотовице је регулисан водоток у укупној дужини од 1.015 метара узводно од ушћа у регулисану деоницу реке Деспотовице.

Јакљева река, пресеца улицу Саве Ковачевића на броју 101Н и 62П и тече између улица Саве Ковачевића, парне стране (кућни бројеви: 62, 60, 58, 56, 54, 52, 50, 48, 46 и 44) и кнеза Александра непарне стране (кућни бројеви 153, 151, 149, 147, 145, 143, 141, 139, 137, 135, 133 и 131) пресеца улицу М.Тодоровића „Жице“ на којој је мост који води до ОШ "Десанка Максимовић".

Водоток од моста у улици М.Тодоровића „Жице“ тече, парном страном улице Саве Ковачевића а улицом кнеза Александра непарном страном, пресеца улицу кнеза Александра на броју 148П и 81Н која је уједно државни пут ПА-177 Крагујевац-Г.Милановац-Пожега, на коме је изграђен мост и регулисано корито. Поред улице Мише Лазића, улива се у реку Деспотовицу на коти 322мнв. Јакљева река је грађевинским радовима, регулисана по фазама и деоницама. Протицајни профил регулисаног дела Јакљеве реке изведен је као трапезни профил, у каменој облози. Ширина регулисаног дна је око 4,00 м. просечне дубине 1,80 м.

Брањена зона

Одбрана од поплава, организује се постављањем насипа са врећама од песка и земље на деоници водотока од моста у улици М.Тодоровића „Жице“, непарном страном улице Кнеза Александра, од броја 129 до броја 105 до ушћа реке Бацковац у дужини од око 200 метара.

Бацковац водоток II реда, десна притока Јакљеве реке у урбаном градском насељу улази паралелно са улицом Драгише Николића и води се у регистру К.П. 21767/1.

Пресеца улицу Нушићеву између кућних бројева 17 и 19 непарна страна и између кућних бројева 8 и 10 парна страна. Затим пресеца улицу Немањина између кућних бројева 49 и 51 непарна страна и између кућних бројева 50 и 52 парна страна, улицу Саве Ковачевића пресеца између кућних бројева 47 и 49 и спаја се са Јакљевом реком код броја 105 улице Кнеза Александра.

Поток Бацковац се улива у Јакљеву реку на стационачи 0+460 м, односно 190 м узводно од почетка уређеног корита Јакљеве реке.

У наведеном, урбаном делу водотока у 2016.години, регулисано је корито, изграђене су обалоутврде у дужини од око 220м. узводно од улива реке Бацковац у реку Јакљево.

Брањена зона

Одбрана од поплава, на деоници од улице Кнеза Александра до улице Нушићеве, организује се постављањем насипа са врећама од песка и земље са позајмишта материјала ЈП "За изградњу општине"

Ивички поток, десна притока реке Деспотовице који извире у Велеречи у близини „ПИК-овог воћњака“ протиче испод Градског гробља и стамбеног насеља "Ивице", дуж непарне стране улице Ђенерала Светолика Стевановића. На мосту, пресеца улицу Његошеву после броја 11 на непарној страни и између броја 10 и 12 парна страна.

Улица Чесменска се завршава до Ивичког потока, затим поток пресеца улицу Хајдук Вељкову на броју 49-51 и 26 а улицу Кнеза Александра на коме је мост на броју 37 и 39 непарна страна и 46 и 50 парна страна, пресеца Железничку улицу и улива се у реку Деспотовицу наспрам објекта СРЦ Спортске хале „Бреза“.

У 2019.години, изведени су грађевински радови на регулацији корита Ивичког потока у дужини од 1.200 метара. Регулисана је критична деоница водотока од улице Хајдук Вељкове, зграде Националне службе за запошљавање поред стамбене зграде у улици К.Александра испод моста у улици Железничкој до улива у Деспотовицу

Брањена зона

Десна страна водотока, деоница од улице Хајдук Вељкове до улице Кнеза Александра, десна страна обале поред стамбене зграде и зграде Националне службе за запошљавање у дужини од

око 50 метара. На удаљености од 150 метара, поток пресеца улицу Железничку и као десна притока улива се у реку Деспотовицу.

Глибски (Глибића) поток се формира у урбаној зони Горњег Милановца на тријангли улица 1300 Каплара, В.Перовића, "Труше" и Рада Кончара.

Наставља парном страном улице Рада Кончара и непарном страном улице В.Перовића "Труше" пресеца улицу Алексе Шантића и Мутапову и наставља између улица Вука Караџића парне и Милоша Великог непарне стране, прелази улицу војводе Милана као регулисан уцевљен и испод спортског терена Гимназије. Преко улице хероја Дражевића и иза Болничког круга регулисан је цевима а као отворени површински ток пресеца улицу Железничку и поред предузећа „Хелиос-Србија“, улива се у реку Деспотовицу.

Глибића поток је у горњем току регулисан колектором површинске воде у дужини од $L=330$ метара.

Сви регулисани водотокови П реда уливају се у регулисано корито реке Деспотовице као десне притоке у зони урбаног дела насеља Горњи Милановац, осим потока Парац који се улива са са леве стране.

Горњи ток реке Деспотовице са притокама

Слив реке Деспотовице, почиње на западној страни Цвијићевог врха, где извире Руднички поток, на Прлинама (663 мнв). Поток Марковац и Цветића поток формирају Мајдански поток који се у Мајдану састају и са десне стране примају воду Ришшиначког потока, који прелази државни пут IB - 22 (Ибарска магистрала) код Мајдана. У долини Злокућанског и Мајданског потока који се уливају у Руднички поток изграђена је јаловишна "Брана број 9" Рудника и флотације „Рудник“ у подножју планине Рудник око 9 км од Горњег Милановца.

Поплавна зона-1

На овој деоници, река Деспотовица тече упоредо са леве стране државног пута IB - 22 (Ибарска магистрала) све до уласка у Горњи Милановац код Компаније "Металац" где прелази на десну страну саобраћајнице.

Од привредних друштава производно пословне објекте у горњем току водотока реке Деспотовице у Мајдану је доо "Петровић" и ПР "Гранит-Мајдан, који могу бити потенцијално угрожени поплавом великих вода и хаваријом на јаловишној "Брани број 9".

Затим у Велеречи на десној страни водотока реке Деспотовице изграђени су објекти производно прометне и услужне намене "Нова индустријска зона" и то: доо "Спектар" Велереч, "С-Гроуп" доо Велереч, доо "Интерплет градња" Велереч, ПЦМ "Граф" Велереч и др.

Брањена зона

Од привредних друштава производно пословне објекте у горњем току водотока реке Деспотовице у Мајдану је доо "Петровић" и "Нова индустријска зона" и то: доо "Спектар" Велереч, "С-Гроуп" доо Велереч, доо "Интерплет градња" Велереч, ПЦМ "Граф" Велереч су у обавези да спроводе превентивне мере заштите своје имовине од штетног дејства поплава у сарадњи са локалном самоуправом.

Поплавна зона-2

Река Деспотовица, у даљем току протиче кроз насеље Неваде у близини улице Милоша Ђурића у коме је око 10 стамбених објеката који могу бити угрожени поплавом а затим протиче у близини објеката некадашњег предузећа МК "Рудник" који северним делом, такође могу бити угрожени протицајем великих вода, затим пресеца државни пут IB-22 чија је ознака 5П6, на коме је изграђен мост у реону предузећа "Фока".

Брањена зона

У ширем подручју ушћа реке Глоговац у реку Деспотовицу налазе се објекти привредних предузећа у улици Крагујевачкој: "Металац" (некадашње предузеће МК "Рудник") и „Електроисток“ а привредна друштва „Фока“ и "АР-Градња" су потенцијално угрожени. Привредна друштва су обавезна да планирају и спроводе мере заштите своје имовине од штетног дејства поплава у сарадњи са локалном самоуправом.

Поплавна зона-3

Десна притока реке Деспотовице, Брусничка река (Речица), која извире у северном делу Бруснице, протиче кроз насеље "Стара чаршија", затим поред предузећа "Минос", прелази магистрални пут "Ибарску магистралу" а са западне стране дрвно прерађивачко предузеће "Презентпаркет" које угрожава и плави као и околно земљиште. Улива се у реку Деспотовицу на око 180 метара од Ибарске магистрале.

Брањена зона

Брусничка река (Речица), деоница од моста на Ибарској магистрали, низводно, поред комплекса дрвно прерађивачког предузећа "Презентпаркет" лева обала реке у дужини од око 50 метара. Одбрана од поплава, организује се учешћем привредног субјеката на овој деоници постављањем насипа са врећама од песка и земље у сарадњи са локалном самоуправом.

Регулисани ток реке Деспотовице са притокама

Река Деспотовица од ушћа леве притоке реке Глоговац, пресеца Ибарску магистралу на коти 322мнв. у реону предузећа ад"Металац", поред кога и протиче и наставља поред предузећа "Металац-ФАД" улази у урбану градску стамбену зону паралелно са улицом НХ.Милутина Луковића, Мише Лазића, Кеј косовских божура, Железничке улице парна страна на којој су блокови стамбених зграда. На деоници од моста у улици Омладинској до улице Синђелићеве са леве стране реке су спортско рекреативни терени и објекти Установе "Спортско рекреативни центар" и Стадион "Металац".

Поплавна зона-1

Деоница водотока од улице Омладинске, низводно од моста са леве стране на комплексу спортско рекреативних терена Установе "Спортско рекреативни центар" и Стадиона "Металац". На овој деоници 2014.године дошло је до изливања реке на левој обали, плавећи спортске објекте.

Брањена зона

Одбрана од поплава, на левој обали на деоници водотока од улице Омладинске до раскрснице са Синђелићевом, организује се постављањем насипа са врећама од песка и земље.

Предузете мере

На овој деоници уређеног корита реке Деспотовице због последица поплава 2014.г. у мајским поплавама, дошло је до изливања реке Деспотовице и плављења спортско-рекреативних терена и објеката, због чега се приступило изградњи заштитног, бетонског армираног парпетног зида бетоном МБ-30 у двостраној глаткој оплати, са израдом дилатације на сваких 4 метра, димензије, стопе зида су: 400x0.3x0.3 а парпетни зид: 400x0.8x0.15

Поплавна зона-2

Са обе стране корита реке Деспотовице у индустријској зони Горњег Милановца изграђени су објекти производно, пословних, услужних привредних друштава: Компанија "Металац" ад и "Металац-ФАД" улица Кнеза Александра 210-212, ад. "Хелиос-Србија" ("Звезда-Хелиос") ул. Р. Грковића бб, "Тетра Пак" Обилазни пут бб, "Типопластика" ад ул. Р. Грковића бб, "Металац-Пролетер" ад. ул. Рудничке Војске 18, Компанија "Таково" ад. ул. Радована Грковића бб, Електродистрибуција Г. Милановац ул. Р. Грковића бб, "Дак Комерц" доо ул. Р. Грковића 2, "Кеј Комерц" доо ул. Р. Грковића бб, Стовариште "Храст", "Презентпаркет" и ЈКП "Систем за пречишћавање отпадних вода" у Млаковцу.

На комплетној деоници индустријских објеката који се граниче са водним земљиштем слива реке Деспотовице а посебно у јужној индустријској зони, очекује се пораст водостаја услед прилива воде из притока са леве и десне стране реке на градском подручју. Привредна друштва у сливу реке Деспотовице у обавези су да спроводе мере заштите од поплава и да предузму све превентивне мере у заштити своје имовине од потенцијалне опасности плављења у складу са проглашавањем фаза одбране од поплава.

Поплавна зона-3

У делу јужне индустријске зоне у даљем току река Деспотовица са десне стране потенцијално угрожава насеље од 5-6 кућа на "Тријангли Млаковац, што условљава и појава унутрашњих вода као и прилив воде леве притоке Луњевачке реке. Затим река Деспотовица, прелази на леву страну Ибарске магистрале на којој је изграђен мост одговарајуће пропусности и на око 700м. низводно прима десну притоку Брусничку реку (Речица) из Бруснице. Низводно на десној обали реке Деспотовице објекти ЈКП "Систем за пречишћавање отпадних вода" у Млаковцу и објекти физичких лица угрожени су поплавама, изливањем реке.

Одбрана од поплава, организује се учешћем привредних субјеката и физичких лица у сарадњи са локалном самоуправом. Одбрана се спроводи постављањем насипа са врећама од песка и земље на десној обали водотока реке Деспотовице, која при појави великих вода бујичних притока, угрожава приобаље од изливања на околно грађевинско земљиште, индустријске објекте и индивидуалне стамбене објекте.

2.2 . Локални водни објекти- високе бране

На територији општине Горњи Милановац, постоје **две високе бране**: ретензиона Брана "Бањани" на реци Дичини и јаловишна брана Рудника и флотације Рудник, "Брана број 9" у Мајдану.

Висока брана "Бањани"

На реци Дичини, узводно од центра насеља Горњих Бањана на удаљености од око 1км., изграђена је акумулациона-ретензиона брана која при великим водама служи за заустављање и успоравање поплавног таласа и самим тим чува приобаље реке Дичине низводно од бране. Површина бране "Бањани" обухвата КП број:44/1,44/2,44/3, 2781 у КО Теочин и КП број 1553 у КО Полом. Површина слива реке Велика Дичина, до профила бране износи око 25км², средња надморска висина је 700мнв. Средњи годишњи протицај воде износи 270л/с.

Брана је насута од каменог набачаја са косим глиненним језгром заштићеним узводним и низводним филтерским слојем. Брана "Бањани" је ретензиона преграда са стално отвореним темељним испустом, висине 17 метара, дужина језера у нивоу прелива износи 700 метара са просечном ширином од око 80м. Запремина акумулације до нивоа прелива износи 343.000м³

Правни статус бране "Бањани" и питање власништва нису решени. Катастарски власник бране и припадајућег земљишта је Општина Г.Милановац која је као оснивач, објекат поверила ЈКП "Горњи Милановац" на управљање и одржавање.

ЈКП "Горњи Милановац" низводно од бране и акумулације има и Постројење за производњу воде (ППВ) "Бањани". ЈКП "Горњи Милановац" врши редовно, визуелно осматрање бране, региструје податке о протицају и квалитету воде, нивоу воде у акумулацији, одржава и чисти акумулацију од шибља, растиња и материјала са узводног тела бране и бочног прелива.

Карактеристике бране "Бањани"¹:

Кота фундирања бране	473,80 мнв
Кота терена	476,8 мнв
Кота круне прелива	489,15 мнв
Кота круне бране	490,8 мнв
Дужина бочног прелива	39,50 м.
Грађевинска висина	17,0 м.
Висина бране	14м.
Ширина круне	3,50м
Дужина по круни	65,20м
Зазор до круне бране	Д2=0,84м
Запремина тела бране	В=25 000м ³
Запремина акумулације до коте прелива	343.000м ³
Узводна косина има променљив нагиб	1:1,5 до 1:2,3
Низводна косина је од слаганог камена у нагибу	1:01

Низводно од бране на око 1км. изграђено је филтерско постројење за пречишћавање вода реке Велика Дичина за потребе водоснабдевања, пројектованог капацитета 150 л/с а у постојећим хидролошким условима постројење захвата природни доток воде у просеку 50-60л/с.

"Брана број 9", јаловишна брана у Мајдану у горњем току слива Деспотовице, оператора Рудник и флотација "Рудник".

¹ Извештај о затеченом стању на објекту ретензиона брана "Бањани", Института за рударство и металургију Бор-бр.1689-17 од 06.10.2017.г.

У долини Злокућанског и Мајданског потока који се уливају у Руднички поток изграђена је јаловишна **“Брана број 9”** Рудника и флотације „Рудник“ у подножју планине Рудник око 9 км од Горњег Милановца. У периоду од 1950. године до данас изграђено је девет брана, од којих је последња лоцирана у близини Ибарске магистрале државног пута IB реда ознаке 22. Имајући у виду развој јаловишта до краја експлоатационог периода запремине депоније се могу очекивати између кота 476,5 и 495,0 мнм, при томе је кота 495,0 мнм коначна кота круне бране.

У Мајдану у непосредној близини Ибарске магистрале, налази се ножица јаловишне бране на којој су изведени радови на изради глиненог екрана и надвишењу насипа **“Бране број 9”** јаловишта, у надлежности оператера доо Рудник и флотација „Рудник“ са Рудника.

Флотацијско јаловиште је рударско-грађевински објекат и представља брдски тип јаловишта у непосредној близини постројења за припрему минералних сировина. Испод саме флотације налази се пумпна станица.

За транспорт јаловине од флотације до круне бране користи се цевовод-пулповод. Цевовод је дугачак око 800,0 м, пречника $\varnothing=150$ мм. Траса се налази на левој (ободној), низводној страни јаловишта. Цеви су постављене углавном по земљи, а местимично, што условљава конфигурација терена, цеви су монтиране на дрвене носаче.

На круни бране налази се хидроциклон пречника Д-500мм. који класира јаловину. Песком се формира круна бране а муљ се таложи у телу бране, односно муљевита фракција се одводи у таложно језеро, које је од круне бране удаљено 200-250м.

Време задржавања муљевите фракције у таложном језеру је веома дуго тако да има довољно времена за таложење минералних честица и разлагање и везивање флотацијских реагенса.

Испуст дренажних и отпадних вода насипне флотацијске **“Бране број 9”** јаловишта из прихватних базена преко колектора одлази у реципијент Руднички поток.

Оператер је на испусту отпадних вода у пријемник поставио мерач протока и преко овлашћеног правног лица врши кварталне анализе, такође и доо „Рудник“ у својој лабораторији врши испитивање отпадних и дренажних вода уз вођење документације. На површини косине **“Бране број 9”** јаловишта постављено је 53 пијезометра преко којих се врши мерење нивоа подземних вода за које се води интерна евиденција.

Дијафрагма је смештена низводно од осе бране са трасом у правој линији, док се оса бране ломи. Дебљина дијафрагме је 0,80 м, а највећа дубина износи око 40,м. Дијафрагма је укопана у стенску масу најмање 0,50 м, изграђена је од мешавине цемента и бентонита.

Водонепропусна дијафрагма је до коте к+477 м.н.м, а на дијафрагму се наслања глиненни екран, који је на боковима укопан у терен, укупне дебљине 1,30 м. На коти к+477 м.н.м, изграђен је коси дрен, дебљине 1,20м. Прикупљена количина воде одводи се у два хоризонтална дрена. Евакуација воде из јаловишта врши се сабирним колектором, лоцираним на левом боку депоније са капацитетом прелива од $Q=\max. 1,7 \text{ м}^3/\text{с}$. Армирано бетонска цев Рудничког потока, која се налази испод саме ножице бране, димензионисана је тако да пропусти велику воду једном у 5000 година, односно $Q=\max. 45,0 \text{ м}^3/\text{с}$. Дужина уз главни водоток (Злокућански поток): 1.300 м. Тренутна количина јаловине у јаловишту је 8 700 000 м^3 .

Карактеристике “Бране број 9” у Мајдану

највећа висина изнад тла тренутна и пројектована	60,0 м
дужина бране мерена по круни	око 315,0м
ширина бране по круни	9-35м
нагиб узводног и низводног лица бране	1:5 и 1:3
положај и облик органа за водоиздржљивост: Дијафрагма је смештена низводно од осе бране са трасом у правој линији, док се оса бране ломи. Дебљина дијафрагме је 0,80м а највећа дужина износи око 40,0м. Дијафрагма је укопана у стенску масу најмање 0,5м. Изграђена је од мешавине цемента и бентонита. Водонепропусна дијафрагма је до коте 477мнм. а на дијафрагму се наставља глиненни екран који је на боковима укопан у терен, најмање дебљине 1,30м. На коти 477мнм.изграђен је коси дрен дебљине 1,20м. Прикупљена количина воде одводи се у два хоризонтална дрена.	
запремина тела бране, према пројекту, за коту 495,0 мнм.	641,340 м^3
кота круне бране, садашња	485,0 м.н.м

кота круне бране, завршна, према пројекту	495,0 м.н.м
завршна, кота муља	492,4 м.н.м
најнижа кота, терена тла (дно речног корита)	435,0 м.н.м
кота нормалног нивоа воде у акумулацији, тренутна	490,1 м.н.м
удаљеност воденог огледала од круне бране, тренутно	око 250 м
макс. кота нивоа воде, према пројекту	493,4 мнм
запремина акумулације за јаловину (дефинитивна) пројектована	$4,6 \times 10^6 \text{ м}^3$
пројектована величина акумулације за воду	$1,20 \times 10^6 \text{ м}^3$
укупна запремина простора за акумулацију (пројектована)	$5,8 \times 10^6 \text{ м}^3$
Дужина уз главни водоток Злокућански поток	1,300 м
Површина акумулације садашња	$350 \times 10^3 \text{ м}^2$
Површина акумулације пројектована коначна	$400 \times 10^3 \text{ м}^2$

II.3. Критеријуми за проглашење и укидање одбране од поплава

На основу Уредбе о утврђивању Општег плана за одбрану од поплава ("Сл. гласник РС", бр. 18/2019 од 15.03.2019.г.), на водама II реда, редовна, односно ванредна одбрана од поплава проглашава се на деоницама на којима постоје изграђени заштитни и регулациони водни објекти, по испуњењу утврђених критеријума за проглашење редовне, односно ванредне одбране од поплава из локалног оперативног плана. Ванредна одбрана од поплава се проглашава и изван угрожених подручја која нису штићена, у циљу заштите људских живота, материјалних добара и инфраструктуре, услед неповољних хидролошких и метеоролошких услова.

У зависности од хидролошких услова и степена опасности, одбрана од поплава организује се и спроводи према следећим фазама:

1. Редовна одбрана (РО) од поплава проглашава се када водостај достигне ниво на половини косине регулисаног корита или када су заштитни објекти угрожени услед дуготрајно високих водостаја а очекује се даљи пораст водостаја.

Мере у току редовне одбране:

Предузимају се мере осматрања и праћења кретања водостаја, појава и стања заштитних објеката и по потреби мере неопходне за спречавање нежељених појава.

2. Ванредна одбрана (ВО) од поплава од спољних вода проглашава се на речној деоници када водостај достигне ниво на 1.0 м испод околног терена, а очекује се даљи пораст водостаја или када су заштитни објекти угрожени, на основу фаза одбране од поплава.

Мере у току ванредне одбране:

Предузимају се мере непрекидног осматрања и праћења кретања водостаја, појава и стања заштитних објеката и мере и радови за очување њихове стабилности и за отклањање нежељених појава.

Редовна, односно ванредна одбрана од поплава проглашава се на деоницама на којима постоје изграђени заштитни водни објекти, тј. на деоницама на којима се спроводи одбрана од поплава, по испуњењу утврђених критеријума за проглашење редовне, односно ванредне одбране од поплава.

Одбрану од поплава организује и спроводи јединица локалне самоуправе на својој територији, у складу са Општим планом и Оперативним планом за водотоке I реда, а свако правно и физичко лице чија је имовина угрожена поплавама одговорно је за спровођење мера одбране од поплава у циљу заштите сопствене имовине. На водотоковима нема водомерних и других осматрачких станица

3. Ванредна ситуација, настаје уколико стање заштитних водних објеката и људски и материјални ресурси нису довољни за ефикасну одбрану од поплава, главни руководилац је у обавези да о потреби проглашења ванредне ситуације услед поплава обавести главног координатора и надлежни орган, у складу са законом којим се уређују ванредне ситуације. Односно када постоји опасност да најављена хидролошка ситуација знатно превазиђе услове ванредне одбране од поплава.

О потреби проглашења ванредне ситуације услед поплава на водама II реда на територији општине одлучује председник општине, на предлог Општинског Штаба за ванредне

ситуације, у складу са чланом 39. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018).

Мере у току ванредне ситуације су дефинисане одредбама Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама. Предузимају се мере организоване евакуације становништва и имовине, уз благовремено обавештавање (центри за обавештавање и узбуђивање) и упозоравања локалне самоуправе и јавности на опасност од поплава, по потреби и одговарајуће мере, а непосредно након проласка великих вода, предузимају се неопходне мере на отклањању последица на поплавленим подручју у водотоку и на постојећим заштитним објектима, у складу са планом за деловање у случају ванредних ситуација.

II.4. Процена угрожености штићених/нештићених поплавних подручја

Процена угрожености штићених/нештићених поплавних подручја, базирана је на расположивим подацима и искуствима. Бујичне поплаве на водотоковима општине, долазе као последица пролећних и јесењих јаких и непрекидних кишних падавина и наглог отопљавања снега са подручја планина Рудник, Јешевац, Вујан, Рожањ, Суворобор и Рајац.

У урбаном делу насеља Горњи Милановац, а према Наредби о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2025.г. ("Сл.гласник РС" бр. 105/24), укључена је регулисана деоница реке Деспотовице од а 11.68км.

Регулација корита реке са изграђеним одбрамбеним левим и десним насипом на деоници кроз урбану зону има велики значај у одбрани од поплава.

У насељеном месту Горњи Милановац у градској зони, изведени су радови на регулационим грађевинама на водотоковима 2. реда на рекама Бацковац, Јакљева река, Глибски поток, Ивички поток и поток Парац. Радови су изведени према пројектној документацији, задњих неколико година, објекти су нови, стабилни, функционални и одржавају се.

Градско урбано подручје је тако позиционирано да су градске улице у благом паду према реци Деспотовици, тако да му не прете поплаве у случају енормно великих падавина јер вода брзо отиче улицама у изграђену кишну канализацију и у регулисану корито реке Деспотовице.

Поплаве су могуће у приградским насељима на местима улива водотока II реда у корито реке Деспотовице. Веома су могуће озбиљније поплаве у јужној зони на изласку из града где престаје регулисани део корита реке Деспотовице према Млаковцу и Брђанима.

Такође, су могуће поплаве узводно, северно од града у селима Мајдан, Сврачковци и Неваде до почетка регулисаног тока реке Деспотовице на уласку у град. Поплаве су могуће и на свим притокама реке Деспотовице, јер њихова корита нису регулисана, а због бујичних наноса брзо се засипају вученим материјалом и смањују пропицај воде у кориту.

На територији општине Горњи Милановац, постоје две високе бране, једна хидро ретензиона брана "Бањани" на реци Дичини у Горњим Бањанима а друга јаловишна брана рудника и флотације Рудник "Брана број 9" у Мајдану.

Да би се смањила могућност поплава на реци Дичини у Горњим Бањанима изграђена је акумулациона-ретензиона брана која при великим водама служи за заустављање, успоравање поплавног таласа и самим тим чува приобаље реке Дичине низводно од бране. Данас је брана окружена вегетацијом високих шума али су поплаве могуће у случају хаварије и пролома бране или због великих количина падавина у сливу реке Дичине. У насељеном месту Горњи Бањани, низводно од бране је тиролски захват на реци Дичини и Постројење за производњу воде за пиће ЈП "Горњи Милановац".

Низводно од ретензионе бране, ток реке Дичине прати саобраћајница државни пут IIБ реда број 359 од Горњих Бањана, горњег и доњег Дичинског поља кроз Лозањ до Бершића.

Река Дичина кроз насељено место Бершићи пресеца државни пут број 177 а такође и водоток II реда река Озремица. Река Озремица проузрокује поплаве у насељу пре улива Озремице у Дичину.

Потенцијална опасност од поплава је у насељу Таково где се уливају Лесковица и Клатичевачка река у Дичину која прати трасу ауто-пута Коридора II кроз насеља Семедраж и Брђане све до улива Деспотовице у Дичину. Изградњом трасе ауто-пута који прати и пресеца реку Дичину изведени су и радови на регулацији деоница водотока.

Јаловишна „Брана број 9“ Рудника и флотације „Рудник“ у Мајдану има сопствене разрађене планове о праћењу стања и функционисању бране у сваком тренутку од потенцијалних опасности и акцидента.

Посматрајући целокупну територију општине која је брдско-планинских карактеристика, најугроженији су они делови територије и насеља која гравитирају непосредно уз притоке водотока првог реда, који већим делом протичу кроз шуму и шумско земљиште са великим количинама вученог материјала а коритом неадекватне пропусне моћи. На територији општине Горњи Милановац постоји више бујичних потока.

Њихова карактеристика је да су кратког тока, да се брзо формирају и да услед тога имају велику разорну и рушилачку моћ. Код обилних киша брзо погуне своја корита и том приликом се изливају у околно земљиште и плаве економске и стамбене објекте. На овај начин спирају површински слој земљишта и наносе га у равничарске делове где засипају корита и тиме додатно узрокују изливање воде. Због наглог прилива воде и талоба бујичних притока нижи терени и равничарске реке су угрожене изливањем и плављењем површинским водама, као и последицама наглог отапања снега, јаким киша или услед преклапања наведених фактора.

Карактеристика бујичних потока је да су током године углавном са веома мало воде, а неки су скоро суви или су скроз без воде а приликом већих падавина, услед недовољне пропусне моћи, скоро сваке године угрожавају мештани и плаве објекте и пољопривредно земљиште. Осим бујичних потока територија општине Горњи Милановац је најчешће угрожена изливањем следећих водотокова: реке Деспотовице, ван регулисаног дела, Дичине, Каменице, Чемернице, Груже, Драгобилице, Драгобиља, реке Озремице а поток Раслова у Качерском сливу, поред бујичних поплава проузрокује и појаву клизишта.

Закључак:

Финансијским улагањем Општине из средстава буџета и средстава за управљање јавним улагањима, изграђени су заштитни водни објекти и тиме регулисана корита река и потока у градском урбаном делу насеља Горњи Милановац. Објекти су функционални и за њихово текуће чишћење и одржавање планирају редовна финансијска буџетска средства а Одлуком о комуналној делатности ови послови су поверени Јавном предузећу за изградњу општине.

Заједничке карактеристике за све нерегулисане водотокове су:

- у горњем току сливног подручја је планинско земљиште, обрасло шумом и карактеришу га велики падови терена а у средњем току брдовито и средњи падови терена са пољопривредним земљиштем и има насељених домаћинстава
- у доњем току, терени су равничарски са малим падовима са обрадивим и плодним пољопривредним земљиштем и насељени су домаћинствима
- обавеза редовног чишћења и одржавања се селективно примењује у месним заједницама, према финансијским могућностима
- на водотоковима 2. реда нема водомерних и других осматрачких станица.
- на водотоковима 1. реда има инсталираних аутоматских станица;

Рб	Технички опис	Пункт	Координате		Водоток	Локација
1	Аутоматска метеоролошка станица	Горњи Бањани	44.1006	20.2641	Дичина	ЈКП постројење за прераду воде
2	Аутоматска хидролошка станица	Прањани	44.0272	20.2162	Чемерница	мост на држ. путу 177
3	Аутоматска хидролошка станица	Г. Милановац "Металац"	44.0374	20.4838	Деспотовица	мост на држ. путу 22
4	Аутоматска метеоролошка станица	Мајдан	44.1080	20.4855	Мајдан – Јаловишна брана	на круни бране "Број 9" Рудника и флотације

III. НЕШТИЋЕНА ПЛАВНА ПОДРУЧЈА

III.1. Нештићена поплавна подручја и стање водотокова без изграђених заштитних објеката

На водама II реда на којима не постоје изграђени заштитни водни објекти, представљају потенцијалну опасност од изливања и плављења пољопривредних парцела, инфраструктуре, грађевинских објеката, проузрокује одроне и клизишта.

Ражанички поток, лева притока реке Деспотовице се формира у реону Ражаника и тече правцем исток запад на, пресеца улицу Николе Луњевице на КП 50323/12 и тече на КП 51872/6 наставља до улице Браће Радојевић, пресеца је на кућним бројевима 22 и 24 парна страна и 23 и 25 непарна страна наставља паралелно са улицом Рудничке војске поред објекта доо "Металац-Пролетер", затим прати парне бројеве улице Рудничке војске 20-36 и излази на Ибарску магистралу М-22 пресеца је на косо и поред објекта "Swisslion" на КП 51872/1 улива се у реку Деспотовицу. У сушном периоду може бити без воде (суви поток).

Услед мале пропусне моћи профила, при надоласку великих вода долази до плављења налеглог простора и стамбених објеката што се односи на целу деоницу нерегулисаног корита

Највећи проблем представљају пропусти и дренаже на улицама које пресеца у горњем току, који се при великим водама затвори разним отпадним материјалом, који донесе вода из горњег слива и изазива плављење самог равничарског насеља изнад обилазног пута и околног земљишта.

Поплавна зона:

Деоница Ражаничког потока у делу улице Браће Радојевић на кућним бројевима 22 и 24 парна страна и 23 и 25 непарна страна, захвата површине у насељу, паралелно са улицом Браће Карамарковић, затим парне бројеве улице Рудничке војске 20-36

Превентивне мере:

Израђена је пројектна документација за регулацију потока Ражаник у дужини од око 950м. са отвореним трапезастим каналима и уцељењем испод сабирних и стамбених улица. Планирају се потребне уставе-каскаде које би задржале наносе и стабилизовале протицај. Траса пролази кроз труп државног пута обилазнице Ибарске магистрале у дужини од 15 метара.

Луњевачка река (Речица), лева притока реке Деспотовице формира се спајањем реке Грабовица која извире испод Треске (736мнв) у селу Јабланица и реке Луњевице код моста у Луњевици и наставља на запад дуж локалног пута Луњевица ка Горњем Милановцу као КП 1870/2. Прима неколико бујичних притока са леве стране са планине Вујан и реона насеља Петковићи.

Критеријум за проглашење стања приправности ради заштите од поплава, је - Запуњеност корита до врха леве обале минора на профили моста на државном путу IB реда 22.

Поплавна зона:

Луњевачка река плави пољопривредно земљиште у Луњевици на граници ГУП-а Г.Милановац а на деоници парцеле КП 412/1 КО Луњевица, река Луњевица је променила ток и проузроковала ерозију земљишта парцеле.

Луњевачка река плави земљиште и зграде у урбаној зони улице Браће Радојевић, насеље Запис и површину стоваришта грађевинског материјала „Храст“ деоницу магистралног пута до улива у Деспотовицу.

Услед пријема бујичних потока јавља се повећано таложење наноса и смањење профила водотока Луњевачка река а при великим водама долази до плављења налеглог простора, што се односи на целу деоницу нерегулисаног корита и све објекте стамбене и пословне намене као и стовариште грађевинског материјала "Храст" које је због изливања реке са бујичним наносом имало материјалне штете од мајских поплава 2014.г..

Проблеми су посебно изражени у доњем делу тока, кроз насеље Запис јер се услед јаке кише или топљења снега вода излива из плитког природног корита и плави околне стамбене објекте. Развој и урбанизација насеља и његово даље ширење намећу потребу за регулацијом овог бујичног водотока.

У 2022.г уређено је обала корита реке са обе стране, исправљање и враћање у стари ток реке у дужини од 2400м

Река Каменица, водоток првог реда, протиче кроз насељено место Мршељи и улази у Богданицу у општини Горњи Милановац. Њен слив је на западном делу општине Горњи Милановац а протиче кроз насељена места: Богданица, Каменица, Гојна Гора и Прањани а на територију града Чачка у насељено место Јанчићи. Река Каменица, са границе катастарских општина Тометино поље, Мршељи, улази у Богданицу у реону Луке кроз засеок Томиће и Стојановиће и у центру Богданице прима са леве стране воду реке Тиња где је могуће поплавно подручје.

Река Тиња, лева притока Каменице, , извире на северу Богданице у подножју Риора (882мнв), њена притока са десне стране је Галовића поток а са леве су: Матијевића поток, Паљевински поток који протиче кроз засеок Петковићи, Кнежевићи и Милојковићи, Трумбулов поток, Караулски поток затим Ломин и Чанчаров поток са десне стране, у даљем току, лева притока је Годоров поток и Добра вода која извире у Дружетићима и протиче кроз засеок Бабићи и Јелићи. Десна притока реке Тиње је **Бајића поток** који извире на падинама планине Округле брезе (777мнв) и тече на југ кроз засеок Милинковићи, Стојановићи и Бајићи.

Река Тиња у даљем току протиче кроз засеок Терзићи и Павловићи затим са леве стране прима Дмитров поток кроз засеок Марковићи а у центру насеља Богданица, улива се у реку Каменицу на коти 481 мнв.

Поплавна зона:

Подручје потенцијално угрожено поплавама је низводно од ушћа Тиње у Каменицу у центру насеља Богданица у коме је у "мајским" поплавама угрожено пет домаћинстава и оштећени мостови у засеоку Чоловићи и Матијевићи.

Десна притока реке Каменице, у насељу Богданица је **Селски поток** који извире у реону Угар и тече кроз засеок Максимовићи, Симеуновићи, Цицовићи, Кнежевићи и Продановићи, пресеца пут Каменица-Богданица и улива се у Каменицу.

Река Каменица затим пресеца пут Каменица-Богданица, два пута на коти 464 мнв. кроз засеок Матијевићи, Чоловићи, Штулићи, прати пут ПА реда 177 и прима са десне стране бујични водоток, **Бабовића поток** који пресеца државни пут ПА реда 177 веза са државним путем 21 - Честобродица - Гојна Гора.

Перилиште, лева притока реке Каменице у насељу Каменица. Поток Перилиште извире испод Мрамора у Дружетићима у близини засеок Јаковљевићи, тече на југ и прима воде из реона Рајчевићи и Никићи са десне стране а са леве из реона Јевтовићи и Крунићи. Затим протиче кроз засеок Маринковићи и улива се у реку Каменицу у насељу Каменица, непосредно код моста који пресеца пут ПА-177 у близини Цркве (446мнв).

Поплавна зона:

На овој деоници јаки бујични потоци, са леве стране Перилиште а са десне стране Бабовића поток, уливају се у реку Каменицу у центру насеља Каменица и заједно представљају потенцијалну опасност од изливања на околни терен где су стамбени објекти и други грађевински објекти сеоских газдинстава.

Такође представљају опасност и за мостове на путној инфраструктури као и за мост у центру насеља и за насеље које је смештено са обе стране реке Каменице и обе стране државног пута ПА реда 177. У Гојној Гори од бујичних поплава угрожено је око 13 домаћинстава у засеоцима Марићи, Јоцовићи, Лазовићи, Кецовићи а пољопривредне површине око 5-10 хектара.

Река Каменица наставља ток границом катастарских општина Каменица-Гојна Гора на југ. Лева притока Каменице, **Пољски поток** са извориштем у реону Танасковићи у Дружетићима, протиче кроз Горње поље, пресеца пут ПА реда 177 и кроз Доње поље улива се у Каменицу на коти 435 мнв.

Десна притока реке Каменице, **Трнавски поток**, из правца Гојне Горе кроз насеље Трнавци, улива се на коти 435 мнв.

Река Каменица наставља ток кроз Криву страну и насеље Крунићи и прима са леве стране **поток Рујевац** на коти 398 мнв. са истоимене вододелнице Рујевац (590мнв). Низводно са леве стране из правца Прањана сливају се бујични потоци а са десне стране из правца Гојне Горе поток Ристовац.

Лева притока Каменице, *Турски поток*, сакупља воду из Прањана са брда Чуверак и Марушића брда и у Гојној Гори се улива у реку Каменицу.

Десна притока реке Каменице, *река Ловница*, формира подслив са Гојне Горе близу границе са Душковцима и југоисточно сакупља воду из реона Шумљаковина са десне стране а из реона Осредак и Дебело брдо са леве стране, наставља границом К.О. Гојна Гора и Јанчићи, пресеца пут Гојна Гора – Јанчићи и Гојна Гора-Рошци и улива се у реку Каменицу која напушта територију општине Горњи Милановац и прелази на територију града Чачка.

Поплавна зона:

Корито реке Ловнице на деоници кроз Гојну Гору од око 4-5км. је испуњено наносом и у засеку Ловничари угрожава од изливања пољопривредно земљиште око 10 домаћинства

Критеријум за проглашење стања приправности ради заштите од поплава је испуњеност 2/3 корита реке Каменице на мосту државног пута IIА реда 177 у насељеном месту Каменица.

Река Чемерница, водоток првог реда, настаје у сливу река Граба и Буковаче у реону Саставци у близини локалног пута Прањани-Коштунићи.

Река Чемерница са коте 418 мнв од саставнице Граба и Буковаче, кроз Осоје и Селиште тече на југоисток кроз Коштуниће и са леве стране прима воду реке Шибан.

Шибан, лева притока, формира се од Врела испод Бездана и потока из реона Брковићи у Теочину и реона Кремена, протиче испод моста на путу Прањани-Коштунићи и са десне стране прима воду потока Дреновача из реона Дренов врх и Реке из засека Томовићи и Аврамовићи. Шибан се са леве стране улива у Чемерницу у Прањанима на коти 390мнв и пресеца пут Леушићи - Прањани.

Лева притока реке Чемернице у даљем току је *Стублински поток* из Леушића, *Коњски поток* из Леушића и Срезојеваца и поток *Четковац* из Срезојеваца.

Плана, десна притока улива се на тремеђи Прањани-Срезојевци-Миоковци у Чемерницу. Плана, извире у Дружетићима из реона Пијесци од неколико мањих водотока из засека Симовићи, Миховићи, Крунићи, Гајевићи, Каљевићи, протиче кроз Прањане и засеок Андрићи пресеца државни пут II А реда 177 у Прањанима и са десне стране прима притоке Браловића потока и Бећаруше. Река Плана затим пресеца државни пут II А реда 179 на коти 385 мнв и у реону Чаира са леве стране прима воду реке Смрдуше.

Река Смрдуша која извире у реону Чизера у Прањанима, прима воду са Толића брда, тече на југоисток, пресеца државни пут II А реда 177 кроз центар вароши Прањани 410 мнв и улива се у Плану на коти 375 мнв.у реону Чаир.

У даљем току Плана пресеца пут Брезак-Прањани на коти 359 мнв и прима воду реке *Брод* из реона Катрићи и Брезака. У даљем току Плана пресеца пут Прањани-Миоковци и на тремеђи Прањани-Срезојевци-Миоковци улива се у Чемерницу која напушта територију општине Горњи Милановац и прелази на територију града Чачка.

Критеријумом за проглашење стања приправности ради заштите од поплава, је испуњеност воде до нивоа 2/3 корита на мостовима и деоницама притока кроз насељена места.

Поплавна зона:

У административном центру насељеног места Коштунићи где су објекти Основне школе, Месне заједнице, Црква, трговина и други објекти протиче водоток Река који потенцијално угрожава насеље и објекте, путеве и мостове.

Река Чемерница низводно од бране "Чековић" у случају изливања претежно наноси штете пољопривредном земљишту у долини слива кроз Чемерничко поље .

Река Смрдуша притока реке Плана која протиче у близини насеља Прањани у свом току у случају бујичних вода, угрожава обрадиве површине као и река Плана.

Река Дичина водоток првог реда, настаје од Мале Дичине, која долази са падина Рајца и Велике Дичине која извире испод Малог Сувобора, које се састају у Горњим Бањанима и чине Дичину.

Велику Дичину формирају *Равна река* са територије сев.западног Полома (која прима воду Јеловог потока), *Баичића реке* (извире испод Малог Виса) и реке *Шишковац* (Хрид 688 мнв) која протиче кроз засеок Драшкићи.

Десна притока Велике Дичине је **Брајићска река** (која извире у реону Вршак 812мнв) протиче кроз насеље Петровићи и Бубовачки поток који протиче кроз засеок Костићи, Деспотовићи, Милошевићи.

Река **Мала Дичина**, извире у сев.западном делу Полома и у горњем планинском току прима воде Рајачког потока са десне стране из реона Брезје, протиче кроз Г.Бањане испод Јелен стене (734мнв) а у насељу Горњи Бањани са Великом Дичином формира реку Дичину на коти 442мнв.

Кроз центар насеља Горњи Бањани ток реке Дичине прати саобраћајницу државни пут ПБ-359 са леве стране, затим протиче кроз Горње и Доње Дичинско поље, кроз Брезну и даље кроз Дичинско поље до Бершића где пресеца државни пут ПА- 177.

Критеријумом за проглашење стања приправности ради заштите од поплава, је испуњеност воде до нивоа 2/3 корита на мостовима и деоницама притока кроз насељено место на ушћу Велике и Мале Дичине.

Поплавна зона:

Административни центар насељеног места Горњи Бањани смештен је на ушћу Мале и Велике Дичине, низводно од ретензионе бране "Бањани", где су објекти Основне школе, Месне заједнице, Цркве, објекти услужне намене, стамбени и помоћни грађевински објекти и објекти Постројења за производњу воде за пиће ЈКП "Горњи Милановац", путна и комунална инфраструктура. Опасност од поплава у овом подручју је велика због потенцијалних хаварија на објекту ретензионе високе бране која има функцију задржавања поплавног таласа. Река Дичина у горњем и доњем Дичинском пољу има штетне последице на великим површинама пољопривредног земљишта.

Озремица, лева притока Дичине, формира се у Горњим Бранетићима, од *Бранетинске реке*, *Трновог потока* и мањих водотока из реона Проструге и Боблије. Пресеца пут Озрем-Г.Бранетићи и са десне стране прима воду реке *Маџарац*. У даљем току пресеца пут Озрем-Г.Бранетићи а са леве стране прима воду *Црне реке*. Прати наведену саобраћајницу и прима са десне стране воду реке *Бруснице* која тече из Горњих Бањана и Лозња која пресеца пут за Озрем и улива се у Озремицу.

Озремица даље тече кроз Доње поље у Бершићима пресеца државни пут ПА реда 177 и улива се у реку Дичину на коти 365 мнв.

Браникића река, лева притока која извире у реону Врановица Горњи Бранетићи, тече кроз Озрем а у Лочевцима пресеца државни пут ПА реда 177 и улива се у Дичину у реону Амбарине.

Лесковица, лева притока, *Дичине* се формира од реке *Љевајица* која из Д.Бранетића и Љеваје пресеца пут Таково-Синошевићи и реке *Калудре* из Накучана из реона Враневац (448 мнв) која тече кроз Калиманиће, пресеца државни пут ПА реда 177 кроз Синошевиће до улива у Лесковицу.

Клатичевачка река извире у Љутовници на граници са Шилопајем, тече кроз (реон Шабанова бара) Срчаник поље, пресеца државни пут ПА реда 177 и са леве стране државног пута ПА реда 177 Г.Милановац-Гојна Гора, кроз Равни гај и Јововац на коти 384 мнв а у реону Саставци прима Мусин поток. Даље пресеца пут Таково-Брусница и са Лесковицом се улива у Дичину.

На траси аутопута на коридору 11 а према ознакама Коридора Србије на деоници од превоја Врнчани, преко Синошевића до Такова у сливу реке Лесковице (леве притоке Дичине) и укрштањима са државним и општинским путевима, евидентирани су мостови број 5,6,7,8,9,10 и петља Таково.

Петља Таково је денивелисана раскрсница у којој се аутопут А2 укршта са државним путем ПА-177, веза са насељем Г.Милановац.

Пројектована је нова траса приступне саобраћајнице дужине око 9,4km која је завршена.

Приступни пут - државни пут ПА-177, деоница: Горњи Милановац - Клатичево-Таково, полази од раскрснице са улицом Кнеза Александра у близини саобраћајног чвора Горњи Милановац (Неваде), односно Компаније „Металац”, у близини постојећег државног пута ДП ИБ бр. 22 Ибарске магистрале, пресеца улице Солунског фронта и Наталије Царевић, реку Јакљево-Речица, поток Бацковац, више безимених потока, Клатичевачку реку у Срчанику а

затим прати десну страну долине Клатичевске реке, све до прикључка на петљу Таково на ДП IА број 2, на аутопуту Е-763.

Предвиђене су регулације водотока на локацијама где пројектована траса пута иде по траси природних водотока.

Критеријумом за проглашење стања приправности ради заштите од поплава, је испуњеност воде до нивоа 2/3 корита на мостовима и деоницама притока кроз насељена места.

Поплавна зона

Река Дичина у насељу Лочевци и Таково, Лочевачка равн и испод Меморијалног комплекса у Таково, домаћинства и имања у дужини око 3км. и око 10 домаћинстава, изложени су потенцијалном изливању реке. Затим у зони, где река Лесковица са десне стране аутопута А2 прелази на леву страну а затим, пролази испод државног пута 177 поред привредног друштва "Водка" и базе Коридора аутопута, могу бити угрожени од изливања реке Лесковице која плави домаћинства и имања у дужини око 1км.

Клатичевачка река (Срчаничка) у Таково код улива Лесковице угрожава 5 домаћинстава и пољопривредно земљиште.

Река Дреновица се формира од потока Добра вода у Теочину у реону Мађариште и Ђурове реке и Дренице из Брезне. У Дренови прима воде потока Млачац и Добра вода. Дреновица се улива у Дичину у Шаранима у реону Росуље и Вртлога поред аутопута.

Од Таково до Брђана коридор аутопута делимично напушта ток реке Дичине испред тунела Шарани и наставља долином Пауновачког потока, пресеца поток Смрдан и Трпћански и поново долином Дичине у Семедражи и Брђанима, до ушћа реке Деспотовице у Дичину и границе општине Г.Милановац и Чачак.

Критичне зоне за плављене су деонице узводно и низводно од центра насеља у Брђанима у реону насеља Савићи и Брадоњићи, Шкољевићи, Ђурчићи, Стривовићи, Топаловићи, Филиповићи, Тешићи.

Критеријумом за проглашење стања приправности ради заштите од поплава, је испуњеност воде до нивоа 2/3 корита на уливним деоницама притока кроз насељена места.

Река Гружа је водоток првог реда, извире на југо-источним падинама Рудника, испод великог Виса. Њен слив се налази на источном делу општине. Површина слива је 616 км² на подручју општине Горњи Милановац површина слива је 69 км².

Дужина тока реке Груже је 75 км², а на територији општине Горњи Милановац је 14 км². У горњем изворишном току је планинска река и тече кроз шуме и шумско земљиште а у средњем и доњем току уједначеног равничарског тока кроз пољопривредно земљиште и насељена места Горња и Доња Врбава, Бело Поље, Доња Црнућа, Враћевшница и Липовац.

Највећи део пољопривредног земљишта су њиве, ливаде и пашњаци у приватном власништву. Притоке реке Груже су бујичног карактера.

Извире у Сврачковцима у реону Велики вис (626 мнв), тече на југ брдско-планинским тереном насељеног места Неваде и Грабовица, затим пресеца државни пут IА реда 177. На источној страни превоја Рапај брдо, где почиње насеље Горња Врбава, где река Гружа пресеца државни пут IА-177 (412 мнв), изграђен је бетонски мост стандардне конструкције добре пропусне моћи. Даље тече паралелно са десне стране државног пута IА реда 177 правац Г.Милановац-Крагујевац, кроз насељено место Горња Врбава на 398мнв кроз пољопривредно земљиште.

Са леве стране је притока Речица која извире у Сврачковцима из реона Венчева коса 582 мнв. тече на југ и пресеца државни пут IА реда 177 у центру насеља Горња Врбава а са десне стране из реона Дуго поље прима воде притоке Коњски поток и леве притоке поток Љујевац и Ковачевац. Десна притока Велики поток извире у реону Равно брдо 566мнв, паралелно са локалним путем Доња Врбава кроз засеок Мокро поље и улива се у реку Гружу по преласку реке Груже локалног пута Л-3 Доња Врбава-Бело Поље где је изграђен мост и уређено корито реке. Десна притока поток Врановац формира се из реона Крушик 683 мнв као потоци Врановац и Јарановац, који се спајају на коти 384 мнв прелази локални пут за Бело Поље и улива се у Гружу на коти 359 мнв.

Критеријумом за проглашење стања приправности ради заштите од поплава, је испуњеност воде до нивоа 2/3 корита на мостовима и деоницама притока кроз насељено место.

Поплавна зона

Река Гужа у делу насеља Доња Врбава у сливу бујичног потока Врановац на коти 359 мнв. плави пољопривредно земљиште и угрожава 5-6 домаћинстава. У даљем току потенцијално угрожено од поплава је обрадиво пољопривредно земљиште. Река Гужа не прелази државни пут ПА реда 177 тече кроз равничарско пољопривредно земљиште насељених места Доње Врбаве и Белог Поља али се веома приближава банкама саобраћајнице за Крагујевац и прети изливањем код "каменолома" на кривини насеља Доња Врбава и на Калипољу, Чаровића кривина.

Шапоровачка река, лева притока која се формира од Клисурске реке која извире у Сврачковцима са западне стране Градине (830мнв) и Црнућске реке која извире у Сврачковцима на источној страни Градине (830мнв) теку на југ са вододелнице Црнућска глава 655 мнв и Дреновац. Шапоровачка река на коти 337 мнв пресеца државни пут ПА реда 177 у месту Доња Црнућа и улива се у Гужу. Лева притока, поток Косовињак, кроз Доњу Црнућу обилази Јеремића брег пресеца државни пут ПА реда 177 и у западном делу Враћевшнице се улива у Гужу.

Манастирску реку формирају Осјачки поток и Бојански поток у Горњој Црнући на граници са Мајданом. Манастирска река тече на југоисток, пресеца локални пут Горња Црнућа – Сврачковци, протиче кроз брдско-планински терен Прњавора и манастира Враћевшница све до варошице Враћевшница где пресеца државни пут ПА реда 177 и улива се у реку Гужу.

Река Гужа и државни пут ПА реда 177 напуштају општину Горњи Милановац и прелазе у насељено место Љуљаци, општина Кнић.

Критеријумом за проглашење стања приправности ради заштите од поплава, је испуњеност воде до нивоа 2/3 корита на мостовима река Шапоровачка, Косовињак и Манастирска које пресецају пут за Крагујевац државни пут ПА реда 177 и деоницама притока кроз насељена места.

Поплавна зона

У насељу Доња Црнућа у сливу реке Косовињак и улива у Гужу од државног пута ПА реда 177 на коме је мост уског профила долази до плавења домаћинстава и околног земљишта. Бујични водоток Манастирска река у горњем току угрожава сеоска домаћинства у насељу Прњавор а у центру насеља Враћевшница објекте Основне школе, Здравствене амбуланте, домаћинстава, стамбене и помоћне објекте и земљиште све до ушћа у Гужу у реону Таламбас (у 2021.г.изведени су радови на исправљању тока Манастирске реке у Враћевшници у зони Школе у дужини око 100м).

Река Гужа се излива у реону Таламбаса све до државног пута ПА реда 177 у центру варошице Враћевшница угрожава око 16 грађевинских објеката.

Река Јасеница, водоток I реда извире на месту тзв.Теферич, испод Цвијићевог Врха на североисточној падини планине Рудник у општини Горњи Милановац, на око 640 метара надморске висине а улива се у Велику Мораву 1,5 km североисточно од села Велико Орашје на надморској висини од 87 метара. У свом изворишном току у реону Градови на Руднику са леве стране прима Лучин поток и Златарицу, непосредно прати државни пут ПА реда број 152 који повезује општине Горњи Милановац кроз насељено место Рудник и Јарменовци у општини Топола. У насељу Звезда на Руднику, прима воду Милића потока са десне стране а затим пресеца државни пут ПА реда број 152 Рудник-Топола, са леве стране прима воду Аксов поток и затим прелази на територију општине Топола.

Критеријумом за проглашење стања приправности ради заштите од поплава, је испуњеност воде до нивоа 2/3 корита на мостовима и пропустима на путу ПА-152 и деоницама притока кроз насељено место.

Сценарио могућег развоја ванредних догађаја

Изливање реке Јасенице и плавење а у условима ниских температура залеђавање коловоза државног пута ПА реда број 152 и делова насеља уз саобраћајницу.

Поред наведених догађаја, могућ је сценарио појаве земљотреса до 9°МКС у изворишном и горњем току реке Јасенице.

Река Качер, водоток првог реда на територији општине Горњи Милановац, започиње источно од Острвице (758мнв) где извире Мусињски поток, који пресеца пут Рудник-Трудељ и заједно са Острвичком реком формирају Велику реку која тече границом катастарске општине Заграђе-Војковци и Варнице-Војковци даље ка Босути општини Аранђеловац.

Беговска река извире испод Топовишта (609мнв) у Трудељу, тече кроз брдско планински и шумски терен прелази границу општине Г.Милановац и тече ка Босути где се улива се у Велику реку и заједно формирају Раслову реку на коти 283мнв.на територији Босута општина Аранђеловац.

Раслов поток извире у Трудељу у реону Теовац (659мнв.), тече кроз засеок Раслова у коме има сеоских газдинстава и обрадивих површина земљишта ка тремеђи Трудељ-Драгољ-Босута. Насеље Раслова на деоница Расловог потока суочено је са последицама клизања терена. Раслов поток на територији Босута општина Аранђеловац се улива у реку Раслова.

Знатно повећање нивоа подземних и површинских вода изазвано обилним падавинама, односно засићења водом потенцијално нестабилних маса - доводи до појаве клизишта. У таквим условима поједине средине које нису у стању да приме већу количину воде од кишних падавина, снега и бујичних водотока, представљају потенцијалну опасност за појаву клизишта, а то су у првом реду оне средине које садрже глину и које се налазе углавном на падинама, косинама и у нижим пределима и долинама река.

Поплавна зона

Бујични Раслов поток у Трудељу, евидентиран је и као терен где су покренута клизишта проузрокована јаким кишним падавинама у мају 2014.године са последицама штете на стамбеним и пољопривредним површинама.

Раковац и Селиште леве притоке Раслове реке, теку кроз истоимене засеке у Драгољу са изграђеним објектима сеоског газдинства и обрадивим површинама, спајају се у један водоток, пресецају пут Трудељ-Драгољ и уливају се у Раслову реку која се даље улива у реку Босуту, ван територије општине а река Босута се улива у Качер који са источне стране улази на територију општине и насеља Драгољ на коти 216мнв.

Протиче кроз центар насељеног места Драгољ у непосредној близини Школе, прати са леве стране саобраћајницу Босута-Белановица, државни пут ПА реда ознака 150.

Десна притока Качера су река **Претурица** која тече из правца Живковаца, пресеца државни пут ПА реда 150 и улива се у Качер на коти 211мнв и **Каоник** који извире у реону Каоник тече на југ и улива се у Качер на коти 211мнв.

Поплавна зона

Бујичне поплаве су потенцијално могуће у сливном подручју потока Раковац и Селиште до улива у Раслову реку. Угрожен је центар насеља у коме су двориште и зграда Основне школе "Арсенија Ломе" у којој наставу похађа 5 ученика, пословна зграда Компаније "Таково"ад, објекат месне заједнице Драгољ, Здравствена амбуланта и 5-6 стамбених објеката.

Трудељску реку (Козељицу) у Варницама, формирају потоци Касамовац који тече из Заграђе кроз засеок Богојевићи, Црна река из реона Велике мотике (516мнв.) и Бунаја из реона Вршак (510 мнв.) које се уливају у Трудељску реку.

Десна притока Трудељске реке су река Литица и Царева вода, после чега река напушта територију општине на коти 248 мнв и прелази у место Козељ у општину Љиг.

Поплавна зона

Црна река, лева притока Трудељске реке, бујични водоток који поплавом угрожава домаћинства и проузрокује клизишта у средњем и горњем току слива.

Критеријумом за проглашење стања приправности ради заштите од поплава, је испуњеност воде до нивоа 2/3 корита на мостовима и деоницама притока које теку кроз насељено место.

Река Драгобиљ, водоток првог реда на територији општине Горњи Милановац, има дужину тока од 16 км. Слив реке Драгобиљ се формира у Накучанима у реону Спасовина (402мнв) где извире неколико потока који формирају Пелевац а заједно са потоком Враневац чине Криву реку на коти 308 мнв која протиче кроз насеље Крива Река и пресеца пут Крива Река-Ручићи. Са леве стране прима воду потока Буковац из реона Чековина и поток Плочник из реона Цвекловина.

У даљем току на север са леве стране се улива Влашки поток а са десне стране прима притоку Давидовачку реку, пресеца пут Крива Река –Угриновци и улива се у Драгобиљ.

Давидовачка река се формира од сливова река: Шилопајска река која са коте 399мнв. са источне стране границе са Мајданом тече на север ка Церови, Мутањска река која настаје из реона Стражевице Мајдан-Мутањ, и реке Грачице која се формира у Рељинцима испод западне стране брда Камал (413мнв), тече кроз брдско шумско земљиште Рељинаца и делом Давидовице а затим се спушта у долину са источне стране Марјановића брдо и на коти 276мнв. се улива у Давидовачку реку.

Поплавна зона

Сливно подручје уливних водотока Шилопајске, Мутањске, реке Грачице и Давидовачке је претежно пољопривредно земљиште, које је изложено плављењу и бујичним наносима. Насељена места која гравитирају овом сливу су већином старосне структуре изнад 65 година старости у односу на радно способно становништво.

У даљем току Давидовачка река реону Дреноваче прима леву притоку Крива река и Влашки поток пресеца пут Крива Река-Угриновци и тече на територији Угриноваца. Давидовачка (Дреновачка) река даље прима воде десну притоку реку Брезовица која се формира из реона Ђерамице од Сурдука из реона Ковачевац у Рељинцима и реке Драгуш у Заграђама.

Ибарску магистралу са превоја Рудника према северу са обе стране коловоза прате потоци, притоке реке Брезовице која у Заграђама пресеца Ибарску магистралу и прелази са леве стране и наставља кроз Рељинце и на коти 244 мнв се улива у Драгобиљ у Угриновцима. Драгобиљ даље тече на коти 235мнв кроз насељени део варошице Угриновци и на коти 220мнв прелази у Штавицу на територији општине Љиг кроз доминантно обрадиво пољопривредно земљиште.

Десна притока реке Драгобиљ је поток Милатовац, који извире у реону Поповића брдо пресеца Ибарску магистралу и улива се у Драгобиљ. Драгобиљ пресеца пут Угриновци-Крива Река, са леве стране пута М-22 прати Ибарску магистралу и прелази у општину Љиг.

Поплавна зона

Бујични слив са превоја Рудника (530мнв) према северозападу са обе стране коловоза прате потоци, притоке реке Брезовице која у Заграђама пресеца магистралу и прелази на леву страну коловоза и наставља кроз Рељинце а на коти 244 мнв се улива у Драгобиљ у Угриновцима. Драгобиљ даље тече на коти 235 мнв кроз насељени део варошице Угриновци и на коти 220мнв прелази у Штавицу на територији општине Љиг кроз доминантно обрадиво пољопривредно земљиште.

Критеријумом за проглашење стања приправности ради заштите од поплава, је испуњеност воде до нивоа 2/3 корита на мостовима и пропустима саобраћајница и деоницама притока кроз насељена места.

Река Драгобиљица се формира од неколико водотока из реона Крушик у Врчанима и реона Келја (442мнв) у Ручићима и Врановачког потока. Лева притока, поток Наношевац, са извориштем у Ручићима тече кроз Бољковце и у реону Пусто поље се улива у реку Драгобиљица.

Десна притока, поток Ранци, кога формира поток Писковички поток из реона Вис и Турчиновића поток из реона Лисина, пресеца локални пут у центру Бољковаца и Коридор 11 и улива се у реку Драгобиљицу. Као бујични поток угрожава домаћинства у центру насеља Бољковци. У реону Дубраве са десне стране је притока Зарића поток и Шишковачки поток а са леве стране се улива поток који извире у реону Лазине воде и пресеца пут Бољковци-Лалинци након чека река Драгобиљица напушта територију општине Горњи Милановац.

Чортановац лева притока, се формира од неколико безимених планинских потока и потока Осолје са границе према Горњим Бранетићима, протиче кроз шумски предео а затим кроз засеок Еровићи, Пантићи, Лаудановићи. Чортановац је бујични поток који угрожава око 10 сеоских газдинстава у центру Бољковаца на коти 287 мнв. улива се у Драгобиљицу. Лева притока, поток Белица извире у реону Бојовића вис.

Коридор аутопута I-A2 на територији општине Г.Милановац на деоници Врчани – Бољковци, прати и укршта се са водотоком реке Драгобиљице и државним путем ПБ-360 – (Срчаник-Калиманићи- Ручићи-Бољковци) од превоја у Врчанима.

У Врнчанима - превој Дрме на аутопуту I-A2 је вододелница два слива на делу територије општине Горњи Милановац за реке које теку ка југу, сливу Западне Мораве и које теку ка северу, сливу Колубаре.

Према евиденцији Коридора Србије на овој деоници аутопута су мостови ознаке 1,2,3,4,46,47,48,49 и 50.

Поплавна зона

Десна притока, поток Ранци, који из реона Лисина, пресеца локални пут у центру Бољковаца и Коридор 11 улива се у реку Драгобилицу као бујични поток угрожава домаћинства у центру насеља Бољковци, путеве и пољопривредно земљиште.

Лева притока, поток Чортановац који протиче кроз шумски предео а затим кроз засеоке Еровићи, Пантићи, Лаудановићи као бујични поток угрожава око 10 сеоских газдинстава, путеве и пољопривредно земљиште.

III.2. Критеријуми за проглашење стања приправности и ванредне ситуације

На водама II реда на којима **не постоје изграђени заштитни водни објекти** стање приправности се проглашава по испуњењу утврђених критеријума за проглашење стања приправности.

Критеријум за проглашење стања приправности је испуњеност воде до нивоа 2/3 корита на мостовима и пропустима саобраћајница и деоницама притока кроз насељена места.

Стручно оперативни тим за координацију одбране од поплава за територију општине непрекидно размењује информације од значаја за интегрално управљање одбраном од поплава на водама другог реда са ЈВП надлежним за спровођење одбране од поплава на водама првог реда, сагласно плану комуникација. Информација –упозорење да се очекује пораст водостаја и поплавни талас већег обима, активира се Штаб за ванредне ситуације који процењује угроженост и предлаже председнику Општине проглашавање ванредне ситуације. По успостављању рада штаба, обавезе осматрача су да на свака два сата јављају о стању на терену а Штаб информисе Сектор за ванредне ситуације, Окружни штаб за ванредне ситуације и ВПЦ "Морава" РЈ "Западна Морава" Чачак. Спречавање настајања поплава, смањења штета насталих од поплава и ублажавање последица изазваних изливањем вода, предвиђа читав низ мера и радњи за заштиту од поплава.

У циљу заштите од поплава предузимају се :

- Превентивне мере за заштиту од поплава,
- Оперативне мере (пре и у току поплаве) и
- Мере за ублажавање и отклањање последица изазваних поплавама, интервентне мере.

Неуређени водотокови, представљају потенцијалну опасност од изливања плављења пољопривредних парцела, инфраструктуре, грађевинских објеката, проузрокује одроне и клизишта.

На основу Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Горњи Милановац (Сл.гласник општине Горњи Милановац број 11/2019 и 19/2020), дефинисано је следеће:

– чланом 116. Одлуке у циљу одржавања комуналне хигијене у селима забрањено је: депоновати смеће и други отпадни материјал у корита река и потока у канале поред путева и на другим јавним површинама, као и испуштање отпадних вода у канале, реке и потоке, на путеве, остале јавне површине и суседне парцеле.


– чланом 217. забрањено је: изливати отпадне воде, фекалије, бацати отпатке или угинуле животиње, прати моторна возила, прати рубље и тепихе у свим водотоцима (реке, потоци, изворишта и сл.), копање земље, шљунка и песка, вађење камена и сеча бусена, сакупљање и одношење траве, оштећење дрвећа и рампи са обала и корита река и потока, преграђивати или изводити било какве грађевинске радове без дозволе на обали и кориту река и потока.

– чланом 218. ако је загађивач корита и обала водотока и изворишта познат, загађивач је обавезан да корито и обале доведе у пређашње стање о свом трошку, уколико загађивач не поступи утврђује се обавеза ЈП "За изградњу општине" Горњи Милановац да очисти наведене површине о трошку загађивача.


– чланом 192. и 193. дефинисано је управљање јавним чесмама: Млаковац, Свачковци, Ждребан, Мајдан, Савинац (Савина вода) које је поверено ЈКП "Горњи Милановац" а мониторинг, дезинфекцију и третман неисправне воде за пиће на јавним чесмама врши акредитована лабораторија а по налогу Општинске управе општине Горњи Милановац.

Спровођење мера и активности на уређењу и чишћењу водотокова 2. реда свих надлежних субјеката је редовна обавеза. Обавезно је спровођење хитних и неодложних мера, радова и интервенција на отклањању загушења протока воде на неуређеним водотоковима за време стања приправности.


IV. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ




1-Регулациони објекти – Јакљева река, Бацковац, Ивички поток, десне притоке реке Деспотовице




2-Ражанички поток, Луњевачка (Грабовичка) река, Брусничка река (Речица), притоке реке Деспотовице

**Река Деспотовица - Млаковац**


3-Река Деспотовица –Млаковац




4-Велика и Мала Дичина саставнице реке Дичине у Горњим Бањанима




5-Луњевачка (Грабовичка) река




7-Река Шибан, лева притока реке Чемернице




8-Озремица, Лесковица, Клатичевачка река леве притоке реке Дичине




9-Манастирска река, лева притока реке Груже у Враћевиници




10-Река Јасеница изворишни ток на Руднику



11- Црна река, притока Трудељске реке у Трудељу, Раслов поток, Селиште и Раковац, притоке реке Качер у Драгољу



12-Давидовачка река (Шилопајска, Мутањска, Грачица, Крива река), притока реке Драгобиљ



13-Поток Ранац, десна притока и поток Чортановац, лева притока реке Драгобиљца

V. ОРГАНИЗОВАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

V.1. Лица одговорна и овлашћена за спровођење одбране од поплава

За координацију одбране од поплава, на основу одредаба Општег плана за одбрану од поплава за територију општине Горњи Милановац задужен је члан Штаба за ванредне ситуације надлежан за мере заштите од поплава, директор ЈКП "Горњи Милановац"

Иван Лазић, директор ЈКП "Г.Милановац" руководиоца СОТ-а ЈКП "Г.Милановац" 716-901, 064/88 000 69

Лице задужено за евидентирање поплаваних догађаја је:

Веселиновић Радовин, председник савета месне заједнице Прањани, повереник Цивилне заштите, телефон 065 877-1-777

За воде II реда на територији општине Горњи Милановац, надлежни су:

1. Чланови стручно-оперативног тима Општинског штаба за ванредне ситуације за заштиту и спасавање од поплава и несрећа на води и под водом

Иван Лазић	директор ЈКП "Г.Милановац"	руководиоц СОТ-а	ЈКП "Г.Милановац"	716-900	064 88 000 69
Томислав Нешовић	зам.директора ЈКП "Г.Милановац"	заменик руководиоца СОТ-а	ЈКП "Г.Милановац"	716-910	064/847-86-01
Јанић Саша	менаџер флотације на Руднику	члан тима	Рудник и флотација „Рудник“	5-741-122	064/899-0125
Председник Савета МЗ са угроженог подручја		члан тима			

2. Чланови Општинског штаба за ванредне ситуације Горњи Милановац

Рб	Име и презиме	Дужност	Тел. сл	Мобилни
1	Дејан Ковачевић	командант	720-280	066 88 11 365
2	Јадранка Достанић	зам.команданта	720-281	064 64 14 901
3	Милорад Димитријевић	начелник	515-0107, 717-900	063/667-305
4	Бранко Мартиновић	члан Штаба	515-00-63	060/33777 47
5	Милош Лазаревић	члан Штаба	515-0043	064/8735399
6	др. Предраг Шутић	члан Штаба	711-670/100	065/9119910
7	Дејан Марковић	члан Штаба	714-220	064/892 5818
8	Капетан Вук Богдановић	члан Штаба	49-651	062/8578746
9	Владета Јовановић	члан Штаба	716-055	064/892-4209
10	Жељко Живчевић	члан Штаба	717-710	064 833 36 25
11	Андрија Кубат	члан Штаба	720-000	064 65-31-543
12	Небојша Ивовић	члан Штаба	717-138, 711-267	064 886 33 41
13	Бранко Миличић	члан Штаба	716-858, 713-554	061/4318448
14	Иван Лазић	члан Штаба	716-900	064 88 000 69
15	Владимир Симић	члан Штаба	771-030	063/332401
16	Драган Љубичић	члан Штаба	515-0045	063 486-479
17	Ђорђе Ћусловић	Члан Штаба	515-0059	060/5456-987

Руководиоци заштите од поплава објеката и грађевинског земљишта спортских и јавних привредних друштава у регулисаном сливу реке Деспотовице

Водоток	Руководилац заштите од поплава	Презиме и име	Тел. фиксни	Тел. мобилни
Река Деспотовица кроз Горњи Милановац	ЈП "Спортско-рекреативни центар"	Јаснић Витомир	712-436	060/0717111
		Марковић Предраг	712-436	064/1243078
	Стадион "Металац"			
		Баралић Слободан	770-300	
	ЈКП "Горњи Милановац"	Лазић Иван	716-901	064/8800069
		Нешовић Томислав	716-910	064/847-86-01

Руководиоци заштите од поплава објеката и грађевинског земљишта привредних друштава у "Северној индустријској зони" у сливу реке Деспотовице и низводно од јаловишне бране "Број 9" на перерегулисаном току.

Водоток	Руководилац заштите од поплава	Презиме и име	Тел. фиксни	Тел. мобилни
Деспотовица, деоница од Мајдана до Кнеза Александра 212	"Петровић" доо Мајдан	Петровић Зоран	032/5737-266	063/547-259
	"Петровић" доо Мајдан	Петровић Петар	032/5737-267	063/547-347
	доо "Спектар" Велереч	Добричић Зоран	725-496	
	доо "Спектар" Велереч	Нешовановић Милош	725-496	
	доо "С-Гроуп" Велереч	Савићевић Жарко	722-700	
	"Фока" доо Крагујевачка 10	Рафаиловић Зоран	720-635	062/546-308
	"Фока" доо Крагујевачка 11	Рашић Марија	720-635	

Руководилац заштите од поплава објеката и грађевинског земљишта привредних друштава у "Јужној индустријској зони" реке Деспотовице

Водо ток	Руководилац заштите од поплава	Презиме и име	Тел. фиксни	Тел. мобилни
Река Деспотовица кроз Горњи Милановац	ЈКП "Г.Милановац" ППОБ ППОВ Млаковац	Лазич Иван	716-901	064/8800069
		Нешовић Томислав	716-902	064/847-8601
	"Хелиос-Србија" ад Р. Грковића 24	Ђорђевић Сениша	771-000	063/106-34-78
	Flint Group "Balkan" ад Р.Грковића 24	Мирковић Перо	720-485, 720-460	064/640-15-44
		Вуксан Драгојевић	720-460, 720-488	063/631-056
	"TetraPak Produkcija doo Beograd Произв, погон Г Милановац, Обилазни пут бб	Светислав Савић	770-100	063/112-6502
	"Типопластика" ад Р. Грковића бб	Зечевић Иван	770-905	063/1032004
	"Типопластика" ад Р.а Грковића бб	Бабић Дејан	770-905	061/81-08-402
	Компанија "Таково" ад Р.Грковића бб	Стругаревић Драган	771-201	069/805-1093
		Матовић Радоје	771-201	069/805-1055
	"Електродистрибуција" Чачак ОДЦ ГМ, Р. Грковића 18	Живчевић Жељко	032/717-710	064/8333-625
		Јевтовић Мирко	032/717-710	064/897-32-27
	"Дак комерц" доо Р. Грковића 2	Василић Милош	032/718-108	063/519-015
	ПТУП "Храст" доо Обилазни пут Ражаник	Мијатовић Бранко	721-255	065/8-713-748

Руководиоци заштите од поплава на нештитеним водотоковима II реда у општини Горњи Милановац

Водотокови (река, поток)	Руководилац заштите од поплава	Месна заједница	Презиме и име	Тел. мобилни
Каменица уливни ток реке Тиње, Перилишта, Бабовића потока, Ловнице	Повереник ЦЗ	Каменица (Каменица и Дружетићи)	Крњић Милан	064/30-58-321
Чемерница уливни ток Буковаче, Граба, Шибана	Повереник ЦЗ	Коштунићи	Дамљановић Иван	060/5-841-123
Чемерница уливни ток Смрдуше и Плана	Повереник ЦЗ	Прањани	Веселиновић Радвин	065/877-1-777
Велика Дичина Мала Дичина са притокама	Повереник ЦЗ	Горњи Бањани	Марковић Мирослав	069/743-075
Озремица и Бруснице са притокама	Повереник ЦЗ	Озрем	Вујичић Рајко	064/125-3535
	Повереник ЦЗ	Горњи Бранетићи	Матовић Милош	061/200-2613
Озремица уливни ток у Дичину	Повереник ЦЗ	Бершићи	Васовић Живојин	064/95-98-847
Лесковица, Љевајица, Клатичевачка река	Повереник ЦЗ	Таково (Таково, Синошевићи, Лочеви, Љеваја)	Живанић Милан	065-207-4057

Дреновица са притокама	Повереник ЦЗ	Савинац (Шарани и Дренова)	Николић Милиша	069/710-514
Пауновачки, Смордан Тршћански поток	Повереник ЦЗ	Семедраж	Петакровић Никола	064/48-09-367
Лазањац, Сурдуп и друге притоке Дичине	Повереник ЦЗ	Брђани	Савић Драгомир	062/37-27-11
Притоке Груже на деоници Г Врбава	Повереник ЦЗ	Горња Врбава	Васиљевић Ратко	063/8-204-268
Притоке Груже на деоници Доња Врбава	Месна заједница	Доња Врбава	Радовановић Зоран	063/631-800
Притоке Груже на деоници Доња Црнућа	Повереник ЦЗ	Доња Црнућа	Петровић Дејан	060/133-16-26
Манастирска река са притокама у Враћевшници	Повереник ЦЗ	Враћевшница (Враћевшница и Прњавор)	Средојевић Светислав	060/073-33-61
Јасеница са притокама	Повереник ЦЗ	Рудник (Рудник и Брезовица)	Николић Милован	064/64-11-398
Качер са притокама	Повереник ЦЗ	Драгољ	Јаћимовић Никола	061/66-71-441
Притоке Драгобиља на подручју Шилопаја, Церове Давидовице и Криве Реке	Повереник ЦЗ	Шилопај (Шилопај, Церова Давидовица и Крива Река)	Марјановић Радован	060/09-23-509
Водотоци на територији Заграђе и Рељинци	Повереник ЦЗ	Заграђе (Заграђе и Рељинци)	Рапић Милован	063/313-306
Притоке Драгобиља у Угриновцима	Повереник ЦЗ	Угриновци	Ђорђевић Радивоје	066/9247-607
Притоке Драгобиљице на подручју Ручића	Повереник ЦЗ	Ручићи	Јовановић Љубомир	062/319-192
Притоке Драгобиљице на подручју Бољковаца	Месна заједница	Бољковци	Јовановић Александар	066/55-704-44
Мајданска река са притокама	Повереник ЦЗ	Мајдан (Мајдан и Мутањ)	Поповић Сретен	060/0737-241
Притоке Деспотовице Илића, Лазића Тодоовића поток	Повереник ЦЗ	Сврачковци	Ђорђевић Милан	060-726-57-01
Глоговац са притокама	Повереник ЦЗ	Неваде	Јанковић Славољуб	064/170-26-38
Јакљева река и Бацковац са притокама	Повереник ЦЗ	3. реон МЗГМ	Кузмановић Душко	065/ 316-6666
Ивички поток	Повереник ЦЗ	2. реон МЗГМ		
Луњевачка река	Повереник ЦЗ	4. реон МЗГМ	Вуковић Филип	064/889-13-14

Потенцијална опасност од наступања последица елементарне непогоде изазване јаким кишним падавинама, бујичним поплавама, изливањем водотока, урбаним поплавама, праћени јаким ветром, градом, наглим отапањем снега, могућа је сваке сезоне због претежно брдско планинског терена општине Горњи Милановац.

Главне саобраћајнице за транзит и транспорт робе и путника у друмском саобраћају на територији општине Горњи Милановац су државни пут IB реда E763 Ибарска магистрала и на четири јавне државне саобраћајнице ПА реда број 150, 152, 177 и 179. Интензивнији транспорт очекује се на Ибарској магистралаи, и регионалним путним правцима Рудник-Топола и Крагујевац-Гојна Гора. Све путне правце прате или пресецају водотокови I и II реда.

У случају обуставе саобраћаја на државном путу IB реда 22 алтернативни правци кретања су из правца Београда, државни пут ПА реда 177 за Крагујевац а из правца Чачка улицом Таковском, веза државни пут IB реда 360 преко Бољковаца.

V.2. Дужности и одговорности субјеката који учествују у организацији и спровођењу одбране од поплава

Активностима, мерама, задацима, снагама и средствима, у свим фазама редовне, ванредне одбране од поплава и стања приправности руководи Општински штаб за ванредне ситуације Горњи Милановац. У следећој фази, Општински штаб за ванредне ситуације предлаже председнику општине да прогласи ванредну ситуацију од елементарне непогоде-поплаве.

Општинским штабом за ванредне ситуације Горњи Милановац, руководе: командант, заменик команданта и начелник.

Општински штаб за ванредне ситуације/централа Општине	032/515-00-50
Дејан Ковачевић, командант	032/720-280
Јадранка Достанић, заменик команданта	032/720-281
Милорад Димитријевић, начелник	032/515-0107

Командант општинског штаба за ванредне ситуације руководи свим активностима заштите и спасавања од елементарних непогода-поплава на угроженом подручју, координира рад Штаба, преко заменика и начелника, координира учешће свих субјеката у спровођењу мера и задатака цивилне заштите, сарађује и извештава команданта Окружног штаба за ВС у Чачку и начелника Одељења за ВС у Чачку. Обавештава јавност о спровођењу активности, наређује евакуацију угрожених лица и друге активности.

Заменик команданта Штаба у одсуству команданта штаба или по његовом налогу у свему га замењује.

Начелник Општинског штаба, задужен је за праћење упозорења и ране најаве метеоролошке и хидролошке ситуације и нивоа водостаја на водотоковима првог и другог реда, на територији општине Горњи Милановац. Преко оперативног центра МУП-а Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Чачку, начелник штаба, добијене хидролошке податке, проверава са повереницима цивилне заштите и стручно-оперативним тимом за заштиту и спасавање од поплава, на терену, врши обилазак критичних водотокова, утврђује коначно стање ради спровођења превентивних мера, утврђене плановима одбране од поплава. Упознаје команданта Штаба са тренутним стањем, на територији општине, актуелном временском прогнозом, развојем ситуације у наредном периоду и предлаже мере у складу са планом и потребама као и предлаже одржавање седнице Штаба, ако је процењено да наставак падавина или отапање снега сигурно проузрокује поплаве. За време одбране од поплава, непрекидно размењује информације од значаја за интегрално управљање одбраном од поплава на водама II реда са јавним водопривредним предузећем надлежним за спровођење одбране од поплава на водама I реда, прати реализацију спровођења превентивних и оперативних мера и радова на уређењу и заштити водотокова и на високим бранама у циљу смањења негативних последица.

Руководилац и чланови стручно-оперативног тима Општинског штаба за ванредне ситуације за заштиту и спасавање од поплава и несрећа на води и под водом обављају следеће активности: сагледавају и прате стања угрожености од поплава и несрећа на води и под водом на свим деоницама водотока I и II реда, као и на високим бранама "Брана број 9" у Мајдану и брана "Бањани" у Горњим Бањанима, прикупљају информације од повереника цивилне заштите и деоничних руководиоца водотока, врше обраду, анализу и процену угрожености од поплава. Податке у вези са насталом ситуацијом достављају начелнику Штаба и учествују у припремама и предлозима за доношење одговарајућих наредби, закључака и препорука штаба за ванредне ситуације, предузимање превентивних мера за случај непосредне опасности од поплаве или оперативних снага и других ресурса.

Посебне задатке непосредно извршава тим у сарадњи са надлежним органима и службама у случајевима када је поплава и несреће на води и под водом мањег обима и има карактер ванредног догађаја, а чије последице је могуће спречити и отклонити редовним деловањем надлежних органа и служби о чему само обавештава Штаб.

Лице за евидентирање поплава, догађаја, повереници цивилне заштите и заменици повереника у месним заједницама, у свим фазама одбране од поплава у условима ванредне

ситуације, врше осматрање и прате ниво водостаја на свом подручју и достављају информације Стручно-оперативном тиму и начелнику, по налогу Штаба врше рано упозоравање становништва угроженог од поплава, одговорни су за одржавање и спровођење личне и узајамне заштите, која код одбране од поплава може да представља одлучујући део снага за реализацију оперативних мера заштите. Предлажу спровођење хитних радова и мера на свом терену у небрањеној зони речног тока, извештавају о предузетим мерама, воде евиденцију о стању на терену, ангажованом људству, механизацији, степену оштећености инфраструктурних објеката и предлажу врсту помоћи угроженом и пострадалом становништву.

Правна и физичка лица чија је имовина у близини водотокова а која је потенцијално угрожена поплавама укључени су у систем за спровођење мера одбране од поплава у циљу заштите угрожене имовине.

Пољопривредници су дужни да обезбеде извођење повремених бразда на својим њивама, ради ефикасног одвођења сувишних вода у најближи реципијент.

Становништво у насељеним местима је дужно да редовно одржава канале и пропусте својих објеката и дворишта.

У даљем току активности Штаб руководи, координира доноси одговарајуће одлуке о ангажовању стручне службе, оспособљених правних лица, привредних друштава, јавних предузећа и установа.

V.3. Обавезе надлежних субјеката који учествују у организацији и спровођењу одбране од поплава

Општински штаб за ванредне ситуације ангажује субјекте који у оквиру редовне делатности спроводе мере заштите и спасавања људи и добара и отклањање последица на инфраструктури као и оспособљена правна лица.

- Електроенергетске инфраструктуре:

ПД "Електродистрибуција" Чачак, погон Горњи Милановац, за рад на електричној мрежи, инсталацијама и водовима, (трансформаторске станице, кућни прикључци, подземна и надземна градска електро мрежа),

Дежурна служба ЕД, 710-231, 710-240 руководицац 064/8-333-625

- Телекомуникационе инфраструктуре:

"Телеком Србија" радни центар Горњи Милановац, Телефон: 720-000, руководицац 064/65-31-543

- Комуналне инфраструктуре:

ЈКП "Горњи Милановац" надлежно за систем водоснабдевања: Дежурна служба ЈКП "Водовод" 716-910,

ЈКП "Горњи Милановац", надлежно је и за одржавање јавних површина и тротоара у зимском периоду, снабдевање потрошача топлотном енергијом из две котларнице у Ломиној и Железничкој, одржавање комуналну хигијене и друге комуналне услуге.

- Високе бране:

- Брана "Бањани" - ЈКП "Горњи Милановац", предузима превентивне мера на одржавању и редовном осматрању ретензионе бране у Горњим Бањанима. Дежурна служба ЈКП "Водовод" 716-910. Служба за ППВ "Бањани"

- Брана "Број 9" у Мајдану Јаловишна брана Рудника и флотација "Рудник" Дежурна служба тел. 5-741-122

- Гасне инфраструктуре:

Одељење дистрибутивног центра ЈП "Србијас" улица Курсулина 57 број телефона 720-880 за магистрални, разводни и дистрибутивни гасоводни систем за индустрију и широку потрошњу.

- Путне инфраструктуре на државним путевима I и II реда

Управљач путева Штрабаг ПЗП «Београд», пункт Рудник 032/515-5330 и 066/861-9256, руководицац подручја Иван Ћосић

Управљач путева "Путеви-Штрабаг" – Чачак, централа 032/374-590 руководицац Милован Благојевић РЈ ГМилановац тел. 713-371, 060/861-82-03.

ЈП за изградњу, путне локалне инфраструктуре уређење и одржавање јавних површина и одржавање регулисаних водотокова

ЈП за изградњу, улица Т.Матијевића 4, телефон: 032/713-554, руководилац, Бранко Миличић, 061/4318448

- Локална инспекцијска служба: (комунална, грађевинска, саобраћајна, заштита животне средине)

Одељење за инспекцијске послове Општинске управе, тел: 515-0532

Канцеларија за заштиту животне средине-спровођење ЗОО Хигијене тел.515-0546

- Одељења за друштвене делатности

Рад предшколских установа, основних и средњих школа, информисање, начелник, тел: Сандра Раловић тел.515-00-44

- Служба за пружање хитне медицинске помоћи,

Служба хитне медицинске помоћи, укључена је у систем заштите и спасавање у елементарним непогодама.

Примарну здравствену заштиту на територији општине Горњи Милановац организује и спроводи Дом здравља. На сеоском подручју здравствену заштиту пружају 3 здравствене станице и развијена мрежа здравствених амбуланти у 12 насељеним местима са расположивим капацитетима и медицинским особљем. Хитна медицинска служба и Служба кућног лечења са поливалентном патронажом располажу особљем и возилима за терен, а у случају потребе и преузимање пацијената и њихов превоз до одговарајуће здравствене установе као и на дијализу у Чачак.

Служба за пружање хитне медицинске помоћи укључује се у акцију путем телефона: **194**

Према процени са терена у случају појава тешких повређивања ставља се у приправност

- Служба за болничко лечење

Општа болница Горњи Милановац, специјалисти разних профила у болници задужени су за медицинско збрињавање повређених

Општа болница, улица Војводе Милана 37 телефон: 032/711-670

- Црвени крст Горњи Милановац

Црвени крст Горњи Милановац, формира Тим за деловање у несрећама који има 10 чланова и опремљен је комплетном опремом. Тренутно се у народној кухињи храни 90 корисника а дневни капацитет Народне кухиње је до 300 obroka. Расположена средства за деловање у несрећама је: Ранац за прву помоћ - 6 ком. Пнеуматска носила 1 ком. Носила 1 ком. Пнеуматске удлаге 1 комплет, Шатор - 5 ком. Ђебад - 20 ком. Термос - 2 ком.

Црвени крст Горњи Милановац Карађорђева 21, тел. 711-267 Небојша Ивовић

- За снабдевање храном и пићем учесника акције заштите и спасавања од поплава који траје непрекидно преко 8 сати одређује се:

- Трговина "Металац-Пролетер" оспособљено правно лице, улица Рудничке војске број 18 овлашћено лице, Луковић Јелена, телефон 032/ 711-545

- Народна кухиња Црвеног крста, улица Карађорђева 21 телефон: 032/711-267

- **Услуге јавног превозника** обавља јавни превоз путника на територији општине Горњи Милановац, "Аутопревоз" доо Чачак, улица Ломина 67, Чачак телефон: 321-651.

- Војска Србије команда Гарнизона Горњи Милановац, се код пружања помоћи у спасилачкој акцији од елементарних непогода, укључује са људством и опремом на захтев Општинског штаба за ванредне ситуације. У Доктрини ВС, међу мисијама Војске, наглашена је и 3 мисија: „Подршка цивилним властима у супротстављању невојним претњама безбедности“. У оквиру ње, дефинисана је и подршка цивилним властима у случају природних непогода и индустријских и других катастрофа. У гарнизонам месту Горњи Милановац, представници касарне "Војвода Радомир Путник" на захтев Општинског штаба и одобрења предпостављене команде, узимају учешће у одбрани од поплава.

- Удружење грађана, **Организација резервних војних старешина** општине Горњи Милановац, учествује у систему заштите и спасавања становништва од елементарних непогода у сарадњи са осталим субјектима према наредбама Општинског штаба за ванредне ситуације, контакт тел. 064/1009594
- **Ловачко удружење "Војвода Милан Обреновић"** тел: 032/710-752, спроводи програм активности заштите и спасавања расположивог фонда дивљих животиња, који има стално запослена 3 ловочувара и управника ловишта. У свим селима општине има од 10-30 ловаца чланова удружења који су увек на располагању за сваку врсту помоћи. Ловачко удружење поседује 1 теренско возило и 1 мало теретно возило. Ловиште "Таково" има изграђених: 128 високих чека-осматрачница, 84 чека на дрвету, 105 хранилца за срне, 40 хранилишта за дивље свиње, 300 хранилишта за ситну дивљач и 200 солишта.
- **ДВД „Горња села“** учествује у гашењу шумских пожара, као и у евакуацији становништва у случају пожара. Контакт телефон: 060/5000-335

V.4. План комуникација

Систем веза за организовање и спровођење одбране од поплава на подручју општине Горњи Милановац, обезбеђен је применом постојеће фиксне и мобилне телефонске везе свих субјеката у одбрани.

За локални центар за пријем упозорења одређује се канцеларија Штаба за ванредне ситуације општине Горњи Милановац са бројем телефона **032/515-00-50**. У случају немогућности коришћења телефона, комуникација се успоставља преко система општинских веза.

Повереници цивилне заштите и председници месних заједница, задужени су да благовремено обавесте лице за евидентирање поплавних догађаја и локални центар за пријем упозорења о порасту водостоја водотока на територији своје месне заједнице.

Лице задужено за евидентирање података о поплавним догађајима на водама II реда, уједно на основу добијених информација са терена, обавештава начелника Штаба, затим анализирају развој догађаја, успостављају комуникацију са лицем за координацију одбране од поплава а он са помоћником руководица одбране од поплава ЈВП "Србијаводе", ВПЦ "Морава" РЈ Чачак и достављају извештај команданту Општинског штаба. При прогнозама – хидролошким упозорењима РХМЗ о изузетно великим количинама падавина, командант Штаба, телефоном налаже активирање осматрача водостаја на водотоковима као и на брани у Горњим Бањанима, одређује учесталост осматрања и извештавања укључујући и "Брану број 9". За осматраче се одређују председници месних заједница-повереници цивилне заштите, који визуелно осматрају водостај и стање на терену и достављају повратну информацију.

У случају да се од ЈП "Србијаводе" ВПЦ "Морава", РЈ "Западна Морава" добију информације да се очекује пораст водостаја и поплавни талас већег обима, активира се Штаб за ванредне ситуације који процењује угроженост и предлаже председнику Општине да донесе Одлуку о проглашењу ванредне ситуације а Штаб је у непрекидном заседању. По успостављању рада штаба, обавезе осматрача су да на свака два сата јављају о стању на терену а Штаб информисе Сектор за ванредне ситуације – одељење за ванредне ситуације у Чачку и Оперативни центар 1985, Окружни штаб за ванредне ситуације и ВПЦ "Морава" РЈ "Западна Морава" Чачак.

V.5. Организација обавештавања становништва о спровођењу мера заштите

Дојава потенцијалних опасности од пораста водостаја, изливања водотокова, бујичне поплаве, урбане градске поплаве као и хаварије на бранама, врши се позивом хитних служби на бројеве телефона :

- 1985 Оперативни центар за узбуђивање Чачак
- 032/515-00-50 централа Општине/Општински штаб за ванредне ситуације
- 192 Оперативно дежурство Полиције
- 193 Оперативно дежурство ватрогасаца
- 194 Хитна медицинска помоћ

Приликом дојаве догађаја потребно је прикупити што је могуће више елемената о самом догађају а нарочито:

- врста догађаја, локација, врста објекта или карактеристике подручја, време појаве односно уочавања догађаја, интензитет, подаци о угроженим особама, име, презиме, број телефона, подносиоца пријаве и остали подаци и сазнања која могу утицати на ефикасност интервенције а до којих је у почетној фази, објективно, могуће доћи.

На основу ране најаве и упозорења Републичког хидрометеоролошког завода и наредбе ЈП "Србијаводе" ВПЦ "Западна Морава" Чачак а преко МУП-а Републике Србије, Сектора за ванредне ситуације-Одељења за ванредне ситуације у Чачку, Општински штаб за ванредне ситуације општине Горњи Милановац спроводи организовано, превентивно и заједничко деловање на заштити и спасавању од поплава у складу са Оперативним планом у циљу смањења ризика угрожености живота и здравља људи и животиња, привредних објеката и имовине, стамбених и пословних грађевинских објеката, инфраструктурних објеката, материјалних добара, пољопривредних површина, појаву клизишта, одрона и ерозија које могу угрозити људске животе и проузроковати велике материјалне штете на угроженом подручју.

Поред институционалног организовања, свако правно и физичко лице чија је имовина угрожена поплавама одговорно је за спровођење мера одбране од поплава у циљу заштите живота и угрожене имовине.

Обавеза свих субјеката одбране од поплава је да редовно осматрају и пратите стање водотокова на деоници своје надлежности и достављају извештаје о свим догађајима и предузетим активностима Општинском штабу за ванредне ситуације.

Обавештавање становништва о спровођењу мера заштите врши се:

- **Системом за јавно узбуђивање (електричне и електронске алармне сирене)**
- **Преко Савета 51 месне заједнице и повереника цивилне заштите**

Поред телефонске дојаве надлежних установа, узбуђивање становништва на угроженом подручју се може извршити и употребом сирена за јавно узбуђивање којима управља Центар 1985 према посебним процедурама.

Према зонама угрожености, на три локације се организује обавештавање становништва о спровођењу мера заштите путем сирена за јавно узбуђивање:

Зона превоја на Руднику, државни пут ИБ-22 Ибарска магистрала, државни пут ПА-152 од "Бућиног гроба", кроз центар насеља Рудник до границе са општином Топола и део државног пута ИБ-364 кроз насеље Рудник, систем јавног узбуђивања у привредном друштву Рудник и флотација "Рудник" у "Јами" и на "Флотацији".

Угрожено становништво и путници који користе државни пут ИБ-22 Ибарску магистралу од превоја Рудник до насеља Млаковац у Г.Милановцу, државни пут ПА-177 Крагујевачка улица и насеље Неваде се узбуђује сигналом и обавештава гласовно, електронски систем јавног узбуђивања оператера доо Рудник и флотација "Рудник", низводно од високе Бране број 9 у Мајдану и водотока I реда реке Деспотовице са притокама, инсталиране на пет локација и то у Мајдану, Сврачковцима, МК "Рудник", зграда Општине и предузећа "Дак Комерц" којим се управља из Оперативног центра 1985 Одељења у Чачку.

Градска средина - северна индустријска зона, централна градска зона и јужна индустријска зона покривени су и електричним системом за јавно узбуђивање алармним електричним сиренама инсталиране на објектима привредних друштава и установа Конфекција "Рудник", ад."Металац" зграда Општине, зграда Техничке школе, Ватрогасни дом, "Типопластила", ад "Хелиос-Србија", доо"Дак Комерц".

Електронски систем за обавештавање и узбуђивање, обезбеђује хидроакумулациону високу ретензиону брану "Бањани" у Горњим Бањанима и сливно подручје водотока Дичине од Горњих Бањана до Брђана односно ушћа реке Деспотовице у реку Дичину.

V.6 Организацију пружања прве медицинске помоћи и здравственог збрињавања (носиоци здравствене установе, органи државне управе, организацијска структура, капацитети, правци превозења повређених, материјално обезбеђење и др)

Поред спровођења самопомоћи и узајамне помоћи становништва, лица, затечена на месту догађаја угрожена од поплава, морају реаговати интервентне снаге хитних служби.

У циљу ефикасне и благовремене реакције и пружања адекватне прве медицинске помоћи у случају изненадних и неочекиваних догађаја проузрокованих поплавама, леденим кишом, повређивање услед поледице, мора бити обезбеђена:

- у *првој фази*, пружањем самопомоћи, узајамне помоћи и прве помоћи са присутним лицима;
- у *другој фази*, после повређивања, успоставља се организована делатност пружања прве помоћи екипе цивилне заштите, Црвеног крста, медицинска помоћ у оквиру медицинске службе, екипе хитне медицинске помоћи и медицински кадрови у постојећим објектима здравствених станица и амбулантама месних заједница.
- у *трећој фази*, пружају се остали видови медицинске помоћи, видови специјалистичке медицинске помоћи (специјалистичка хируршка, интернистичка, неуропсихијатријска помоћ и хоспитализација).

Хитну медицинску помоћ пружа служба у саставу "Дома здравља" који још пружа и превентивне, дијагностичке, терапеутске и рехабилитационе здравствене услуге за све категорије становништва у складу са законом и то из области: опште медицине, педијатрије, гинекологије, медицине рада.

За стационарно збрињавање и лечење повређених Општа болница поседује 150 постеља са могућношћу проширења капацитета до 233 постеље.

Болница поседује четири операционе сале и то: 2 хируршке /за општу хирургију, ортопедију и урологију/, једну гинеколошку и једну порођајну. Такође Болница има и две интензивне неге и то: хируршка са 10 постеља са могућношћу проширења за још 8 и коронарну-интернистичку са 4 постеље и могућношћу проширења за још 3 постеље.

Организација Црвеног крста има своје екипе за деловање у несрећама.

V.7 Организација евакуације, склањања и збрињавања угроженог становништва (носиоци-екипе и задаци, број и категорија, начин-материјално обезбеђење, правци кретања и начин превоза, места где се врши евакуација, прихват-размештај по објектима и др)

Поред деловања повереника цивилне заштите и заменика повереника по месту догађаја у организацију склањања и збрињавања угроженог становништва укључују се тимови Црвеног крста Горњи Милановац, тим за деловање у несрећама, екипе прве помоћи и мобилно-технички тим.

У случају опасности извршиће се евакуација становништва са угроженог подручја према одлуци Општинског штаба који руководи акцијом премештања на мање угрожено подручје. За потребе масовнијег превоза користити услуге јавног превозника који обавља превоз путника на територији општине Горњи Милановац "Аутопревоз" доо Чачак, улица Ломина 67, Чачак телефон: 321-651.

Носиоци евакуације су повереници цивилне заштите по месту догађаја уз ангажовање припадника цивилне заштите и радно способног становништва.

У зависности од локације и обима поплавног таласа, евакуација проузрокована поплавама врши се организованим померањем угроженог становништва, стоке и материјално техничких средстава на ближа безбедна подручја, код суседа или родбине угрожених.

Штаб ће благовремено предузети следеће:

- осигурати да угрожено становништво буде обавештено о потреби евакуације, о томе где је сигурно и крајње одредиште, којим путевима се иде и које је расположиво време за евакуацију,
- обезбеди са предузећем за превоз помоћ за транспорт и евакуацију домаћинства са подручја за које се процени да ће бити плављена,
- обезбедити са Домом здравља особље и опрему за помоћ онима којима је таква помоћ посебно потребна (инвалиди и сл.)
- успоставити са Полицијском станицом Г.Милановац, контролу саобраћаја и идентификовати путеве и возила за евакуацију,
- успоставити надзор на спровођењу евакуације, како би се обезбедила сигурност у реализацији акције и др.

На основу досадашњих искустава и мањег обима угрожености, смештај становништва се организује код пријатеља и рођака. У случају да нема довољно места, на предлог савета месне

заједнице са територије која је угрожена и поплављена, Штаб одређује место, објекат и услове за смештај угрожених лица (сале домова месних заједница, школе, слободне магацинске просторе, слободне стамбене објекте) и угоститељско туристичке организације које располажу са смештајним капацитетима. По потреби се ангажују оспособљена правна лица.

Битно је благовремено алармирање јавности и становништва на угроженом подручју преко локалних медија, јер за кратак временски период становништво мора спремно дочекати наредбу о евакуацији- спасавању становништва и смањењу материјалних губитака. Активности спасавања становништва су: идентификација простора који се евакуише, развијањем процедуре за евакуацију (правац, дестинација, време), формирање центра за пријем и привремени боравак угрожених, ургентне мере (хитна медицинска помоћ, против пожарна заштита, интервенција комуналних служби у случају прекида снабдевања водом и електричном енергијом) и повратак евакуисаног становништва по налогу Штаба.

V.8 Организација заштите преглед потенцијално угрожених материјалних и културних добара

Значајна непокретна културна добра лоцирана су у градској средини који могу бити угрожени урбаним поплавама површинским водама и загушењем колектора отпадних вода.

У ван градском подручју општине потенцијално су угрожена следећа културна добра:

1. **Зграда Музеја Другог српског устанка у Такову** угрожена је у делу подрумских просторија у које се приликом обилнијих падавина слива вода чије санирање (хидроизолација) је и раније препоручивано као неопходно; такође, због недавних обилних падавина дошло је до померања бибер црепа и прокишњавања.
2. **Конак кнеза Милоша Обреновића у Горњој Црнући** – културно добро од изузетног значаја; имало је велики проблем прокишњавања у претходном периоду а скорашње обилне падавине додатно су га угрозиле у том смислу а поготову његову западну страну.
3. **Знаменито место „Таковски грм“** – у равничарском делу Знаменитог места, приликом већих количина падавина долази до задржавања воде и њеног спорог повлачења па је потребно направити систем исушивања терена.
4. **Црква Светог Николе у Брусници** има проблем задржавања влаге у зидовима још у претходном периоду, што је знатно појачано недавним временским неприликама.
5. **Манастир Савинац**. Услед обилних падавина и близине реке Дичине долази до појаве клизишта непосредно изнад манастира. За сада манастир није угрожен али активирање клизишта свакако би представљало велику опасност за ову светињу.
6. **Манастир Враћевшница**. Услед обилних киша поток који пролази непосредно уз манастирски конак представља сталну опасност.

V.9 Организација контроле квалитета ваздуха, земљишта и воде (екипе, задаци, дефинисање зоне опасности и др)

Надлежан за територију општине Горњи Милановац је Завод за јавно здравље Чачак Центар за хигијену и хуману екологију обавља:

- испитивање квалитета ваздуха,
- испитивање емисије,
- испитивање квалитета површинских и отпадних вода, израда елабората и праћење утицаја отпадних вода на реципијент,
- санитарно - хигијенски надзор над објектима водоснабдевања (централни и сеоски водоводи, локални и индивидуални водни објекти), и др.

У предузећу Рудник и флотација "Рудник", врши се следећи мониторинг чије резултате, предузеће редовно доставља надлежном органу за заштиту животне средине и ресорним министарствима:

- Мерење емисије опасних и штетних материја у ваздуху
- Мерења квалитета вода (отпадних, површинских, подземних, пијаћих)
- Мониторинг отпада

Праћење квалитета ваздуха у предузећу доо Рудник и флотација Рудник се врши у складу са Планом мерења емисије у предузећу, два пута годишње из емитера система за пречишћавање гасних токова примарног дробљења, секундарног и терцијерног дробљења са просејавањем у

оквиру погона Флотације и обухвата мерење емисије прашкастих материја Такође се вршиће и мониторинг емитера котларнице на погону Јаме.

V.10. Организација и начин спровођења деконтаминације (носиоци, екипе, организацијска структура, материјално обезбеђење-објекти, контрола извршене деконтаминације и др);

Надлежан за територију општине Горњи Милановац је Завод за јавно здравље Чачак, Центар за контролу и превенцију болести обавља поред других надлежности и дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију.

Специјализоване јединице цивилне заштите Сектора за ванредне ситуације.

По посебном захтеву тражи се ангажовање припадника службе АБХО, Војске Србије.

V.11 Организација безбедносних мера (у току извршења задатака збрињавања, евакуације, РХБ заштите, прве медицинске помоћи, обезбеђење материјалних и културних добара и др)

Обавља Полицијска станица Горњи Милановац у сарадњи и координацији са другим субјектима система заштите и спасавања.

V.12 Организација и контрола саобраћаја (посебно у зони угрожености, носιοци и временски период)

Доласком на место интервенције припадници Полиције, регулишу обављање саобраћаја, ограничавају приступ неовлашћеним лицима месту догађаја до постављања сигнализације, ватрогасци-спасиоци утврђују заштитне зоне, саобраћајна инспекција локалне самоуправе своја овлашћења.

V.13. Организацију заштите објеката критичне инфраструктуре (комунална, електро-енергетска, саобраћајна)

Превентивна искључења надлежних предузећа ради заштите инфраструктуре у случају опасних метеоролошких најава падавина, ниских температура и јаког ветра.

V.14. Организација заштите животиња и пружања ветеринарске помоћи (носиоци, организацијска структура, екипе и њихови задаци и др)

У захвату потенцијалних реона и критичних локација са домаћим и дивљим животињама стручну подршку пружа оспособљено правно лице ветеринарске струке приватна ветеринарска станица "Раде ветеринар" тел: 717-042 и друге приватне ветеринарске амбуланте. У спровођење ветеринарске заштите укључују се и сви власници стоке и остале ветеринарске амбуланте а по потреби и ловачка друштва за заштиту и спасавање дивљих животиња као што је ловачко удружење "Војвода Милан Обреновић"

V.15. Информисање

На основу донетих одлука, закључака и наредби Општинског штаба за ванредне ситуације, лице задужено за прослеђивање информација, а у периоду пре, за време и одмах након поплава прима и прослеђује информације које укључују:

- претходно опажање, упозорење и поруку о евакуацији,
- податке о томе које ће акције бити предузете о локацијама, о локацијама које су безбедне о просторима које треба избећи, о локацији прихватних центара и податке о начинама како добити ургентну помоћ. Податке о акцијама које су предузете или ће бити предузете у вези са одбраном од поплава,
- позиве за радну снагу, опрему, или другу врсту потребне помоћи за евакуацију, смањење штете или о активностима на уклањању последица од поплава.

Лице задужено за информисање јавности у сарадњи са Штабом за ванредне ситуације вршиће пријем, обраду и дистрибуцију добијених информација које треба пласирати а с обзиром на:

- форму и садржину појединог типа информомације,
- процедуру како се и коме упућује упозорење,
- избор и веродостојност поруке, повезаност комуникацијске опреме.

V.16. Мере за одбрану од поплава изазваних изливањем унутрашњих вода

Интервентне мере односе се на активности које се спроводе у време непосредне опасности од изливањем унутрашњих вода у најнижим зонама сливног подручја.

Спроводе се мере уклањања препрека, чишћење канала и пропуста, црпљење воде из подрума, санација отворене канализације, чишћење цевасте канализације, сливника и решетака за одвод атмосферске воде.

Правилником о одређивању мелиорационих подручја и њихове границе ("Сл.гласник РС" број 90/18), граница мелиорационог подручја „Подрињско-колубарско” почиње на ушћу реке Саве и Дрине обухвата на територији општине Горњи Милановац, ознаке ПК-10 обухвата следеће катастарске општине:Трудељ, Заграђе, Брезовица, Мутањ, Шилопај, Накучани, Крива,Река, Ручићи, Бољковци.

V.17. Мере за ублажавање и отклањање последица изазваних поплавама

Под овим мерама подразумевају се радње на санацији, реконструкцији и поновној изградњи објеката оштећених елементарном непогодом, организација деконтаминације поплавлених површина, земљишта, зграда и објеката, асанације терена, предузимања санитарно-хигијенских и санитарно-техничких мера на терену у насељу и објектима, у циљу спречавања ширења заразних болести, епидемија и других штетних последица по становништво и материјална добра.

У отклањању последица и спровођењу асанације, у складу са својим овлашћењима и дужностима, учествују органи Општине, ветеринарска инспекција, комунална инспекција, здравствене и ветеринарске установе, јавна и комунална предузећа, кафилерије и друга овлашћена и оспособљена правна лица, снаге надлежне службе Сектора, Војске Србије, јединице цивилне заштите и грађани.

VI. ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОПЛАВНИХ ДОГАЂАЈА

Река Каменица - евидентирани поплазни догађаји

Водоток на коме је уочен поплазни догађај	Година	Узрок поплава	Трајање поплаве	Број угрожених становника
Река Каменица	2014.	Велике падавине, неуређен ток, лоше одржавање обала и приобаља	1-2 дана	Укупан број становника: 30 Деце: 5
Река Каменица	2022.	Велика количина падавина	1-2 дана	Око 25 газдинстава

Последице догађаја 2014.г

Локација	Карактеристике		Максимални ниво воде		Предузете мере	
Богданица 1 (мост на р. Каменици)	Ранг саобраћајнице	Локални пут Л-33	Објекти: На мосту		интервентне мере и поправка моста	
	Тип конструктивне карактеристике:	АБ мост	Мах нивои:	50-80цм преко моста	трајне мере	Уређење корита
	Дим. светлог отвора	Око 10м				
Богданица 2 мост на Каменици	Ранг саобраћајнице	Лок. пут Л-33	Објекти :	На мосту	интервентне мере	поправка
	Тип (конструктивне карактеристике):	АБ мост	Мах нивои:	50-80цм преко моста	трајне мере	Уређење корита
	Дим светлог отвора	Око 10м				

Последице догађаја 2022.г

Штета на мостовима:

„Чоловића мост“ на реци Каменици (водоток I реда) у МЗ Богданица, мост је у изградњи.

„Матијевића мост“ на реци Каменици (водоток I реда) у МЗ Богданица.

Оба моста су оштећена и стављена ван употребе, препоручује се у даљем периоду њихова санација и изградња нових мостова.

Река Чемерница-евидентирани поплазни догађаји

Водоток	Година	Узрок поплава	Трајање поплаве	Број угрожених становника
Чемерница	2014.	Велике падавине, неуређен ток, лоше одржавање обала и приобаља	1-2 дана код „Брода“	Угрожено становника: 10 Деце: 3

Сценарио могућег развоја ванредних догађаја

Поред наведених догађаја, могућ је сценарио појаве земљотреса у сливном подручју реке Чемернице до 7° МКС скале.

У обухвату ерозивног подручја највеће ерозивно подручје обухвата катастарску општину Богданица. Ерозија захвата северни и централни део територије, са веома развијеном мрежом планинских водотокова 2. реда који са севера теку на југ. У Богданици у сливу реке Тиње са притокама у реонима Риор, Селиште и Јагњило на ерозивном подручју груписана су домаћинства и објекти а класа земљишта је претежно 7. и 8. класе.

Поред наведених догађаја, могућ је сценарио појаве земљотреса у сливном подручју реке Каменице интензитета до 7° МКС скале.

У сливном подручју нема индустријских објеката, доминантна су пољопривредна сеоска газдинства.

Река Дичина и притоке-евидентирани поплазни догађаји

Водоток на коме је уочен поплазни догађај	Год.	Узрок поплава	Трајање поплаве	Број угрожених становника
Река Дичина	2014. 2016.	Велике падавине, неуређено корито	2-3 дана (Таково, Савинац, Брђани, Шкољевићи)	Становника: 100 Деце: 20
Река Дичина	2020.	Велике количине кишних падавина	3-4 дана Г. Бањани, Шарани, Брђани (засек Шкољевићи)	Становника: 50
Река Озремица	2014. 2016.	Велике падавине, неуређен ток, и риобаље	2-3 дана (варошица) Бершићи	Становника: 15 Деце: 3
Река Озремица	2020.	Велике количине кишних падавина, неуређено корито	3-4 дана, насеље Озрем	Становника: 10
Река Озремица	2020.	Велике количине кишних падавина, неуређено корито	3-4 дана, центар насеља Горњи Бранетићи	Становника: 30
Река Лесковица	2014. 2016.	Велике падавине, неуређен ток	1 дан (преко пута „Водке“ у Такову)	Становника: 10 Деце: 2

Последице догађаја

Локација објекта	Карактеристике		Максимални ниво воде		Предузете мере	
Дичина Лозањ- Страњаша	Ранг саобраћајнице	Некатег пут	Објекти	мост	интервентне мере	Израда "брода"
	Тип (конструктивне карактеристике):	АБ лоча зидани опорци	Мах нивои:	+0,5м	трајне мере	Израђен нови мост
	Димензије светлог отвора	5-6м				
Дичина Бершићи	Ранг саобраћајнице	IIА-177	Објекти:	мост	интервентне мере	поправка
	Тип (конструктивне карактеристике):	АБ	Мах нивои:	+0,5м	трајне мере	Санација десног крила зида
	Димензије светлог отвора	-10м				
Дичина Лочевци	Ранг саобраћајнице	некатег пут	Објекти:	мост	интервентне мере	Уклоњен стари мост
	Тип (конструктивне карактеристике):	АБ	Мах нивои:	+0,5м	трајне мере	Израђен нови мост и регулисано корито
	Димензије светлог отвора	-10м	Стари мост је порушен			

Дичина Таково – засек Петровићи	Ранг саобраћајнице	некатегорисан	Објекти:	мост	интервенционе мере	
	Тип (конструктивне карактеристике):	АБ	Мах нивои:	+0,5м	трајне мере	Изграђен нови мост и регулисано корито
	Димензије светлог отвора	-10м				
Брђани (на р. Дичини)	Ранг саобраћајнице	Л-18	Објекти:	мост	трајне мере	Изграђен нови мост (Канцеларија за управ.јавн. улаг.)
	Тип (конструктивне карактеристике):	АБ	Мах нивои:	+/- 0,0м		
	Димензије светлог отвора	-15м				

Сценарио могућег развоја ванредних догађаја

На изграђеној траси ауто-пута у сливу реке Дичине кроз Таково, Шаране, Семедраж и Брђане у који непрекидно прати и повремено пресеца речни ток реке пролази и кроз три тунела Савинац-270 метара дужине, Шарани-885 метара и тунел Брђани-445 метара дужине.

Извођач радова је на појединим деоницама извео регулационе радове на заштити од поплава на реци Дичини. Поред наведених ванредних догађаја, "мајских поплава 2014" могућ је сценарио појаве земљотреса у сливном подручју реке Дичине до 8° МКС скале.

Река Гружа-евидентирани поплазни догађаји

Водоток	Год.	Узрок поплава	Трајање поплаве	Број угрожених становника
Река Гружа водоток I реда	2014. 2016.	Велике падавине, неуређен ток, лоше одржавање обала и приобаља	2-3 дана, (Д.Врабава кривина, Калипоље) Враћевшница (код "Пумпе")	Укупан број становника: 30 Деце: 5

Сценарио могућег развоја ванредних догађаја

Поред наведених догађаја, могућ је сценарио појаве земљотреса до 9°МКС у сливном подручју реке Груже.

Река Гружа од изворишног тока кроз цео слив општине, прати и пресеца саобраћајницу, државни пут IIА-177 Гојна Гора - Крагујевац. У центру насеља Враћевшница, мост на Манастирској реци који је државни пут IIА-177 је суженог профила потенцијална опасност за изливање реке, а у надлежности је управљача пута "Путеви-Штрабаг" Чачак. Потенцијална опасност постоји од успоравања или обустављања саобраћаја на угроженој деоници и алтернативних локалних путева.

Притоке реке Груже прате и пресецају општинске путеве 120-Л38 Црнућара- Дуго поље, Сврачковици, веза са општинским путем 120-Л11 Г.Црнућа-Сврачковици и општински пут број 120-Л12 Липовац од гробља, река Гружа, Црепана, Дом културе, веза са путем Враћевшница-Манастир број 120-Л11 својим бујичним током могу оштетити или порушити мостове и успорити или обуставити саобраћај.

Државни пут IIА-177 и река Гружа у месту Љуљаци, прелазе на територију општине Кнић.

Река Драгобиљ-евидентирани поплазни догађаји

Водоток	Година	Узрок поплава	Трајање поплаве	Број угрожених становника
Река Драгобиљ	2014.	Велике падавине, неуређен ток и приобаља	1-2 дана (поред Ибарске магистрале)	Укупан број становника: 10 Деце: 2
Река Драгобиљ	2020.	Велика количина кишних падавина, изливање реке и плављење пољопривредног земљишта	2-3 дана унасељу Заграђе и Угриновци	-
Река Давидовачка	2017.- 2018.	Водоток се излива из корита и преко пољопр. земљишта и газдинства, разлива у више токова а поново враћа у корито у зони моста на државном путу ПБ- 361	Целе сезоне, најугроженије су парцеле КП 725/1 и 725/2 КО Давидовица	Укупан број становника: 4

Последице ванредних догађаја

Бољковци мост на Драгобиљци	Ранг саобраћајнице	ПВ-360	Објекти:	Мост	интервент не мере	Санација
	Тип конструкција	АБ	Мах нивои:	+0,5м	трајне мере	Санација
	Димензије светлог отвора	10				
Река Давидовачка	Узводно од моста на ДП ПВ- 361 у Давидовици		угрожена домаћинства и земљи ште		трајне мере	изведени ручни и машински радови

Сценарио могућег развоја ванредних догађаја

Део речног слива почиње формирање са превоја Рудник (Бућин гроб) са 530 метара надморске висине. Слив непосредно прати карактеристична деоница државног пута ІБ реда ознака 22 (Ибарска магистрала М-22) који на превоју Рудник има успон од 8%. Са превоја Рудника према северозападу државни пут ІБ реда ознака 22 (Ибарска магистрала М-22) прати и пресеца река Брезовица наредних 9км. све до улива у реку Драгобиљ која је у Угриновцима на коти 235 мнв.

Државна саобраћајница и бујичне притоке реке Драгобиљ која припада сливу Колубаре, пролази кроз насељена места: Рудник, Брезовица, Заграђе, Рељинци, Угриновци и на територију општине Љиг место Штавица.

На комплетној деоници трасе пута ІБ-22 има утицаја на безбедан саобраћај на мостовима и пропустима, бујичним наносима, одронима, појавом снежних наноса и поледице, јаким ветрова и магле, деоница Рудника је у зони трусног подручја од 9 степени Меркалијеве скале са стално присутним количинама опасних материја у транспорту државним путевима.

Бујични потоци, притоке реке Драгобиљнице угрожавају сеоска газдинстава, путеве и пољопривредно земљишта. Постоји потенцијална опасност од активирања старих и појаве нових клизишта. Река Драгобиљница угрожава насеље изливањем из корита а налази се у зони сеизмичких потреса интензитета до 7^о МКС скале. Изграђена је траса ауто-пута Коридора ІІ које непрекидно прати и повремено пресеца речни ток реке Драгобиљнице. Извођач радова на појединим деоницама извео је регулационе радове на уређењу корита и заштити од поплава.

Река Трудељ-евидентирани поплазни догађаји

Водоток	Година	Узрок поплава	Трајање поплаве	Број угрожених становника
Река Трудељ, Раслова река и бујични потоци на територији МЗ Трудељ и Драгољ	2018.	Велике количине кишних падавина, појава града	1-2 дана	Укупан број становника:10 Деце: 2

Метеоролошко упозорење за 06. и 07. јули, најавило је јаке пљускове са грмљавином (од 20 до 30 l/m² за кратак временски период), градом и олујним ветром које је највише захватило подручје насељених места Трудељ и Драгољ. Штаб је Предлог о проглашењу ванредне ситуације на делу територије општине Горњи Милановац за насељена места: Трудељ и Драгољ, упутио председнику Општине који је донео Одлуку о проглашењу ванредне ситуације за део територије, почев од 07.јула 2018.године а трајала је до 20.јула 2018.г. (Сл.гласник општине Горњи Милановац, бр.23/18). Највеће штете биле су на путној инфраструктури и пољопривредним културама.Општинске Комисије су евидентирале и извршиле процену штете. На 39 газдинстава, општењено је 46 ха пољопривредних површина а процењена вредност штете је 7 милиона динара. Извештај је достављен надлежним институцијама а грађани према датим условима упућени да остваре право на државну помоћ утврђену државним програмом помоћи и обнове.

VII. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДОВА И ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА**VII.1 Годишњи програм радова**

Програм одржавања и уређења водотока, ЈП "За изградњу" општине Горњи Милановац на територији општине Горњи Милановац за 2025. годину, обухвата:

Река Деспотовица: Чишћење уређеног корита реке Деспотовице обухвата целу површину уређеног - каменог корита саме реке. Поред чишћења, врши се и кошење камених фугни обраслих коровом. Сакупљени материјал се изнеси из реке и транспортује се на градску депонију удаљену највише 10 км или на друго место према договору са инвеститором.

Јакљева река: Чишћење уређеног корита Јакљево обухвата целу површину уређеног корита око 1.100m. Поред чишћења, врши се и кошење камених фугни обраслих коровом. Сакупљени материјал се изнеси из потока и транспортује се на градску депонију удаљену највише 10 км или на друго место према договору са инвеститором.

Поток Бацковац: Чишћење уређеног корита потока Бацковац обухвата целу површину уређеног корита око 280m. Поред чишћења, врши се и кошење камених фугни обраслих коровом. Сакупљени материјал се изнеси из потока и транспортује се на градску депонију удаљену највише 10 км или на друго место према договору са инвеститором.

Ивички поток: Чишћење уређеног корита Ивичког потока обухвата чишћење целе површине: армирано бетонског корита l=287m, Каменог корита, Слапишта ретардационе преграде од габиона, димензија 10mx6m. Ретнзионог простора за смештање поплавног таласа l=222m, Слапиште каскаде од габиона-димензија 4mx4m

Поред чишћења, врши се и кошење камених фугни обраслих коровом. На местима где су мања оштећења каменог корита, грађевинским дневником се евидентира оштећење а постојећи камен из облоге се поново сложи и залије цементним малтером са свим потребним предрадњама.

Парац, бујични поток у дужини од 260метара, на потоку се налазе четири ретардационе бујичне преграде. На преградама се врши чишћење слапишта и кошење корова између преграда корита. Сакупљени материјал се изнеси из потока и транспортује се на градску депонију удаљену највише 10 км или на друго место према договору са инвеститором.

VII.2 Финансирање одбране од поплава

У складу са **Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2025. годину** („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 33/2024) и Финансијског плана Општинске управе општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 33/2024), распоређена су средства за финансирање текуће поправке и одржавање објеката - Чишћење корита реке Деспотовице и потока у износу од **4.000.000,00** динара.

Финансијска средства за покривање трошкова за време ванредне ситуације, обезбеђују се из својих редовних средстава, средстава опште и текуће резерве као и од средстава Републике Србије намењених отклањању штета од елементарних непогода из донација и др. извора.

На основу Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине Горњи Милановац" број 11/2019), чланом 216. под уређењем водотока на територији Општине Горњи Милановац у смислу ове одлуке сматра се одржавање водних објеката за уређење водотока и извођење радова на одржавању стабилности обала и корита водотока и повећавању, односно одржавању његове пропусне моћи за воду, лед и нанос.

Одржавање и уређење водотока на територији Општине Горњи Милановац се врши према годишњем програму одржавања и уређења водотока на територији Општине Горњи Милановац који доноси Општинско веће. Јавно предузеће за изградњу општине Горњи Милановац дужно је да нацрт Програма одржавања и уређења водотока на територији Општине Горњи Милановац достави Општинској управи најкасније до 1. септембра текуће године за наредну годину, као поверени послови.

Такође је чланом 216. став 6. Одлуке, дефинисано да су Савети месних заједница у обавези да преко грађана који су власници граничних парцела са водотоком и извориштима, организују начин одржавања водотока и изворишта, ван градског подручја.

VII.3 Преглед изведених радова на уређењу водотокова у 2024. години

У прошлој години изведени радови на одржавању, чишћењу и уређењу водотокова, према усвојеном Годишњем програму ЈП "За изградњу":

- ЈП За изградњу општине Горњи Милановац, извело је радове на чишћењу корита реке Деспотовице у дужини од 4608м
- Изведени су радови чишћења уређеног потока Бацковац у дужини од 435м
- Изведени су радови чишћења потока Јакљево у дужини од 728м.
- Изведени су радови чишћења корита Ивичког потока у дужини од 576м.
- Изведени су радови чишћења корита потока Парац у дужини од 260м
- Изведени су радови на санацији реке Каменице у месним заједницама Дружетићи и Богданица у дужини (1850+750м).
- Изведени су радови на Луњевачкој реци у Месној заједници Луњевица у дужини од 2400м.

VII.4 Дугорочна решења заштите од поплава су:

- забрана изградње нових објеката у реално поплавној зони или дозвољена под условом да власник обезбеди локалну заштиту или осигурање;
- најосетљивије објекте, постројења и инсталације (од посебног значаја за сигурност становништва, одбрану или одржавање јавног реда) постављати ван плавних зона;
- нормативно ограничити, кроз посебне услове и дозволе, даље повећање ризика од поплава у потенцијално плавним зонама;
- апеловати на правна и физичка лица да своју имовину потенцијално угрожену, осигурају од ризика елементарних непогода код осигуравајућих друштава.
- израду студије и главног пројекта заштите од бујичних поплава на територији општине Горњи Милановац.
- инвестирати и одржавати изграђене објекте за одбрану од поплава, регулацију водотока, ерозиону заштиту, објекте за заштиту клизишта и сл., као и очувати постигнуто стање, спречавањем било какве изградње у зонама или на трасама постојећих објеката. Редовно пратити све параметре који утичу на евентуалну појаву поплава, а прикупљене податке статистички обрађивати, анализирати и о евентуалним значајним променама известити надлежна предузећа, органе и службе
- стално едуковати становништво о начину поступања у одређеним ситуацијама проузроковане различитим врстама опасности, информисањем о начинима и местима за евакуацију и сл.
- интензивирање рада инспекцијских служби који би у случају непоштовања одредби одлука о комуналној хигијени и изградњи објеката, благовременим доношењем решења отклонили недостатке.

VIII. РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ, МЕРА И РАДОВА ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА

Ангажовање радне снаге, механизације, опреме и материјала врши се за основу Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“бр.87/2018), и наредби Општинског штаба за ванредне ситуације.

Уредбом о начину ангажовања ствари за потребе заштите и спасавања и начину остваривања права на накнаду за коришћење ("Сл.гласник РС" број 10/12), уређује се начин ангажовања покретних и непокретних ствари, као опреме и материјално-техничких средстава које су грађани, привредна друштва и друга правна лица односно власници ствари, дужни да привремено уступе, надлежним органима јединице локалне самоуправе, тј. надлежним штабовима за ванредне ситуације или Министарству унутрашњих послова - организационој јединици надлежној за ванредне ситуације, ради обезбеђивања спровођења мера и задатака у заштити и спасавању људи, животиња, материјалних и културних добара и животне средине у ванредној ситуацији, као и давање накнаде за коришћење тих ствари.

За потребе спровођења редовне и ванредне одбране од поплава на располагању је механизација јавних предузећа. Механизација је у погонској спремности и зависно од потребе може се у потпуности ангажовати.

Одбрана од поплава, спроводи се постављањем насипа од песка и земље са врећама. Материјал за спровођење одбране од поплава планиран је на локалним позајмиштима и депонији предузећа ЈП за изградњу општине Горњи Милановац у Железничкој улици 2.

Вреће за песак (ПП вреће-цакови) стандардни 550mm x 1100mm су обезбеђени у количини од 3.000 комада и налазе се у магацину цивилне заштите у згради Општине. Такође и ПП (полипропиленско) везиво Т-1.200м у количини од 5кг.

За потребе одбране од поплава укључују се субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање, привредна друштва, предузетници чија је имовина угрожена и власници који поседују потребну механизацију (багере, утовариваче, тракторе, камионе, црпне пумпе и остало).

Преглед механизације за потребе одбране од поплава

Рб	Назив предузећа	Врста механизације и опреме	Контакт телефони
1	ЈП "За изградњу општине Г.Милановац"	3 (три) Камиона "ФАП-2023", 1(један) камион ФАП-1417, 1(један) камион "МАН", 2(два) камиона "ИВЕКО" , (1) један камион мерцедес, три СКИП-а "Хидромек", један СКИП-а ("ЈЦБ"), Трактор "Беларус"-2 (два), два (2)машина за сечење корова и траве,таруп и "ИВЕКО" камион 4х4	Бранко Миличић, директор 713-554, 061/4318448
2	ЈКП "Г.Милановац"	Багер ровокопач КАТ-2, Ровокопач ИЦБ-1 Цистерна за пијаћу воду-2, Трактор друмски-1, Цистерна пробијач-1 Камион кипер -2, Камион Киа-3, Теретно возило-1, Вибропробијач-2, Мобилна пумпа-2, Мобилни агрегат-1	Лазих Иван, директор 716-910, 716-901 064/ 88-000-69
3	ЗР "САТ" ГМ	СКИП	713-703
4	"СВИН" Карађорђева 13 Г Милановац	СКИП,БУЛДОЗЕР, УЛТ,КАТАПИЛАР	715-405
5	СЗР "СТАНОВИНЕ" Теочин	УЛТ	064/3244852 032/844095
6	"УНИВЕРЗУМ КОП" Аранђеловац,	СКИП	034/725-993
7	СЗР "СКИП" ЈОКСИЋ, Доња Врбава	СКИП	064/1688-066
8	"БРАЋА КОВАЧЕВИЋ"	СКИП	721-390
9	ПОЛОМАЦ, Бољковци	БУЛДОЗЕР, УЛТ	5-570-502
10	ШУМАДИЈА ПРЕВОЗ" Наталије Царевић	УЛТ	069/725-561
11	БЕШОНИ" ГМ Вука Караџића 110	УЛТ	700-517 063 770-0052
12	Рудник и флотација доо "Рудник"	СКИП, УЛТ,	5-734-222

За потребе система заштите и спасавања Општина је спровела набавку алата и опреме за припаднике цивилне заштите на градском и сеоском подручју.

Табела: Преглед алата и опреме за заштиту и спасавање од поплава и других ризика

Рб.	Опис	Г.М ЛУЗ	Г.М 1.и 2. реон	Г.М. 3.и 4. реон	Рудник	Брђани	Бершићи	Прањани	Свега
		ком.	ком.	ком.	ком.	ком.	ком.	ком.	ком.
1	Лопата, "Агродил"	2	20	20	10	10	10	10	82
2	Лопата каљена Дим.:260 x 280x1250мм.	2	10	10	10	10	10	10	62
3	Ватрогасна лопата алуминијумска		10	10	10	10	10	10	60
4	Ашов, дименз: 210 x 295x1.200мм.		10	10	10	10	10	10	60
5	Будак, "Агродил"		4	4	10	10	10	10	48
6	Крамп са дрвеном дршком 2,5 кг.	2	20	20	10	10	10	10	82

7	Грабуље са 14 зуба		1	1	1	1	1	1	6
8	Грабуље са 4 зуба, дим. 1290x120x100 mm		1	1	1	1	1	1	6
9	Секира, 1,2 кг.	2	2	2	1	1	1	1	10
10	Чекић-мацола 5 kg.	2	2	2	1	1	1	1	10
11	Ћускија расечена - пајсер L- 1000x19mm	2	4	4	1	1	1	1	14
12	Тестера за гвожђе - бонсек L-300 mm	2	2	2	1	1	1	1	10
13	Маказе за арматуру 450mm	1	1		1	1	1	1	6
14	Маказе за арматуру 750mm	1		1	1	1	1	1	6
15	Маказе за резање "Unior"		2	2					4
16	Маказе за гране "FISKARS" Ø 28 mm				2	2	2	2	8
17	Испитивач-140mm - глинерица 220-250V,	2	2	2	1	1	1	1	10
18	Ручна грађевинска колица од 60 лит.		2	2	1	1	1	1	8
19	Моторна тестера 2, 1 kW - 445, "Husqvarna"		1	1					2
20	ЛЕД рефлект. соларни	6							6
21	Пуњиви рефлектор 30W	4							4
22	Пуњива лед лампа	4	4	4	2	2	2	2	20
23	Преносива торба прве помоћи	2							2
24	Спасилачка носила	2							2
25	Моторна пумпа WB 30XT, "Хонда" 1.100 l/m	2							2
26	Потисно, ватрогасно прево Ø 75мм. са "шторц" спојком за притисак 8 бар, 15м.	6							6
27	Усисно, ватрогасно арм. гумено прево, са алум. корпом ø75 мм Дуж. 8 м.	2							2
28	Кључ за ватрогасна црева, алум. 75мм	2							2
29	Угаона брусилица 125 mm "Makita"	2							2
30	Мегафон RD-8S	1	1	1	1	1	1	1	7
31	Напргњаче В-25		10	10	10	10	10	10	60

У процедури израде Локалног оперативног плана, после разматрања и доношења, Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда, општине Горњи Милановац за 2025.годину, доставити ЈВП „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Морава,, Ниш, РЈ „Западна Морава,, Чачак и МУП-у РС Сектору за ванредне ситуације, Одељење у Чачку.

Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда општине Горњи Милановац за 2025. годину, ступа на снагу даном доношења.

Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда, општине Горњи Милановац за 2025.годину, објавити у "Службеном гласнику општине Горњи Милановац".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Број: 2-06-8/2025

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Лазар Николић с.р.

ИЗДАВАЧ: Општинска управа општине Горњи Милановац

Администрација: Одељење за општу управу и послове органа општине Општинске управе Горњи Милановац,

Одговорни уредник: Председник Општинског већа општине Горњи Милановац,

Рачун за претплату: Приход општинских органа управе Горњи Милановац, бр. 840-742351843-94

Службени гласник општине Горњи Милановац уписан је у Регистар јавних гласила

Решењем Министарства правде и локалне самоуправе број 651-01-255/2001-09